

Zwischenbericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen

zusammengestellt von Jürgen Steudtner (Sprecher AKS)

Vorwort

In diesem Bericht werden die ersten 216 bei der Avifaunistischen Kommission Sachsen (AKS) eingegangenen Meldebögen ausgewertet. Die mit * gekennzeichneten Arten werden mit der entsprechenden Empfehlung an die DSK weitergeleitet. Die Abkürzungen der Landkreise folgt dem Jahresbericht für bemerkenswerte Brut- und Gastvogelarten in Sachsen (Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 8, 2000: 533-552), die Nomenklatur der Bearbeitung im Wesentlichen dem Bericht der DSK für 1996 (Limicola 12, 1998: 161-227). Von einigen wenigen Beobachtern wurden formlose Meldungen ohne Meldebogen eingereicht. Die Bearbeitung solcher Meldungen wird dadurch natürlich erheblich erschwert. Gleiches trifft auf Meldebögen zu, deren Schriftzeichen nur mit semiologischen Vorkenntnissen zu entziffern sind – ich bitte alle Melder um die nötige Sorgfalt beim Ausfüllen der Meldebögen, um falsche Datenauswertungen und Missverständnisse zu vermeiden. Für die Zusendung ihrer Meldungen möchte ich mich bei allen Beobachtern herzlich bedanken.

Anerkannte Nachweise

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

13.11.1994; 2 Ind., SK; Talsperre Pöhl/VK (T. Hallfahrt, E. Fröhlich).

3.-7.11.1999; SK oder 1er W; Talsperre Pöhl/VK (R. Schuster, M. Hermann, B. Möckel).

Winternachweise dieser Art zählen in Deutschland (mit Ausnahme des Bodensees) durchaus zu den bemerkenswerten Feststellungen.

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

24.10.-5.11.1994; 2 Ind., 1er W; Talsperre Pöhl/VK (T. Hallfarth, E. Fröhlich).

13.-15.11.1994; 1-2 Ind., SK; Talsperre Pöhl/VK (T. Hallfarth, E. Fröhlich).

16.-17.11.1996; 2 Ind., 1er W; Talsperre Pöhl/VK (T. Hallfarth, B. Möckel).

30.11.-1.12.1996; 2 Ind., 1er W; Talsperre Pirk/VK; Fotos (T. Hallfarth, B. Möckel).

27.4.1999; PK; Adlers Teich bei Reimersgrün/VK (E. Fröhlich, M. Hermann, K. Popp).

28.-29.11.1999; 1-2 Ind., SK; Talsperre Pöhl/VK (M. Hermann).

5.-18.11.2000; SK; Olbersdorfer See/Zittau (H. Knobloch, R. Petrasch).

7.4.2001; SK; Tongrube Reinhild/MTK (J. Müller).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

14.5.-3.6.2000; 3 M; LSG Niederspreer Teichgebiet/NOL (A. Wünsche, P. Kandler).

Nachtreiher* *Nycticorax nycticorax*

2.8.1999; ad.; Großhartmannsdorfer Großteich/FG (F. Werner).

25.5.1999; 2es KJ; NSG Limbacher Teichgebiet/CL (D. Kronbach, J. Hering, H. Meyer).

27.-28.5.1999; 2es KJ; NSG Großer Weidenteach/VK (P. Krätschmer).

11.-20.8.2000; 1es KJ; LSG Limbacher Teichgebiet/CL (J. Hering, D. Kronbach).

Seidenreiher* *Egretta garzetta*

18.5.2000; Tsp. Schömbach/LL (H. Olzmann).

28.8.2000; SK; Tsp. Quitzdorf/NOL (F. und M. Menzel).

Das verhältnismäßig spärliche Vorkommen in Sachsen ist durchaus bemerkenswert.

Silberreiher* *Casmerodius albus*

Bei dieser Art genügen Sammelmeldungen zum jeweiligen Gebiet auf einem Meldebogen am Ende eines Kalenderjahres – eine Kurzbeschreibung ist nur bei einer genauen Altersbestimmung nötig! Ab Januar 2001 wurde die Art von der nationalen und ab Januar 2002 von der sächsischen Meldeliste gestrichen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Nachweise den einzelnen Gebieten (in alphabetischer Reihenfolge) zugeordnet:

Bennewitzer Teiche/T-O: 4.4.1999 (R. Ehring).

Breitenteich Zschorna/R-G: 2.12.2000; 7 Ind. (E. Kutschera, H. Tietz).

Elsterflutbecken Leipzig/L: 29.12.1995 (R. Ehring).

Eschefelder Teiche/LL: 1.10.2000; 3 SK (R. Giller).

Falkenhain/MTK: 30.3.2001; SK (H.J. Haferland).

Gerichshain/MTK: 15.8.1998 (R. Ehring).

Großer Weidenteich/PL: 13.10.2001 (E. Fröhlich, K.H. Meyer u.a.).

14.-16.11.2001; SK (R. Schuster, R. Steffens u.a.).

Großhartmannsdorfer Großteich/FG: 29.9.-4.12.2000; 2-7 Ind. (E. Kutschera, F. Werner, J. Schulenburg u.a.).* 28.10.2000; 6 Ind., SK (R. Giller u.a.).* 12.12.2000; 8 Ind., SK (W. Mitsch).* 27.9.-6.10.2001; 1-3 Ind., SK (R. Giller).

Großteich Torgau/T-O: 28.2./13./27.3./10.4./1.-31.5.1999; 2es KJ (F. Rößger).* 8.9.1999 (F. Rößger). * 11.-16.9.1999 (F. Rößger).* 29.11.1999; 2 Ind., SK (F. Rößger, D. Selter). * 25.12.1999 (F. Rößger).* 4.1.-9.4.2000; 1-4 Ind. SK (F. Rößger, D. Selter, M. Schulz).* 12.11.-22.12.2000; 1-8 Ind. (D. Selter, F. Rößger, E. Leich u.a.).

Haselbacher See/LL: 22.12.2000-14.1.2001; max. 8 Ind. (M. Schulz).

Limbacher Teichgebiet/CL: 18.9.1999; ad. (J. Hering, D. Kronbach).

Mocherwitz-Dorfteich/DZ: 20.12.1986 (R. Ehring).

Mölkau/L: SK durchziehend S/SW (M. Schulz).

Neuwürschnitz/STL: 23.12.2000 (T. Hallfarth).

Niederspreer Teichgebiet/NOL: 19.-21.10.2000; 2-5 Ind. (A. Wünsche). * 8.-11.8.2001; 6 Ind., ad. (A. Wünsche).

Pötzschau-Espenhain/LL: 21.2.2000; 2 Ind., SK (P. Hofmann).

Quolsdorf/NOL: 4.-31.10.1999; SK (A. Wünsche).

RHB Stöhna/LL: 13.-27.10.1996 ; 2 Ind. (R. Ehring).* 2.4.1999 (H.J. Fünfstück).* 17.10.1999 (A. Goedecke, R. Höhne u.a.). * 7.1.-18.3.2000 1 Ind.; 5.-6.4.2000 2 Ind.; 8.4.2000 3 Ind.; 11.-14.5.2000 1 Ind.; 20.8.-21.12.2000 1-5 Ind. (M. Schulz, J. Steudtner, R. Giller, W. Stampf u.a.).

Serbitzer Becken/LL: 16.1.2000 4 Ind. und 19.3.2000 1 Ind. (M. Schulz).

Talsperre Pirk/VK : 26.4.1999; 2es KJ (F. Müller). * 3.9.-21.10.2000; max. 8 Ind. (E. Schönweiß, W. Limmer, R. Schuster u.a.).

Talsperre Quitzdorf/NOL: 11.10.2000; 4 Ind. (H.C. Stamm, K. Klouda).

Talsperre Schömbach/LL: § Datum 22. oder 23. ? § 223.8.-12.11.2000; 1-6 Ind. (T. Hallfarth, R. Ehring, K. Grössler u.a.).

Tauerwiesenteich Förstgen/NOL: 3.9.2000; 5 Ind. (J. Benitz).

Tiefenauer Teiche/R-G: 30.10.1998; 5 Ind.; Fotos (M. Dahle).

TG Zschorna/R-G: 17.12.1999; 7 Ind. (H. Michaelis, S. Rau).

Wermsdorfer Teiche/T-O: 24.9.2000; 3 Ind., SK (M. Schulz).

Wildenhainer Bruch/T-O: 8.5.2000; 5 Ind., PK (P. Hofmann).

Zschornaer Großteich/R-G: 31.10.2000; 8 Ind., SK (R. Giller, A. Martin).

Zschornaer TGB/R-G: 17.12.1999; 7 Ind., SK (H. Michaelis, S. Rau).

Löffler* *Platylea leucorodia*

3.9.2000; 2 Ind., SK; Tsp. Schömbach/LL (T. Hallfarth, U. Patzak u.a.).

1.8.2001; 2es KJ; Tsp. Quitzdorf/NOL (F. Menzel, H. Bieberstein).

Kurzschnabelgans* *Anser brachyrhynchus*

10.- 24.1.1999; ad.; Großteich Torgau/T-O (F. Rößger, J. Steudtner, M. Schulz).
16.10.-12.12.1999; 1-3 Ind., ad.; Großteich Torgau/T-O (F. Rößger, J. Steudtner).
6.-27.2.2000; ad.; Großteich Torgau/T-O (F. Rößger).
7.2.2000; ad.; östlich Priestäblich/LL (M. Schulz).
1.3.2000; ad.; Göttwitzsee/T-O (M. Schulz).
12.12.2000; 3 Ind., ad.; östlich Göttwitz/T-O (M. Schulz).
14.12.2000; ad.; östlich Nauberg/T-O (M. Schulz).
15.12.2000; ad.; nördlich Lauterbach/MTK (M. Schulz).
20.12.2000; 2 Ind., ad.; südlich Frohburg/LL (M. Schulz).
24.12.2000; ad.; südlich Großlehna/LL (M. Schulz).

4.-20.1.2001; 6 Ind., ad.; Umg. Kitzscher/LL (M. Schulz, J. Steudtner u.a.).

In den letzten Jahren (seit 1998) etablierte sich diese Art in NW-Sachsen zu einem vereinzelt, aber durchaus regelmäßigen Überwinterer.

Zwerggans* *Anser erythropus*

8.10.1999; ad.; nördlich Vogelsang/T-O (D. Selter).
23.12.2000; 4 Ind. (2 ad., 2 1es KJ); Umg. von Lützen/LL –Weißenfels/Sachsen-Anhalt (M. Schulz, J. Steudtner).

Die in NW-Sachsen immer regelmäßiger auftretenden, unberingten Überwinterer dieser global vom Aussterben bedrohten Art weisen auf eine Herkunft der Vögel von der Taimyr-Halbinsel hin und führen das geltende Jagdrecht ad absurdum!

Rothalsgans* *Branta ruficollis*

9.1.1999; ad.; Umg. Oberwiesia/CL (M. Olias, H. Fritsche).
8.1.2000; ad.; Großteich Torgau/T-O (F. Rößger).
6.2.-12.3.2000; 2 Ind., ad.; Großteich Torgau/T-O (F. Rößger).
11.2.2000; 2 Ind., ad. und 2es KJ; Umg. Dommitzsch/T-O (D. Selter).
19.3.2000; 2 Ind., ad.; Alte Elbe Elsnig/T-O (F. Rößger, J. Fischer).
7.12.2000; ad.; Wadewitz/T-O (M. Schulz).
24.12.2000; ad.; Umg. Mörtitz/DZ (D. Selter, M. Schulz).
29.12.2000-16.1.2001; 5 Ind., ad.; Umg. Hainichen/LL (M. Schulz, J. Steudtner u.a.)
6.1.2001; 2 Ind.; östlich Kleinschkorlopp (M. Schulz).
28.2.2001; 2 Ind., ad.; Tgb. Breitenfeld/DZ (R. Ehring).
12.12.2001; ad.; südlich Rehbach/LL (M. Schulz).

Das Auftreten dieser sibirischen Brutvogelart im Winter 2000/2001 ist sehr bemerkenswert!

Moorente *Aythya nyroca*

17.5.-5.8.1999; 2 Ind., M und W; Bennewitzer Teiche und Großteich Torgau/T-O (D. Selter, E. Leich, F. Rößger).

Würgfalcon* *Falco cherrug*

15.4.2000; ad.; Elbsandsteingebirge bei Rathen/SÄS (N. Haass, F. Jachmann, C. Dietzen u.a.).
Offensichtlich handelte es sich um einen Altvogel des ansässigen Brutpaares.

Kleines Sumpfhuhn* *Porzana parva*

1.-2.6.2000; M; NSG Niederspreer Teichgebiet/NOL (A. Wünsche).
19.8.2000; ad., M; Güllebecken Dänkritz/ZWL (J. Kupfer).

Stelzenläufer* *Himantopus himantopus*

22.5.-4.7.1999; 1 Brutpaar mit 4 pull. (wurden nicht flügge); Kuhteich am Großteich Torgau/ T-O ; Veröffentlichung in Actitis 34, 1999: 32-35 (F. Röbger, D. Selter, J. Steudtner u.a.).
9.7.2000; 3 Ind., ad.; Moritzburger Teiche/DD (J. Sperl).

Mornellregenpfeifer* *Charadrius morinellus*

19.9.1998; 2 Ind., 1es KJ; Feldflur zwischen Oberhäslich und Dippoldiswalde/WK (B. Karfurke).

Graubrust-Strandläufer* *Calidris melanotos*

6.9.1986; ad.; Kulkwitzer Lachen/LL; Fang; Veröffentlichung in Beitr. Vogelk. 33, 1997: 338-339 (D. Heyder).

Skua* *Stercorarius skua*

1.11.2000; 1es KJ; Cospudener See/LL (M. Schulz).
1.4.2001; Totfund (Riss); Heiliger Teich b. Stollberg/STL; Fotos (T. Junghans).

Spatelraubmöwe* *Stercorarius pomarinus*

8.-13.9.1999; 1es KJ, dunkler Färbungstyp; Stausee Bautzen/BZ (R. Reitz).

Schmarotzerraubmöwe* *Stercorarius parasiticus*

3.9.2000; 2 Ind., subad./ad. Ind.; Tsp. Schömbach/LL (T. Hallfarth, U. Patzak).

Mantelmöwe *Larus marinus*

5.1.2000; ad.; Großteich Torgau/T-O (D. Selter).
16.1.2000; ad.; Haselbacher See/LL (M. Schulz).
6.2.2000; ad.; RHB Stöhna/LL (M. Schulz).
20.12.2000; ad.; Cospudener See/LL (M. Schulz).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Unterart *L. f. fuscus* („Baltische Heringsmöwe“)
8.4.2000; ad.; Teichgebiet Quolsdorf/NOL (A. Wünsche).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

29.4.1999; ad.; Großteich Torgau/T-O (F. Röbger).
9.5.1999; ad.; Großteich Torgau/T-O (F. Röbger, M. Schulz).
31.5.1999; ad.; Großteich Torgau/T-O (F. Röbger, J. Steudtner).
2.6.1999; ad.; kleiner Teich am Großteich Torgau/T-O (D. Selter).
3.7.2001; 3 Ind., ad.; Witznitzer See/LL (F. Rost).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

22.8.2000; 2 Ind., 1es KJ; Tsp. Quitzdorf/NOL (F. Menzel).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*

6.-7.5.2000; ad.; RHB Stöhna/LL (M. Schulz, D. Förster).
13.-15.5.2000; ad.; RHB Stöhna/LL (M. Schulz; D. Förster).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

16.-21.7.1999; 5 Ind., juv.; E Quolsdorf/NOL (A. Wünsche, P. Kandler, F. Menzel).
14.-15.7.1999; 3 Ind., juv.; E Spree/NOL; Foto (A. Wünsche, F. Brozio, P. Kandler).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

2.11.1999; östlich Quolsdorf/NOL (A. Wünsche).

Steinkauz *Athene noctua*

26.11.2000 – 26.1.2001; ad.; Raschau-Erzgebirge/A-S; Fotos (J. Anger, T. Krauß).

Bienenfresser *Merops apiaster*

28.8.1999; 2 Ind.; Rohrbach/MTL (H. und I. Dorsch).

17.9.1999; ad; Annaberg-Buchholz/ANA (H Holupirek).

18.6.2000; ad.; Hohenprießnitz/DZ (R. Ehring).

21.6.2001; ad.; Feld nördlich Stöhnaer Becken/LL (M. Schulz).

Mittelspecht *Picoides medius*

18.2.1998; Strassberg/PL (T. Hallfarth).

Strandpieper *Anthus petrosus*

27.1.2001; SK; Stausee Quitzdorf/NOL (J. Teich, W. Klauke, S. Koschkar).

Schafstelze *Motacilla flava*

Unterart *M. f. feldegg** („Maskenstelze“)

14.-15.5.2001; ad. M; nördlich RHB Stöhna/LL (M. Schulz, J. Steudtner).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Unterart *L. s. svecica* („Rotsterniges Blaukehlchen“)

6.-9.5.2000; ad., M; Umg. Pausa/VK (R. und G. Schuster).

Weißbart-Grasmücke* *Sylvia cantillans*

21.5.1986; ad., M; Miltitz bei Leipzig/L; Fang; Fotos in Beitr. Vogelk. 33, 1997: 338-339 (D. Heyder).

Grünlaubsänger* *Phylloscopus trochiloides*

29.5.-8.7.1999; M; Kirmitschtal/SÄS; Fotos, Tonbandaufnahmen (U., K. und I. Augst, B. Karfurke u.a.).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*

1.5.1998; ad., M; Dänkritz/ZWL (E. Tyll).

6.5.1998; ad., M; Mannichswalde/ZWL (E. Tyll).

17.5.2001; ad. M; Rupfungsfund; Stadtwald Zwickau/ZW; Fotos (E. Tyll, A. Siebert).

Hybrid Halsband- x Trauerschnäpper *F. albicollis* x *F. hypoleuca*

13.5.1998 und Juni 1999; M; Wiesa/ANA; Fang, Fotos in Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden 21, 1999: 309-310 (S. und J. Schlegel, T. Barthel).

Rotkopfwürger* *Lanius senator*

10.6.1999; ad., W; E Grumbach/WK (M. Schindler).

29.4.2000; ad., W; Werdau-Leubnitz/ZWL; Foto im Rundschreiben Ver. Sächs. Ornithol. 18/2000 (C. Häßler, J. Halbauer, L. Schulze).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

7.7.1999; ad., M; Dommitzsch/T-O (D. Selter).

Anhang I: Möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher entflugene Arten

Waldrapp* *Geronticus eremita*

8.11.1998; Ring von Jäger unter Seeadlernest bei Nechern/BZ gefunden (gemeldet von R. Reitz); der Vogel wurde im selben Jahr in der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle Grünau/Gmunden in Oberösterreich beringt.

Rostgans* *Tadorna ferruginea*

1.-2.9.1999 Tsp. Pöhl/VK (F. Müller, B.Möckel)

Anhang II: Abgelehnte Meldungen

Nachtreiher* *Nycticorax nycticorax*

16.9.2000 Tauerwiesenteich/NOL (Beschreibung unzureichend).

Kurzschnabelgans* *Anser brachyrhynchus* 13.12.1999; 42 Ind.; Wernsdorfer Teiche/T-O (Beschreibung schließt diese Art aus).

Ringelgans *Branta b. bernicla* 4.6.2000; ad.; Lichtentanne-Tannenhof/ZWL (Beschreibung nicht eindeutig).

Fischadler *Pandion haliaetus* 27.1.2001; zw. Horka und Niesky NOL (Beschreibung für ein solches Extremdatum unzureichend).

Würgfalte* *Falco cherrug* 2.1.2000; ad., W Dresden/DD (keine sichere Abgrenzung von evtl. auftretenden Großfalkenhybriden möglich).

Auerhuhn *Tetrao urogallus* 13.6.1999; Fund von Kot; Sachsengrund Morgenröthe/Rautenkranz/VK (Beleg wurde nicht gesammelt oder fotografiert); 22.7.-18.10.2000; ad., W; Umgebung von Morgenröthe-Rautenkranz/VK (Beobachtungen von Revierförstern und Jagdgästen, keine sichere Abgrenzung von weiblichem Birkhuhn möglich).

Sprosser* *Luscinia luscinia* 29.5.2000; M; Dresden/DD (Gesang nicht ausreichend beschrieben).

Anhang III: Noch nicht entschiedene Meldungen

Die folgenden zwölf Meldungen befinden sich noch in Bearbeitung (Dokumentationen unvollständig oder noch keine einhellige Meinung innerhalb der Kommission):

Ohrentaucher 4.12.2000 Großhartmannsdorfer Großteich; Nachtreiher 14.8.1998 Münchteich Grimma; Seidenreiher 23.4.2000 Krebaer Teichgebiet; Löffler 15.4.2000 Großteich Torgau und 28.4.1999 Großhartmannsdorfer Großteich; Kurzschnabelgans 9.-13.10.1999 Großteich Torgau; Schreiadler 2.7.2000 Königsbrücker Heide; Rotfußfalke 6.5.2000 Hinterhermsdorf; Schwarzflügel-Brachschwalbe 27.9.2000 Eschefelder Teiche; Thorshühnchen 15.-16.9.2001 Moritzburger Teichgebiet; Weißflügel-Seeschwalbe 22.8.2000 Tsp. Quitzdorf; Weißbart-Seeschwalbe 17.6.1999 Großteich Torgau; Rotkehlpieper 22.3.1997 Kürbitz.

Anhang IV: Nicht zu bearbeitende Meldungen

Die folgenden Meldungen wurden archiviert, aber nicht bearbeitet (Begründungen in Klammern), da sie nicht in die Zuständigkeit der AKS fallen (anderes Bundesland – diese werden an die Avifaunistischen Landeskommissionen oder die DSK weitergeleitet), von den Meldern zurückgezogen wurden oder Beobachtungen von Vögeln betreffen, wo nur Bruten, Beobachtungen abseits bekannter Vorkommen oder nur bestimmte Unterarten dokumentiert werden sollen.

Löffler (Sachsen-Anhalt) 23.6.-1.7.2000 Altwasser Bösewig/Wittenberg; Kurzschnabelgans (Sachsen-Anhalt) 13.2./13.12.2000 und 6.-27.1.2001 Umg. von Starsiedel/Weißenfels; Streifengans (nur Bruten) 24.12.2000 Umg. Mörtitz; Rothalsgans (Sachsen-Anhalt) 4.-21.1.2001 nördlich Starsiedel/Weissenfels; Weißwangengans (keine Meldeart – bitte beachten Sie die Korrektur zur Veröffentlichung der AKS-Liste in Limicola 15, 2001: 280-288 in diesem Rundschreiben!) 1999-2001 nördl. Leipzig; Rotfußfalke (Sachsen-Anhalt) 28.7.1999 Wanzleben/Eisleben;

Teichwasserläufer (Sachsen-Anhalt) 23.6.2000 Altwasser Bösewig/Wittenberg; Schwarzkopfmöwe (nur Brut) 12.-15.7.1999 Großteich Torgau und 23.4.-13.5.2000 Neuteich Diehsa (möglicherweise 1 Brutverdacht); Heringsmöwe (nur Unterart *fuscus*) 23.1.2000 Großteich Torgau; Sibirisches Schwarzkehlchen (zurückgezogen) 27.8.1999 Wüstenbrand; Erddrossel (zurückgezogen) 3.12.1999 Dresden; Sperbergrasmücke (nur abseits bekannter Brutvorkommen) 25.6.-30.7.2001 Kiesgruben Gerbisdorf nördl. Leipzig; Karmingimpel (nur abseits bekannter Brutvorkommen) 1997-99 Oberwiesenthal-Jöhstadt-Grumbach.

Anhang V: In Sachsen eingegangene, von der DSK noch zu entscheidende Meldungen

A. Zur Anerkennung empfohlen: **Eistaucher** *Gavia immer* 5.11.2001; 2 Ind., SK; Talsperre Pöhl/VK; Farbfoto in Limicola 15, 2001: 352 (Es handelt sich um einen wirklich bemerkenswerten Nachweis von gleich zwei Altvögeln tief im Binnenland.); **Gänsegeier** *Gyps fulvus* 20.8.2000; 1es KJ; Gellertberg Oberau/MEI; 24.5.2001; immat.; Oberlausitz/NOL; Fotos; **Triel** *Burhinus oedicephalus* 9.8.2000; zwischen Kossa und Authausen/DZ; **Steppenkiebitz** *Vanellus gregarius* 18.-19.9.1999; 1es KJ; östlich Grumbach; 12.9.2000; Döllnitzsee-Wermsdorfer Teiche/T-O; 25.9.2000; SK od. 1es KJ; Alte Elbe Elsnig/T-O; 8.10.2000; SK; Harthsee Bubendorf; 4.11.2000; 1 es KJ; zwischen Rabutz und Wiesenena/DZ; Foto (R. Ehring) (Das mehrfache Auftreten im Jahr 2000 ist sehr bemerkenswert und stellt das bisher häufigste Vorkommen dieser mittelasiatischen Art in Sachsen dar.); **Zitronenstelze** *Motacilla citreola* 6.-7.5.2001; 2es KJ, W; Steegenwiesen bei Niederdorf/STL; Fotos in Limicola 15, 2001: 180 und 182) sowie in diesem Rundschreiben; **Kappenammer** *Emberiza melanocephala* 16.-20.6.2000; ad., M; Neumalsitz/BZ; Fotos; **Zwergschneegans** *Anser rossii* 15.10.1999; ad.; nördlich Vogelsang/T-O; **Wiesenammer** *Emberiza cioides* 9.-14.4.1998; ad., M, Unterart *ciopsis*; Dresden/Kauscha (Da sich mehrere Ind. im Dresdner Raum im Handel befanden, ist von einem sicheren Gefangenschaftsflüchtling auszugehen.).

B. Zur Ablehnung empfohlen: **Adlerbussard*** *Buteo rufinus* 10.6.2000; Döbern bei Grimma/MTL (Beschreibung unzureichend, wesentliche Merkmale nicht beschrieben); **Steppenweihe*** *Circus macrourus* 17.4.2000; ad. M; Augustusburg/FG (Beobachtungsumstände nicht ausreichend); 27.4.2001; ad., W; RHB Stöhma (Dokumentation nicht ausreichend); **Zwergadler*** *Hieraaetus pennatus* 2.5.2000; dunkle Morphe; Zwickau-Planitz/ZW (wesentliche, diagnostische Merkmale nicht beschrieben); **Schlangendler*** *Circaetus gallicus* 9.6.2001; helles Ind.; Neumark/VK (Beschreibung nicht ausreichend, schließt andere Arten nicht aus); **Uferschnepfe** *Limosa limosa*, Unterart *L. l. islandica** („Isländische Uferschnepfe“) 13.-23.11.1999; 1es KJ; Großteich Torgau (keine Abgrenzung zur Nominatform möglich); **Grasläufer*** *Tryngites subruficollis* 13.9.1999; Oberer Mühlteich Großhartmannsdorf/FG (wesentliche Merkmale nicht beschrieben, keine sichere Abgrenzung von jungem Kampfläufer möglich); **Doppelschnepfe*** *Gallinago media* 7.5.2001; Umg. Biehai/NOL (wesentliche diagnostische Merkmale nicht beschrieben); **Präriemöwe*** *Larus pipixcan* 30.4.2000; 2es KJ; Großteich Torgau/T-O (Mauserzustand schließt diese Art aus und deutet auf *L. melanocephalus* im 2en KJ hin); **Korallenmöwe*** *Larus audouinii* 23.-24.3.2001; 2er W; Großteich Zschorna/RG (Dokumentation schließt andere Möwenarten, z.B. *L. melanocephalus* im 2en KJ, nicht aus, Belegfotos nicht verwendbar); **Lasurmeise*** *Parus cyanus* 7.10.1999; ad.; Chemnitz-Stadt/C (Beschreibung schließt einen Hybriden zwischen *P. cyanus* und *P. caeruleus* nicht aus); **Kleiber** *Sitta europaea*, Unterart *S. e. asiatica** („Sibirischer Kleiber“) 11.9.2000; ad.; Umg. Grimma (Beschreibung schließt die Nominatform nicht eindeutig aus); **Rosenstar*** *Sturnus roseus* 29.-30.6.1999; 1es KJ; Limbach/WK (extrem frühes Datum für einen Jungvogel, Beschreibung schließt aberranten Star nicht aus).

Anschrift des Verfassers und der AKS : Jürgen Steudtner, Körnerstraße 38, 04107 Leipzig

Veröffentlicht im März 2002 im „Rundschreiben des Vereins Sächsischer Ornithologen“.

Liste der zu dokumentierenden Vogelarten

Artenliste mit Arten bundesdeutscher Relevanz, die von der DSK abschließend beurteilt werden (letzte Fassung in LIMICOLA Band 15 Heft 5/2001; gilt rückwirkend ab 1.1.2001)

Eistaucher, Gelbschnabeltaucher, Schwarzbrauenalbatros, Albatros spec., Gelbschnabel-Sturmtaucher, Großer Sturmtaucher, Dunkler Sturmtaucher, Schwarzschnabel-Sturmtaucher, Balearensturmtaucher, Kleiner Sturmtaucher, Buntfuß-Sturmschwalbe, Sturmschwalbe, Wellenläufer, Kormoran (Unterart *carbo*), Krähenscharbe, Zwergscharbe, Rosapelikan, Krauskopfpelikan, Rötelpelikan, Rallenreiher, Küstenreiher, Sichler, Rosaflamingo, Pfeifschwan, Bläßgans (Unterart *flavirostris*), Zwergschneegans, Ringelgans (Unterart *nigricans*), Nordamerikanische Pfeifente, Sichelente, Gluckente, Nordamerikanische Krickente, Dunkelente, Blauflügelente, Marmelente, Riesentafelente, Rotkopfente, Ringschnabelente, Kleine Bergente, Prachteiderente, Scheckente, Kragenente, Brillenente, Spatelente, Büf felkopfente, Kappensäger, Weißkopf-Ruderente, Gleitaar, Bindenseeadler, Schmutzgeier, Gänsegeier, Mönchsgeier, Schlangenedler, Steppenweihe, Habicht (Unterart *buteoides*), Adlerbussard, Schelladler, Steppenadler, Kaiseradler, Zwergadler, Habichtsadler, Rötelfalke, Eleonorenfalke, Lannerfalke, Würgfalke, Gerfalke, Steinhuhn, Zwergsumpfhuhn, Bronzesultanhuhn, Purpurnhuhn, Jungfernkranich, Zwergtrappe, Steppenkragentrappe, Triel, Rennvogel, Rotflügel-Brachschwalbe, Schwarzflügel-Brachschwalbe, Brachschwalbe spec., Wüstenregenpfeifer, Wermutregenpfeifer, Amerikanischer Goldregenpfeifer, Pazifischer Goldregenpfeifer, Kleiner Goldregenpfeifer spec., Spornkiebitz, Steppenkiebitz, Weißschwanzkiebitz, Großer Knutt, Sandstrandläufer, Rotkehl-Strandläufer, Wiesenstrandläufer, Weißbüchel-Strandläufer, Bairdstrandläufer, Graubrust-Strandläufer, Meerstrandläufer, Bindenstrandläufer, Grasläufer, Bekassine (Unterart *faeroeensis*), Doppelschnepfe, Kleiner Schlammläufer, Großer Schlammläufer, Schlammläufer spec., Uferschnepfe (Unterart *islandica*), Dünnschnabel-Brachvogel, Prärieläufer, Kleiner Gelbschenkel, Terekwasserläufer, Drosselufeläufer, Wilsonwassertreter, Thorshühnchen, Fischmöwe, Aztekenmöwe, Präriemöwe, Schwalbenmöwe, Bonapartemöwe, Dünnschnabelmöwe, Korallenmöwe, Ring schnabelmöwe, Tundramöwe, Polarmöwe, Eismöwe, Rosenmöwe, Elfenbeinmöwe, Rüppellseeschwalbe, Rosenseeschwalbe, Zügelseeschwalbe, Rußseeschwalbe, Noddiseeschwalbe, Dickschnabellumme, Gryllteiste (Unterart *mandtii*), Papageitaucher, Sandflughuhn, Steppenflughuhn, Orientturteltaube, Palmtaube, Häherkuckuck, Schwarzschnabelkuckuck, Zwergohreule, Schnee-Eule, Spurbereule, Habichtskauz, Pharaonenziegenmelker, Fahlsegler, Blauwangenspint, Blutspecht (inkl. Hybriden), Kleinspecht (Unterart *minor*), Kalandlerleche, Weißflügellerleche, Mohrenleche, Kurzzehenleche, Stummellerleche, Rötelschwalbe, Spornpieper, Steppenpieper, Waldpieper, Pazifikpieper, Strandpieper, Schafstelze (alle Unterarten außer *flava*, *thunbergi* und *flavissima*), Zitronenstelze, Katzenvogel, Schwarzkehlbr aunelle, Heckensänger, Rubinkehlchen, Blauschwanz, Gartenrotschwanz (nur Unterart *samamiscus*), Schwarzkehlchen (nur Unterart *maura*), Isabellsteinschmätzer, Nonnensteinschmätzer, Balkansteinschmätzer, Maurensteinschmätzer, Mittelmeer -Steinschmätzer spec., Wüstensteinschmätzer, Saharasteinschmätzer, Steinrötel, Blaumerle, Erddrossel, Schieferdrossel, Einsiedlerdrossel, Zwergdrossel, Grauwangendrossel, Einfarbdrossel, Fahldrossel, Weißbrauendrossel, Naumannsdrossel, Bechsteindrossel, Rotdrossel (nur Unterart *coburni*), Wanderdrossel, Seidensänger, Zistensänger, Streifenschwirl, Strichelschwirl, Mariskenhöhlsänger, Feldhohlsänger, Buschhohlsänger, Blassspötter, Buschspötter, Provencegrasmücke, Brillengrasmücke, Weißbart -Grasmücke, Samtkopf-Grasmücke, Wüstengrasmücke, Westliche Orpheusgrasmücke, Kronenlaubsänger, Wacholderlaubsänger, Grünlaubsänger, Wanderlaubsänger, Goldhähnchen -Laubsänger, Gelbbrauen-Laubsänger, Tienschan-Laubsänger, Bartlaubsänger, Dunkellaubsänger, Iberienzilpzalp, Taigazilpzalp, Bartmeise (nur Unterart *russicus*), Weidenmeise (nur Unterart *borealis*), Lasurmeise (inkl. Hybriden), Braunwürger, Isabellwürger, Schwarzstirnwürger, Raubwürger (nur Unterart *homeyeri*), Alpenkrähe, Elsterdohle, Rosenstar, Steinsperling, Gelbkehlvireo, Rotaugenvireo, Taigabirkenzeisig (nur Unterart *rostrata*), Polarbirkenzeisig, Bindenkreuzschnabel, Kiefernkreuzschnabel, Wüstengimpel, Hakengimpel, Meisenwaldsänger, Grünwaldsänger, Maskenammer, Fichtenammer, Türkenammer, Grauortolan, Waldammer, Zwergammer, Weidenammer, Rohr ammer (nur Unterart *tschusii*), Braunkopffammer, Kappenammer, Rosenbrust-Kernknacker.

Darüber hinaus sollen selbstverständlich alle in Deutschland noch nicht als sichere, wahrscheinliche oder mögliche Wildvögel nachgewiesenen Arten und Unterarten bei der DSK dokumentiert werden,

ferner die ersten Brutnachweise einer Art sowie Hybriden, bei denen mindestens ein Elternteil eine nationale Meldeart ist. Daneben sollen aber auch solche holarktischen Arten gemeldet werden, bei denen eine Herkunft aus Gefangenschaft möglich oder sogar wahrscheinlich ist (z.B. fernöstliche und amerikanische Entenvögel und Ammern, die teilweise in obiger Liste bereits aufgeführt sind).

Artenliste mit Arten, die von der AKS abschließend zu beurteilen sind (inkl. lokaler Seltenheiten)

nB = nur Bruten, abB = abseits bekannter Brutvorkommen, * Sammelmeldungen aus den einzelnen Gebieten, ** im PK Kurzbeschreibung und Sammelmeldung mit Altersangaben

Ohrentaucher, Schwarzhalstaucher (von Nov. bis Febr.), Eissturmvogel, Basstölpel, Zwergdommel, Nachtreiher, Kuhreiher, Seidenreiher, Purpurreiher, Heiliger Ibis, Löffler, Zwergflamingo, Chileflamingo, Schwarzschan (nB), Saatgans (Unterart *fabalis*), Kurzschnabelgans*, Zwerggans, Streifengans (nB), Schneegans, Ringelgans (Unterarten *bernicla* und *hrota*), Rothalsgans*, Nilgans (nB), Rostgans (nB), Moorente, Schwarzkopf-Ruderente, Bartgeier, Mäusebussard (Unterart *vulpinus*), Schreiadler, Steinadler, Rotfußfalke, Haselhuhn, Birkhuhn (abB), Auerhuhn, Rackelhuhn, Kleines Sumpfhuhn, Großtrappe, Stelzenläufer, Seeregenpfeifer, Mornellregenpfeifer, Sumpfläufer, Teichwasserläufer, Odinshühnchen, Spatelraubmöwe, Schmarotzerraubmöwe, Falkenraubmöwe, Skua, Schwarzkopfmöwe (nB)*, Heringsmöwe (Unterart *fuscus*), Mittelmeermöwe (nB), Steppenmöwe (nB), Mantelmöwe, Dreizehenmöwe, Lachseeschwalbe, Brandseeschwalbe, Küstenseeschwalbe, Weißbart-Seeschwalbe**, Weißflügel-Seeschwalbe**, Trottellumme, Tordalk, Gryllteiste, Krabbentaucher, Sperlingskauz (abB), Steinkauz (abB), Rauhfußkauz (abB), Alpensegler, Bienenfresser, Blauracke, Mittelspecht (abB), Weißrückenspecht, Dreizehenspecht, Felsenschwalbe, Schafstelze (Unterart *flavissima*), Bachstelze (Unterart *yarrellii*), Wasseramsel (Unterart *cinclus*), Alpenbraunelle, Sprosser, Blaukehlchen (Unterart *svecica*), Seggenrohrsänger, Orpheusspötter, Sperbergrasmücke (abB), Berglaubsänger, Halsbandschnäpper, Mauerläufer, Rotkopfwürger, Tannenhäher (Unterart *macrorhynchos*), Alpendohle, Schneesperling, Zitronengirlitz, Karmingimpel (abB), Spornammer, Zaunammer, Zippammer.

Im Unterschied zur letzten AKS-Meldeliste (siehe Rundschreiben des VSO 16/1999) wurden mehrere Unterarten neu in die Liste zu dokumentierender Arten aufgenommen. Dies betrifft folgende Taxa: Saatgans Unterart *fabalis*, Ringelgans Unterart *bernicla*, Mäusebussard Unterart *vulpinus*, Wasseramsel Unterart *cinclus*, Tannenhäher Unterart *macrorhynchos*. Wir bitten alle Beobachter, verstärkt auf diese Taxa zu achten und auch zurückliegende Beobachtungen nachzumelden.

Neu in Sachsen nachgewiesene Unterarten, die nicht auf der DSK- und AKS-Liste enthalten sind sowie Erstinachweise von Bruten in Sachsen sind grundsätzlich meldepflichtig. Des Weiteren erbitten wir die Dokumentation aller Wasservogelhybriden (außer Stock- x Hausente), sämtlicher Neozoen und Gefangenschaftsflüchtlinge. Darüber hinaus behält sich die AKS vor, Extremdaten und/oder Meldungen ungewöhnlich großer Ansammlungen zu überprüfen.

Entgegen den Angaben in Limicola Band 15 Heft 5/2001 werden Weißwangengans und Zwergseeschwalbe nicht von der AKS bearbeitet. Aufgrund des mittlerweile regelmäßigen Vorkommens von Silberreiher in Sachsen wird diese Art ab 1.1.2002 von der Meldeliste der AKS gestrichen. Trotzdem möchten wir Sie bitten, alle Beobachtungen bis zum 31.12.2001 als Kurzprotokoll (Sammelmeldungen pro Gebiet und Jahr) zu melden.

Für Schwarzschan, Streifengans und Nilgans werden die gewünschten Daten (siehe oben) ohne Dokumentationspflicht als Sammelmeldungen erfasst. Sperbergrasmücken und Karmingimpel abseits bekannter Brutvorkommen sollten mit einem Kurzprotokoll dokumentiert werden.