

**Ornithologischer Jahresbericht  
für die Stadt Dresden  
- 2011 -**

-- Druckversion --

**Ornithologischer Jahresbericht für die Stadt Dresden 2011**

Dresden, den 10.12.2013.

Erstellt von Jakob Reif\*.

Der Inhalt dieser Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Informationen aus den Texten und Bildern dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung vervielfältigt, vertrieben, übertragen, gespeichert oder in sonstiger Form genutzt werden. Die Veröffentlichung und deren Inhalte dürfen nicht verändert werden oder in anderen Veröffentlichungen genutzt werden.

Titelbild: Steinschmätzer Männchen, Airportpark, 29.05. (Foto: J. REIF)

---

\* E-Mail: Reif.jakob@gmail.com

## Mitarbeiter

Dieser Jahresbericht basiert auf Meldungen von A. DEIßNER, H. DRECHSLER, M. DVORAK, T. EIBER, A. ERDBEER, K. FABIAN, A. FIEDLER, B. FISCHER, S. FLECHTNER, E. FLÖTER, S. FRANKE, J. GERBER, C. GÜNTHER, H. GÜNTHER, T. HAUFE, B. HEROLD, W. HERSCHMANN, M. HUPFER, T. HUTSCHENREITER, B. KATZER, D. KELLER, A. KLAUSNITZER, R. KLAUß, A. KLEMM, A. KNOLL, G. KOPPRASCH, T. KRAFT, N. KUNSCHKE, B. KÜNZELMANN, C. LOOSE, N. MEHNER, R. MÖßNER, J. MÜLLER, A. NITSCHKE, J.-P. PÄTZOLD, T. PETERS, K. PROKOPH, R. PÜRSCHEL, J. REIF, M. RITZ, H. RODE, K. SCHÄFER, J. SCHIMKAT, F. SCHMIDT, M. SCHNEIDER, C. SEYFERT, S. SIMON, H. TRAPP, M. WEBER, R. WITT, G. WITWER, J. WOLLMERSTÄDT, K. WOLLMERSTÄDT, M. ZELLER, B. ZIMMERMANN UND B. ZÖLLNER.

Allen Meldern wird für ihre Unterstützung herzlich gedankt!

## Meldung von Beobachtungen

Grundlage dieses Berichtes sind über 4.400 Einzelmeldungen, die vorwiegend über das Internetportal *ornitho.de* gemeldet wurden. Die *ornitho.de*-Datenbankabfrage (Abfrage-Nr. 2012/02) erfolgte am 17.10.2012 und umfasst 3.467 Datensätze.

Beobachtungen aus der Dresdner Mailrunde wurden ebenso berücksichtigt wie Einzelmeldungen. Allerdings sollte jeder bestrebt sein, seine Beobachtungen über *ornitho.de* zu melden, damit diese auch für andere Auswertungen zur Verfügung stehen.

Für diesen Jahresbericht sind nicht nur Meldungen von „Seltenheiten“ oder bemerkenswerten Beobachtungen von Interesse, sondern auch alltägliche, die möglicherweise erst in der Gesamtheit aller Beobachtungen an Bedeutung gewinnen.

## Berichtsgebiet

Das Berichtsgebiet umfasst das Stadtgebiet der kreisfreien Stadt Dresden mit einer Fläche von 328,5 km<sup>2</sup>. Das Stadtgebiet reicht im Norden bis einschließlich Weixdorf, im Nordosten bis Schönborn und im Osten bis Eschdorf und Rossendorf. Im Südosten erstreckt es sich bis Lockwitz und über einen Teil des Lockwitzgrundes; im Süden bis Gittersee und im Südwesten bis einschließlich Gorbitz. Im Westen umfasst es Oberwartha und Gompitz, im Nordwesten Trachau und Trachenberge mit der Jungen Heide.

## Bemerkungen zum Ornithologischen Jahresbericht

Die vorliegende Zusammenstellung konzentriert sich auf ausgewählte Vogelarten. Es wird nicht auf alle nachgewiesenen Vogelarten (vgl. „Liste der 2011 nachgewiesenen Vogelarten“ am Ende dieses Berichts) eingegangen. Häufige Vogelarten werden ggf. nicht ausführlich behandelt, da die Nennung der wenigen vorliegenden Beobachtungen ein verzerrtes Bild ergeben kann. Diese Auswahl wurde mit größter Sorgfalt getroffen. Sollten trotzdem relevante Beobachtungen fehlen oder sich Fehler eingeschlichen haben, bittet dies der Autor zu entschuldigen.

Die Nennung der Vogelarten folgt in weiten Teilen der „Artenliste der Vögel Deutschlands“ von P. H. BARTHEL und A. J. HELBIG (in *Limicola*, 2005, Band 19, Heft 2, S. 89-111).

Die Nennung der Beobachter erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

## Abkürzungen

abfl.	abfliegend	min.	mindestens
ad.	adult, ausgefärbt	nb	nicht besetzt
balz.	balzend	nrgsd.	Nahrung suchend
dj.	diesjährig	pull.	Pullus/ Pulli
dz.	durchziehend, ziehend	rfd.	rufend
Expl.	Exemplar(e)	sM	singende(s) Männchen
immat.	immatur	üfl.	überfliegend
juv.	Jungvogel, Jungvögel	wf.	weibchenfarbig
kA	keine Angabe	wrnd.	warnend
krsd.	kreisend		

## Spezieller Teil

### ANSERIFORMERS – ENTENVÖGEL

#### Höckerschwan (*Cygnus olor*)

In Dresden wurden 5 Bruten registriert. Auf der Kiesgrube Leuben schlüpften 7 graue Junge, die innerhalb von drei Wochen verschwanden (T. EIBER, D. KELLER). Ebenfalls erfolglos verlief die Brut auf der Kiesgrube Sporbitz. Dort schlüpften 4 Junge (2 graue, 2 weiße), die auch verschwanden. Auf der Kiesgrube Zschieren schlüpften 6 Junge (3 graue, 3 weiße) von denen 1 weißer Jungvogel flügge wurde (W. HERSCHMANN). Im Großen Garten brütete jeweils ein Paar auf dem Carolasee und Neuteich. Auf dem Carolasee schlüpften 5 Junge (2 graue, 3 weiße) von denen 1 flügge wurde. Das Gelege (5 Eier) auf dem Neuteich wurde aufgegeben. (T. EIBER, G. KOPPRASCH)

Außerhalb der Brutzeit hielten sich entlang der Elbe Ansammlungen von bis zu 28 Individuen auf. (A. DEIBNER, A. NITSCHKE, J. REIF, H. TRAPP)

#### Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

30.01.; 16:30	2; auf Wintergetreide unter Graugänsen; Niederwartha	A. NITSCHKE, H. TRAPP
31.01.; 14:25	2; auf Wintergetreide unter Graugänsen; Niederwartha	H. TRAPP

#### Saatgans (*Anser fabalis*)

22.02.	1 <i>rossicus</i> ; Elbe in Pieschen	H. TRAPP
23.10.; 10:40	ca. 140; dz. nach Südwest; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
25.10.; 9:00	ca. 750; nrgsd. gedrillte Maisstoppel; Wilschdorf	H. TRAPP
27.10.; 12:00	ca. 400; üfl. in kleinen Trupps mit Blässgänsen nach Südwest; Airportpark	K. FABIAN, A. KNOLL, N. KUNSCHKE, J. REIF
30.10.; 9:10	42; dz. nach Nordwest; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
13.11.; 11:50	70; dz. nach Nordwest; Kaditz	H. TRAPP
13.11.; 15:40	32; dz. nach Südost; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
08.12.	43; üfl. mit 3 Blässgänsen nach West; Airportpark	J. REIF
10.12.; 15:30	92; üfl. nach Nord; Kläranlage Kaditz	J. REIF
23.12.; 09:00	1; üfl. mit Graugänsen nach Südost; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, J. REIF, H. TRAPP
27.12.; 10:25	ca. 50; dz. nach Südwest; Neustadt	H. TRAPP

#### Blässgans (*Anser albifrons*)

25.10.; 9:00	ca. 450; nrgsd. gedrillte Maisstoppel; Wilschdorf	H. TRAPP
27.10.; 12:00	ca. 50; üfl. in kleinen Trupps mit ca. 400 Saatgänsen nach Südwest; Airportpark	K. FABIAN, A. KNOLL, N. KUNSCHKE, J. REIF
29.10.	1 ad. + 4 dj.; ruhend; Kiesgrube Zschieren	A. FIEDLER
10./15.11.	1 immat.; Elbe zw. Waldschlößchen- und Albertbrücke	T. HAUFE, J. REIF
08.12.	3; üfl. mit 43 Saatgänsen nach West; Airportpark	J. REIF
27.12.; 10:25	ca. 5; üfl. mit ca. 50 Saatgänsen nach Südwest; Neustadt	A. FIEDLER, C. GÜNTHER, H. TRAPP
27.12.; 14:00	7; üfl. nach Südost; Airportpark	J. GERBER
29.12.	3 dj.; Elbwiesen Niedergohlis	A. KLAUSNITZER; J. REIF

### Nordische Gänse

Beobachtungen von nicht näher bestimmten Trupps, die Saat- und/oder Blässgänse betreffen:

14.10.	min. 60; hoch dz. nach Südost; Dresdner Heide nahe Weißer Hirsch	J. REIF
06.11.; 11:00	40; üfl.; Leipziger Vorstadt	J. GERBER
06.11.	30; üfl. nach Süd; Laubegast	D. KELLER
17.11.	ca. 210; üfl. nach Ost; Airportpark	K. FABIAN, J. REIF, S. SIMON
20.11.; 16:00	ca. 30; üfl. nach Ost; Feldflur westlich Gomlitz	E. FLÖTER
24.11.	ca. 100; üfl. nach Süd; Airportpark	K. FABIAN, J. REIF, S. SIMON
06.12.; 14:30	min. 65; üfl. nach Süd; Trinitatisfriedhof	J. REIF
15.12.	ca. 300; üfl.; Airportpark	J. REIF, S. SIMON
18.12.	8; üfl.; Airportpark	T. HAUFE
29.12.; 11:30	ca. 80; üfl. nach Nordost; Speicherbecken Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF
29.12.; 15:30	ca. 150; üfl. nach West; Königswald	T. HAUFE
30.12.; 08:30	ca. 100; üfl. nach Südost; Königswald	T. HAUFE

### Kanadagans (*Branta canadensis*)

Vom 01.02. bis 04.03. hielten sich 5 Kanadagänse an der Elbe in Pillnitz auf (W. HERSCHMANN). Am 02.03. wurde durch W. HERSCHMANN 1 Individuum mit Zusatzmarkierung (gelbes Halsband: NDK) beringt. Diese Kanadagans wurde am 04.03. ebenda durch H. RODE festgestellt. Am 25.04. wurde diese Kanadagans in Söderhamn (Schweden, ca. 1.160 km nordöstlich vom Beringungsort) abgelesen. Am 31.07. wurde dieser Vogel ebenda zur Abwendung von landwirtschaftlichen Schäden geschossen.

Weitere Feststellungen:

30.01.	1; Speicherbecken Niederwartha	A. NITSCHKE, H. TRAPP
06.02.; abends	7; Schlafplatzbestand; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP

### Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)

23.10.	2; Kiesgrube Zschieeren, nördlicher Teil	D. KELLER
23.12.	2,2; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, J. REIF, H. TRAPP

### Streifengans (*Anser indicus*)

25.10.	1; nrgsd. mit Graugänsen; Acker nördlich Wilschdorf	H. TRAPP
--------	---	----------

### Hausgans (*Anthus trivialis*)

Zwischen dem 24.10. und 19.11. hielt sich 1 Individuum am Blauen Wunder auf (J. REIF).

### Graugans (*Anser anser*)

Bruten wurden auf der Kiesgrube Sporbitz (5 Brutpaare, W. HERSCHMANN), an der Elbe nahe der Werft in Laubegast (3 Brutpaare, A. FIEDLER, W. HERSCHMANN), im Schlosspark Albrechtsberg (Neuansiedlung: 1 Brutpaar, A. KNOLL) und im Airportpark (1 Brutpaar, J. GERBER) festgestellt. Entlang der Elbe halten sich über das gesamte Jahr Trupps von Nichtbrütern auf. Ansammlungen von mindestens 100 Individuen:

30.01.; 16:30	505; nrgsd. auf Wintergetreide; Niederwartha	A. NITSCHKE, H. TRAPP
31.01.; 14:25	ca. 385; nrgsd. auf Wintergetreide; Niederwartha	H. TRAPP
25.10.; 9:00	ca. 100; nrgsd. gedrillte Maisstoppel; Wilschdorf	H. TRAPP
15.12.; 15:00	141; NSG Pillnitzer Elbinsel	K. FABIAN
19.12.; 15:15	ca. 100; üfl. nach Nord; Johannstadt	J. REIF
25.12.; 12:00	min. 200; Elbe zw. Blauem Wunder und Waldschlößchenbrücke	A. DEIBNER
29.12.; 13:30	181; Elbwiesen Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF

**Mandarinente (*Aiy galericulata*)**

Neben dem bekannten Brutplatz Großer Garten konnte 2011 ebenfalls 1 Junge führendes Weibchen an der Prießnitzmündung beobachtet werden (C. LOOSE).

Es wurden zwei Synchronerfassungen im Stadtgebiet durchgeführt.

Zählgebiet	Zählung am 26.02.		Zählung am 19.11.	
	Bestand	Beobachter	Bestand	Beobachter
Pillnitz	6,3	J. REIF	19,10	N. KUNSCHKE
Elbe Laubegast	0,0	J. REIF	0,0	D. KELLER
Blaues Wunder	nicht gezählt		0,0	J. REIF
Schloss Albrechtsberg	Gewässer zugefroren		53,20	J. REIF
Elbe zw. Loschwitz und Waldschlößchenbrücke	7,4	A. KNOLL	0,0	J. REIF
Elbe zw. Waldschlößchen- und Marienbrücke	21,13	A. FIEDLER, A. KLEMM, T. PETERS, H. TRAPP	0,0	B. ZÖLLNER
Elbe zw. Marienbrücke und Ballhaus Watzke	1,0	J. REIF	0,0	J. WOLLMERSTÄDT
Elbe Flügelwegbrücke/ Weißeritzmündung	0,0	J. REIF	0,0	J. WOLLMERSTÄDT
Großer Garten	Gewässer zugefroren		58,32	G. KOPPRASCH
Zoo	39,16	F. SCHMIDT	0,0	F. SCHMIDT
Zwingerteich	zugefroren			abgelassen
<b>Gesamtbestand</b>	<b>74,36</b>		<b>130,62</b>	

**Brautente (*Aix sponsa*)**

Es liegt kein Brutnachweis vor.

Es wurden zwei Synchronerfassungen im Stadtgebiet durchgeführt. Am 26.02. wurden im Zoo 6,1 Individuen (F. SCHMIDT) und an der Elbe zw. Waldschlößchen- und Albertbrücke 1 Männchen (A. FIEDLER, T. PETERS, H. TRAPP) festgestellt. Am 19.11. hielten sich 4,1 im Großen Garten auf (G. KOPPRASCH).

Weitere Feststellungen im Herbst:

11.11.	6,2; Großer Garten Carolasee	J. REIF
21.12.	7,1; Großer Garten Carolasee	J. REIF

**Schnatterente (*Anas strepera*)**

06.03.	1,1; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
27.03.	1,1; Airportpark	J. GERBER
14.10.	3,2; Speicherbecken Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF
13./20.11.	1,0; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP

**Krickente (*Anas crecca*)**

06.03.	2,0; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
19.03.	1,1; Speicherbecken Oberwartha	H. TRAPP
14.09.	4; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
17.11.	3 wf.; Großer Garten Carolasee	N. KUNSCHKE
23.12.	0,1; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, J. REIF, H. TRAPP

**Stockente (*Anas platyrhynchos*)**

Ansammlungen von mindestens 300 Individuen außerhalb der Elbe:

23.10.	260,100; Großer Garten	J. REIF
03.11.	280,100; Großer Garten	J. REIF
11.11.	300,140; Großer Garten	A. KLAUSNITZER; J. REIF
21.12.	490,275; Großer Garten	J. REIF

**Knäkente (*Anas querquedula*)**

29.-30.03.	1,1; Kiesgrube Leuben	A. FIEDLER, D. KELLER
18.05.	1,1; Airportpark	D. KELLER

**Pfeifente (*Anas penelope*)**

06.02.	106; Schlafplatzbestand; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
09.03.	5,3; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
14.10.	2,2; Speicherbecken Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF
09.11.	1,0; Elbe in Tolkewitz	A. FIEDLER
18.12.	min. 3,5; Speicherbecken Oberwartha	G. WITTMER
18.12.	min. 70; Elbe in Gohlis	M. WEBER
24.12.	3,3; Elbe in Niederwartha	G. WITTMER
29.12.	15,16; Elbe in Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF
31.12.	14; Elbe in Gohlis	K. FABIAN
31.12.	26; Speicherbecken Niederwartha	J. SCHIMKAT

**Löffelente (*Anas clypeata*)**

09.03.	1,0; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
05.04.	1,1; Kiesgrube Leuben	D. KELLER

**Kolbenente (*Netta rufina*)**

13./20.11.;	0,1; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, J. REIF, T. PETERS, H. TRAPP
03./10./23.12.		

**Moorente (*Aythya nyroca*)**

16.10.	vermutlich 2 dj.; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
23./30.10.	1,1; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
13.11./23.12.	1,0; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, J. REIF, H. TRAPP
20.11./03.12.	0,1; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
10.12.	1 wf.; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, T. PETERS, H. TRAPP
26.12.	1,0; Speicherbecken Niederwartha	J. SCHIMKAT

**Tafelente (*Aythya ferina*)**

06.03.	77,36; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
26.02.	0,1; Elbe zw. Werft Laubegast und Fähre Laubegast	J. REIF
28.07.	1,0; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
16.10.	310,150; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
30.10.	310,155; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
20.11.	390,170; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
10.12.	400,230; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, T. PETERS, H. TRAPP
23.12.	390,205; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, J. REIF, H. TRAPP
29.12.	430,150; Speicherbecken Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF



**Bergente (*Aythya marila*)**

23.10.; 10:00	1 dj.; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
30.10.; 9:00	2 dj.; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
13.11.; 15:30	1,0 + 3 dj.; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
20.11.; 9:00	1,0 + 2 dj.; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
03.12.; 11:00	2,0 + 1 dj.; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
10.12.; 15:00	2,0 + 1 dj.; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, T. PETERS; H. TRAPP
23.12.; 10:00	3,0 + 2 dj.; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, J. REIF, H. TRAPP
23.12.; 15:00	1,0 ad. + 1,1 dj.; Speicherbecken Niederwartha	T. HUTSCHENREITER
29.12.	1 dj.; Speicherbecken Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF

**Reiherente (*Aythya fuligula*)**

Die größten Ansammlungen gab es auf dem Speicherbecken Niederwartha. Hier wurden während des Wegzuges maximal 370 Individuen (10.12.) festgestellt (C. GÜNTHER, T. PETERS, H. TRAPP).

Weitere Ansammlungen im Untersuchungsgebiet:

09.03.	55; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
30.03.	118; Kiesgrube Leuben	A. FIEDLER
30.04.	5,3; Airportpark	J. REIF
10.12.	min. 60; Kiesgrube Zschieeren	B. KÜNZELMANN

**Samtente (*Melanitta fusca*)**

10.12.	1,0 + 6 wf.; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
18.12.	6; Speicherbecken Niederwartha	G. WITTMER
23.12.	1,0 dj. + 6 dj.; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, T. HUTSCHENREITER, J. REIF, H. TRAPP
24.12.	7; Speicherbecken Niederwartha	G. WITTMER
25.12.	min. 2; Speicherbecken Niederwartha	M. WEBER
26.12.	7 wf; Speicherbecken Niederwartha	J. SCHIMKAT

**Schellente (*Bucephala clangula*)**

Zwischen Januar und März sowie Ende Oktober und Dezember verteilen sich die Trupps tagsüber auf der Elbe, dem Speicherbecken Niederwartha und der Kiesgrube Leuben. (M. DVORAK, A. ERDBEER, T. HUTSCHENREITER, D. KELLER, A. KLAUSNITZER, C. LOOSE, J. REIF, G. WITTMER)

Größte Ansammlungen:

25.02.	min. 10; Elbe in Zschieeren	A. ERDBEER
23.12.	19,12; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, T. HUTSCHENREITER, J. REIF, H. TRAPP
29.12.	7,5; Speicherbecken Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF

Schlafplatzbestände in Niederwartha:

30.01.; abends	145	A. NITSCHKE, H. TRAPP
06.02.; abends	ca. 90,145	H. TRAPP
06.03.; abends	175,150	H. TRAPP
23.11.; abends	31,46	H. TRAPP

**Zwergsäger (*Mergellus albellus*)**

10.01.	2,1; Speicherbecken Niederwartha	H. DRECHSLER
30.01.; abends	0,1; Schlafplatzbestand; Speicherbecken Niederwartha	A. NITSCHKE; H. TRAPP
31.01.; abends	1,4; Schlafplatzbestand; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
04.03.; abends	0,1; Schlafplatzbestand; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
06.03.; abends	1,0; Schlafplatzbestand; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
20.11.	1 wf.; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
10.12.	2,1; Schlafplatzbestand; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, T. PETERS, H. TRAPP
29.12.	2,0 + 1wf.; Speicherbecken Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF

**Gänsesäger (*Mergus merganser*)**

Brutzeitbeobachtung:

14./25.04. 2,3; Pillnitz Schlosspark

K. FABIAN

Außerhalb der Brutzeit traten gewöhnlich kleine Trupps bis 10 Individuen entlang der Elbe (A. DEIßNER, K. FABIAN, D. KELLER, A. KLAUSNITZER, C. LOOSE, J. REIF, M. WEBER), im Großen Garten (G. KOPPRASCH, J. REIF), auf der Kiesgrube Leuben (D. KELLER), auf den Speicherbecken Nieder- und Oberwartha (S. FLECHTNER, T. HUTSCHENREITER, A. KLAUSNITZER, J. REIF, J. SCHIMKAT, G. WITTEWITZ) sowie an der Weißeritz (J. REIF) auf.

Größte Ansammlungen:

30.01.; 16:00 37,62; Schlafplatzbestand; Speicherbecken Niederwartha

A. NITSCHKE, H. TRAPP

04.03.; 18:20 44,44; Schlafplatzbestand; Speicherbecken Niederwartha

H. TRAPP

**GALLIFORMES – HÜHNERVÖGEL**

**Wachtel (*Cortunix cortunix*)**

05.-06.06. 1 sM; Tolkewitz Niedersedlitzer Flutgraben

D. KELLER

**Fasan (*Phasianus colchicus*)**

27.04. 1,0; Laubegast Kleingartensparte

D. KELLER

11.12. 1,0; Pieschen Hafen

J. GERBER

14.12. 0,1; Übigau

A. KNOLL

**Rebhuhn (*Perdix perdix*)**

Alle vorliegenden Beobachtungen:

22.03. 2; Airportpark Ausgleichsfläche

J. REIF

27.03. 1,1; Airportpark

J. GERBER

06.05. 2; Airportpark

D. KELLER

21.10. 4; Airportpark Gewerbegebiet

A. KLAUSNITZER, J. REIF

**PODICIPEDIFORMES – LAPPENTAUCHER**

**Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)**

Zwischen Januar und März sowie Ende September und Dezember konnten Einzelindividuen und Ansammlungen von wenigen Individuen auf der Elbe und der Kiesgrube Leuben beobachtet werden (A. DEIßNER, K. FABIAN, S. FLECHTNER, D. KELLER, A. KLAUSNITZER, C. LOOSE, J. REIF, C. SEYFERT, M. WEBER). Am 16.08. wurde 1 Individuum auf der Talsperre Kauscha beobachtet (D. KELLER).

Maximalzahl:

14.10. 10; Speicherbecken Niederwartha

A. KLAUSNITZER, J. REIF

**Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)**

Zwischen Januar und März sowie zwischen Oktober und Dezember traten meist kleine Trupps von bis zu 8 Individuen entlang der Elbe und auf den Kiesgruben Leuben und Zschieren auf (K. FABIAN, A. FIEDLER, S. FLECHTNER, T. HUTSCHENREITER, D. KELLER, A. KLAUSNITZER, B. KÜNZELMANN, C. LOOSE, J. REIF, J. SCHIMKAT, G. WITTWER).

Maximalzahlen:

20.11.	12; Speicherbecken Niederwartha	S. FLECHTNER
26.12.	min. 10; Speicherbecken Niederwartha	J. SCHIMKAT
31.12.	15; Speicherbecken Niederwartha	J. SCHIMKAT

Einzigster Brutplatz in Dresden ist die Kiesgrube Leuben, auf der 2 Paare erfolgreich brüteten (D. KELLER).

**PHALACROCORACIFORMES – KORMORANVÖGEL**

**Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)**

Entlang der Elbe, auf dem Speicherbecken Niederwartha und auf den Kiesgruben Leuben und Zschieren konnten zwischen Januar und März sowie von Oktober bis Dezember regelmäßig Einzelindividuen und Trupps beobachtet werden. Aufgeführt sind Ansammlungen von mindestens 20 Individuen sowie Feststellungen abseits der oben genannten Gebiete.

01.-25.01.	1-2 immat.; Großer Garten Carolasee	G. KOPPRASCH, J. REIF
13./19.03.	1; Großer Garten Carolasee	G. KOPPRASCH
27.10.	4; üfl. nach Südost; Airportpark	K. FABIAN, A. KNOLL, N. KUNSCHKE, J. REIF
17.11.	2; üfl. nach Süd; Airportpark	K. FABIAN, A. KNOLL, N. KUNSCHKE, J. REIF
24.12.	ca. 20; Elbe in Niederwartha	G. WITTWER
29.12.	39; Speicherbecken Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF

**ARDEIFORMES – REIHER**

**Silberreiher (*Casmerodius albus*)**

10.09.	1; nrgsd.; Feldflur nordwestlich Eschdorf	J. REIF
24.09.	1; krsd.; Airportpark	J. REIF
12.11.	2; üfl. elbaufwärts; NSG Pillnitzer Elbinsel	K. FABIAN

**Graureiher (*Ardea cinerea*)**

Eine Brutkolonie befand sich auf der NSG Pillnitzer Elbinsel. Am 12.03. waren mindestens 9 der 19 Nester besetzt (D. KELLER). Der Graureiher ist an allen größeren Gewässern im Stadtgebiet ein regelmäßiger Nahrungsgast. Im Zoo halten sich im Winter bis zu 10 Individuen (z.B. am 20.12.; A. KLAUSNITZER, J. REIF) auf.

**CICONIIFORMES – STORCHENVÖGEL**

**Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)**

20.07.; vormit- tags	1; rastend, abfl. nach Nord; Tolkewitz Niedersedlitzer Flutgraben	D. KELLER
----------------------	---	-----------

**Weißstorch** (*Ciconia ciconia*)

Tabelle 1 fasst die Neststandorte und den Bruterfolg für das Stadtgebiet Dresden zusammen.

**Tabelle 1:** Neststandorte und Bruterfolg im Stadtgebiet von Dresden (NSI DRESDEN)

Neststandort	Bruterfolg
Airportpark	1 Nichtbrüter
Cossebaude	Horstpaar mit 2 Jungvögeln
Eschdorf	Horstpaar ohne Jungvogel
Kaditz	nb
Langebrück	Horstpaar ohne Jungvogel
Leuben, Am alten Elbarm	nb
Marsdorf	Horstpaar mit 2 Jungvögeln
Rochwitz, Gönnsdorfer Str.	nb
Schönborn, ehem. Gärtnerei	Horstpaar mit 1 Jungvogel
Schönborn, Reiterhof	nb
Schullwitz, ehem. Bahnhof	nb
Schullwitz, Alte Hornstraße	Horstpaar mit 2 Jungvögeln
Weixdorf	Horstpaar mit 3 Jungvögeln

Beobachtungen abseits der Brutplätze:

30.04.	1 ad.; hoch üfl. nach Südost; Heller	J. REIF
06.05.	1; üfl.; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
07.07.	1; üfl.; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
20.08.	min. 30; krsd.; Altstadt	J. GERBER

**ACCIPITRIFORMES – GREIFVÖGEL**

**Fischadler** (*Pandion haliaetus*)

24.08.; 17:30	1; fischend; Elbe nahe Marienbrücke	J. GERBER
25.09.	1 ad.; erfolgreich fischend; Rossendorfer Teich	A. KLAUSNITZER, J. REIF
28.09.	1 ad.; erfolgreich fischend; NSG Pillnitzer Elbinsel	A. KNOLL

**Wespenbussard** (*Pernis apivorus*)

05.08.	2-3; krsd.; Airportpark	J. GERBER
07.-09.08.	1; gräbt nach Erdwespen; Radeberger Vorstadt Gelände der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen	K. PROKOPH u.a.

**Kornweihe** (*Circus cyaneus*)

25.04.	1 wf.; üfl.; Dresdner Heide Hofewiese	A. KNOLL
27.10.	1,0 ad.; nrgsd.; Airportpark	K. FABIAN, A. KNOLL, N. KUNSCHKE, J. REIF

**Rohrweihe** (*Circus aeruginosus*)

24.03.	1,0; Airportpark	H. GÜNTHER
24.04.	1,0; Airportpark	J. REIF
07.05.	0,1; üfl.; Kiesgrube Leuben	A. ERDBEER
18.05.	1,0; Airportpark	D. KELLER
14.07.	1,0; Niedergohlis	H. DRECHSLER
16.09.; 15:45	1,0; krsd.; Kaditz	H. TRAPP
25.09.	1 dj.; Rossendorfer Teich	A. KLAUSNITZER, J. REIF

**Habicht (*Accipiter gentilis*)**

Angaben zu Bruten liegen nicht vor. Außerhalb der Brutzeit ist der Habicht im gesamten Stadtgebiet anzutreffen:

08.01.	1 immat.; Trinitatisfriedhof	J. REIF
16.08.	1; nördlich Tornaer Kiesgrube	D. KELLER
19.11.	1 immat.; Elbwiesen Kaditz	J. WOLLMERSTÄDT
10.12.	0,1 ad.; Südvorstadt	R. KLAUß
30.12.	0,1; üfl. nach Nordost; Johannstadt Striesener Straße	S. SIMON

**Rotmilan (*Milvus milvus*)**

Feststellungen im bebauten Untersuchungsgebiet:

01./23.04.	2; krsd.; Großer Garten	G. KOPPRASCH
04.05.	1; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
11.07.	1; krsd.; Johannstadt Fähre	C. LOOSE

**Schwarzmilan (*Milvus migrans*)**

Im Airportpark konnte am 10.07. 1 Altvogel mit 2 bettelnden Jungvögeln beobachtet werden. Die Brut erfolgte vermutlich außerhalb des Untersuchungsgebietes. (J. REIF)

Weitere Beobachtungen:

27.03.	1; krsd.; Airportpark	J. GERBER
25.04.	1; Schullwitz	R. PÜRSCHEL

**Raufußbussard (*Buteo lagopus*)**

21.10.	1; Airportpark Gewerbegebiet	A. KLAUSNITZER, J. REIF
23.10.	0,1 ad.; krsd. und üfl. nach Südwest; Lennéplatz	S. SIMON
07.11.	1 dj.; Airportpark Ausgleichsfläche	J. REIF
17.11.	1; üfl. nach West; Airportpark	K. FABIAN, J. REIF, S. SIMON

**FALCONIFORMES – FALKEN**

**Baumfalke (*Falco subbuteo*)**

Es wurde eine Brut in einem Kolkrabennest in der Dresdner Heide nahe der Ullersdorfer Mühle festgestellt. Das Nest befand sich auf einer Kiefer. Zwischen dem 04.06. und 10.07. hielt sich ein Pärchen am Nest auf und das Weibchen konnte beim Brüten beobachtet werden. (A. KLAUSNITZER, A. KNOLL, J. REIF, S. SIMON) Die Brut verlief vermutlich nicht erfolgreich. Am 06.08. wurden bei einer Kontrolle keine Baumfalken angetroffen (S. SIMON).

Weitere Beobachtungen abseits des Brutplatzes:

30.04.	1 ad.; üfl. nach Nord; Airportpark Ausgleichsfläche	J. REIF
04.05.	1; Kiesgrube Leuben	D. KELLER

**Wanderfalke (*Falco peregrinus*)**

Im Gegensatz zum Vorjahr liegen keine Beobachtungen vom Heizkraftwerk Reick und dem Panometer Reick vor.

12.03.	1; üfl. nach West; Trinitatisfriedhof	J. REIF
15.03.	1 ad.; Cossebaude	H. DRECHSLER
31.03.	0,1; niedrig üfl. nach Süd; Südvorstadt Budapester Straße	S. SIMON
02.12.	1; üfl. nach Ost; Wilder Mann	J. GERBER
10.12.; 16:05	0,1 immat.; erbeutet 1 dj. Lachmöwe, Kläranlage Kaditz	J. REIF

GRUIFORMES – KRANICHVÖGEL

**Kranich (*Grus grus*)**

12.04.	2; krsd. und rfd.; Strehlen	K. SCHÄFER
28.08.	1,1 ad.; Wilschdorf Feldflur am Sandweg	J. GERBER
10.09.	2 ad.; nrgsd. auf Maisstoppeln; Wilschdorf Feldflur am Sandweg	J. REIF, D. WEDEMANN
09.10.	2; Wilschdorf Feldflur an der Radeburger Straße	T. HAUFE
13.10.	min. 5 ad.; Wilschdorf Feldflur an der Radeburger Straße	J. REIF
20.11.	2; üfl. nach Nordost; Klotzsche	D. WEDEMANN

**Wasserralle (*Rallus aquaticus*)**

08.05.	1; Kiesgrube Sporbitz	D. KELLER
12.11.	min. jeweils 1; Kiesgrube Leuben Nord- und Südteil	D. KELLER
13.11.	mind. 1; Kiesgrube Leuben Nordteil	D. KELLER

**Wachtelkönig (*Crex crex*)**

Es liegt lediglich eine Beobachtung von 1 rufenden Männchen aus dem Ostragehege vor (12.06., R. WITT).

**Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)**

Bruten wurden im Großen Garten und im Zoo sowie auf der Kiesgrube Leuben (mindestens 2 Brutpaare, keine exakte Erfassung möglich, W. HERSCHMANN) festgestellt.

Mai – Aug.	1 Brut mit 2 juv.; Großer Garten Carolasee	G. KOPPRASCH
Jun. – Jul.	1 Brut mit 3 juv.; Großer Garten Neuteich	G. KOPPRASCH
04.07.	2 ad. + 2 pull.; Kiesgrube Leuben Südteil	D. KELLER
17.09.	16 ad., 19 dj. (8 Paare); Zoo	A. KLAUSNITZER, J. REIF

Des Weiteren liegt ein Nachweise vom Teich Schloss Albrechtsberg vor (14.04., 1 ad., A. KNOLL).

**Blässhuhn (*Fulica atra*)**

Dokumentierte Brutplätze waren die Kiesgrube Leuben mit mindestens 8 Brutpaaren (W. HERSCHMANN, D. KELLER), die Kiesgruben in Sporbitz und Zschieren (jeweils 2 bis 4 Brutpaare, keine exakte Erfassung, W. HERSCHMANN) und der Teich Schloss Albrechtsberg (14.04., 1 Ind. brütend, A. KNOLL).

Die wichtigsten Gebiete für Rast und Überwinterung waren das Speicherbecken Niederwartha, die Elbe sowie die Kiesgruben in Leuben und Zschieren.

Die größten Ansammlungen:

24.01.	176; Elbe zw. Waldschlößchen- und Albertbrücke	J. REIF
26.02.	ca. 90; Elbe zw. Werft und Fähre Laubegast	J. REIF
27.09.	30-40; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
14.10.	825; Speicherbecken Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF
03.12.	ca. 50; Kiesgrube Zschieren	B. KÜNZELMANN
23.12.	2.280; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, J. REIF, H. TRAPP
24.12.	min. 60; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
29.12.	2.650; Speicherbecken Niederwartha	A. KLAUSNITZER, J. REIF

CHARADRIIFORMES – WAT-, ALKEN- UND MÖWENVÖGEL

**Kiebitz** (*Vanellus vanellus*)

28.03.	2; balz.; Wilschdorfer Feldflur am Sandweg	H. GÜNTHER
24.04.	3; üfl. nach Ost; Airportpark	J. REIF
25.04.	1; hoch üfl.; Schullwitz	R. PÜRSCHEL
30.04.	1,1; balz.; Airportpark Gewerbegebiet	J. REIF
06.05.	3; balz.; Airportpark	D. KELLER
25.06.; 06:00	2; üfl.; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
10.07.	38; üfl. nach Nordwest; Airportpark	J. REIF
20.11.	20; dz.; Elbwiesen Niedergohlis	S. FLECHTNER

**Flussregenpfeifer** (*Charadrius dubius*)

Im Airportpark brütete 1 Paar erfolgreich (2 Junge). Für ein weiteres Paar bestand ebenda Brutverdacht. (M. HUPFER, J. REIF)

Beobachtungen abseits des Brutvorkommens:

25.04.	1; Kiesgrube Leuben	K. FABIAN
04.05.	1; Kiesgrube Leuben	D. KELLER

**Waldschnepfe** (*Scolopax rusticola*)

19.03.	1; abfl.; Großer Garten nördlich Carolasee	J. REIF
25.03.	1; tot; Zoo Wanderu-Außenanlage; Todesursache unbekannt	Mitarbeiter Zoo

**Zwergschnepfe** (*Lymnocyptes minimus*)

Es liegen zwei Beobachtung vom Heimzug und 22 Beobachtungen zwischen Oktober und Dezember vor. Zwergschnepfen wurden im Airportpark, in den Regenrückhaltebecken nahe Eschdorf und am BAB-Dreieck Dresden-Nord festgestellt. (K. FABIAN, J. GERBER, A. KLAUSNITZER, A. KNOLL, N. KUNSCHKE, J. REIF, M. SCHNEIDER, S. SIMON)

**Bekassine** (*Gallinago gallinago*)

Es liegen eine Beobachtung vom Heimzug und 20 Beobachtungen vom Wegzug vor. Bekassinen wurden im Airportpark, in den Regenrückhaltebecken nahe Eschdorf und am BAB-Dreieck Dresden-Nord festgestellt.

22.03.	1; Airportpark Ausgleichsfläche	J. REIF
25.09.	5; Regenrückhaltebecken Eschdorf	J. REIF
13.10.	9; Airportpark	A. KLAUSNITZER, J. REIF
21.10.	7; Airportpark	A. KLAUSNITZER, J. REIF
10.11.	1; östlich BAB-Dreieck Dresden Nord	J. REIF
08.12.	1; Airportpark Ausgleichsfläche	J. REIF

**Flussuferläufer** (*Actitis hypoleucos*)

18.04.	1; Prießnitzmündung	C. LOOSE
09./15./21./	1; Elbe zwischen Waldschlößchen- und Albertbrücke	C. LOOSE
24.05.		
22.05.	2; Elbe zwischen Waldschlößchen- und Albertbrücke	C. LOOSE
01.07.	1; Prießnitzmündung	C. LOOSE
11.07.	1; Elbe zwischen Waldschlößchenbrücke und Johannstadt Fähre	C. LOOSE
05./12.08.	1; Elbe zwischen Waldschlößchenbrücke und Johannstadt Fähre	C. LOOSE
18.08.	3; Pieschen Hafen	B. FISCHER
30.09.	1; NSG Pillnitzer Elbinsel	D. KELLER

**Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)**

15.11. 1; Elbe zwischen Waldschlößchen- und Albertbrücke

J. REIF

**Lachmöwe (*Larus ridibundus*)**

Am 10.12. erfolgte abends eine Zählung der Schlafplatzbestände im Untersuchungsgebiet.

Zählgebiet	Schlafplatzbestand	Beobachter
Elbe zwischen Carola- und Augustusbrücke	475	A. FIEDLER
Kläranlage Kaditz	80	J. REIF
Speicherbecken Niederwartha	2.300	C. GÜNTHER, T. PETERS, H. TRAPP
<b>Gesamtbestand</b>	<b>2.855</b>	

Zur Nahrungssuche werden die Elbe im gesamten Stadtgebiet, die Kiesgruben Leuben und Zschieren sowie der Große Garten und der Zoo aufgesucht.

Eine am 15.02.2009 in Kroatien als vorjährig beringte Lachmöwe (weißer Farbring, S778) konnte zwischen dem 19.07. und 11.08.2011 fünfmal etwa 650 km nördlich vom Beringungsort an der Elbe in Blasewitz abgelesen werden. Dieser Vogel hielt sich bereits im Juli 2010 ebenda auf. (A. FIEDLER)

**Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)**

19.03.	2 ad.; Schlafplatzbestand; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
13.08.	5 dj.; Kläranlage Kaditz	H. TRAPP
16.08.	1 dj.; Elbe in Tolkewitz	A. FIEDLER
18.08.	1 dj.; Kläranlage Kaditz	H. TRAPP
31.08.	1 ad. + 1 dj.; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
16.09.	1 ad.; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
23.09.	1 dj.; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP

**Silber-, Steppen- und Mittelmeermöwe (*Larus argentatus*, *L. cachinnans*, *L. michahellis*)**

Auf eine artspezifische Abhandlung dieser drei hellmanteligen Möwenarten wird verzichtet, da oftmals eine Unterscheidung im Feld nicht vorgenommen wurde bzw. möglich war.

Folgende Schlafplatzbestände von Großmöwen wurden erfasst:

22.01.; abends	88; Speicherbecken Niederwartha	T. PETERS, H. TRAPP
31.01.; abends	ca. 420; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
20.02.; abends	445; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
06.03.; abends	ca. 545; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
23.11.; abends	128; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
10.12.; abends	277; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, T. PETERS, H. TRAPP

**Heringsmöwe (*Larus fuscus*)**

20.11.; abends	1 dj.; Schlafplatzbestand; Speicherbecken Niederwartha	T. PETERS, H. TRAPP
----------------	--	---------------------



**COLUMBIFORMES – TAUBEN**

**Hohltaube (*Columba oenas*)**

Brutzeitbeobachtungen:

22.03.	min. 15; Wachwitzer Höhenpark	J. REIF
25.04.	2; Kalkteich zw. Schullwitz und Reitzendorf	R. PÜRSCHEL
25.04.	2; 1 Ind. sucht Nistplatz auf; Sauerbusch Weixdorf	A. KNOLL

Nachweise nach der Brutzeit:

10.09.	12; üfl. nach Ost; Airportpark	J. REIF
25.09.	ca. 40; üfl. nach Nordwest; Regenrückhaltebecken Eschdorf	A. KLAUSNITZER, J. REIF
01.11.	1 frische Rupfung; Airportpark	J. REIF

**Ringeltaube (*Columba palumbus*)**

Es liegen keine Beobachtungen aus dem Januar, jedoch 17 Beobachtungen aus dem Dezember vor.

Ansammlungen von mindestens 40 Individuen:

15.04.	ca. 100; rastend; Podemus	A. KNOLL
13.10.; 10:45	ca. 2.000; hoch dz. nach Südost; Airportpark	A. KLAUSNITZER, J. REIF
13.10.	ca. 70; rastend; Langebrück	J. REIF
23.11.; 14:00	70; rastend; Großer Garten	K. FABIAN, G. KOPPRASCH, N. KUNSCHKE
05.12.	ca. 50; Schlafplatz in Kiefer, Kleinzschachwitz	K. FABIAN
12.12.	ca. 40; Großer Garten	K. FABIAN
28.12.	min. 80; Schlosspark Pillnitz	A. KNOLL

**Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)**

Große Ansammlungen:

17.01.	13; Schlafplatzbestand; Cossebaude	H. DRECHSLER
19.11.	42; Elbwiesen Kaditz	J. WOLLMERSTÄDT
21.12.	14; Schlafplatzbestand; Cossebaude	H. DRECHSLER

**CUCULIFORMES – KUCKUCKE**

**Kuckuck (*Cuculus canorus*)**

24.04.	1,0; rfd.; Airportpark Ausgleichsfläche	J. REIF
25.04.	1; Airportpark	H. GÜNTHER
25.04.	1,0; rfd.; Dresdner Heide Hofewiese	A. KNOLL
30.04.	1,0; rfd.; Airportpark	J. REIF
07./08./15./20./ 21./25.05./	1,0; rfd.; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
01.06.		
18.05.	2; üfl.; Airportpark	D. KELLER
22.05.	3,2; balz.; Airportpark	J. REIF
29.05./	2,0; rfd.; Airportpark	J. REIF
04./18./19.06.		
04.06.	1,0; rfd.; Heller	J. REIF
13.06.	jeweils 1,0; rfd.; Dresdner Heide FA129 und FA152	C. LOOSE
18.06.	1,0; rfd.; Johannstadt Elbwiesen	C. LOOSE
19.06.	1,0; rfd.; Altleuteritz/Mobschatz Kleingartensparte	S. SIMON
10.07.	1,0; rfd.; Airportpark Gewerbegebiet	J. REIF
23.07.	1,0; rfd.; Airportpark Ausgleichsfläche	J. REIF

## STRIGIFORMES – EULEN

Die Bedingungen im Winter 2010/2011 führten vermutlich dazu, dass relativ wenige Paare zur Brut schritten. Im Vergleich zu den Vorjahren fiel der Bruterfolg wie bereits 2010 niedriger aus. Einen Überblick über den Bruterfolg der drei im Stadtgebiet regelmäßig brütenden Arten Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*), Waldohreule (*Asio otus*) und Waldkauz (*Strix aluco*) gibt Tabelle 2.

**Tabelle 2:** Bruterfolg von Sperlingskauz, Waldohreule und Waldkauz (K. FABIAN, u.a.)

Art	Besetzte Reviere	Bruten	Jungvögel
Sperlingskauz	3	1	3
Waldohreule	kA	8	21
Waldkauz	kA	31	62

### Schleiereule (*Tyto alba*)

Auf einem Bauernhof in Podemus wurden im Juni Gewölle gefunden. Weitere Nachweise liegen nicht vor.

### Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

Zur Brutzeit wurden 3 besetzte Reviere in der Dresdner Heide festgestellt, wobei eine besetzte Bruthöhle nahe dem Stausee gefunden wurde. Die Höhle befand sich in einer Fichte in etwa 2 m Höhe. Es flogen mindestens 3 Jungvögel aus. (A. KNOLL, u.a.)

Während der Herbstbalz wurden in der Dresdner Heide 9 besetzte Reviere gefunden (A. KNOLL, u.a.).

### Uhu (*Bubo bubo*)

Im Mai wurde mehrfach ein Individuum in den Stadtteilen Leubnitz-Neuostra, Reick und Strehlen von Anwohnern beobachtet und auch fotografiert.

## APODIFORMES – SEGLER

### Mauersegler (*Apus apus*)

Erst- und Letztbeobachtung:

20.04.	1; Johannisfriedhof	B. ZIMMERMANN
08.09.; 19:40	1; fliegt randständige Kiefer an Waldlichtung zum Nächtigen an; Dresdner Heide nahe Ullersdorf-Langebrücker Straße	A. KNOLL, J. SCHIMKAT

Aus den zwei Nistkastenkolonien in Klotzsche und Johannstadt, die durch M. HUPFER bzw. J. REIF betreut werden, liegen die in Tabelle 3 aufgeführten Daten zum Bruterfolg vor.

**Tabelle 3:** Brutdaten zu den Nistkastenkolonien in Klotzsche und Johannstadt

	Nistkastenkolonie Klotzsche	Nistkastenkolonie Johannstadt
Anzahl kontrollierter Nistkästen	184	80
Anzahl Bruten	149	71
Eier / begonnene Brut		2,68
ausgeflogene Jungvögel / begonnene Brut (FPFZ)		1,83
ausgeflogene Jungvögel / erfolgreicher Brut	2,31	2,50
Anzahl beringter Jungvögel	344	130

CORACIIFORMES – RACKENVÖGEL

**Eisvogel (*Alcedo atthis*)**

Hinweise auf Bruten liegen nicht vor. Folgende Beobachtungen wurden übermittelt:

10.01.	1; Speicherbecken Niederwartha	H. DRECHSLER
24.01.	1; Prießnitzmündung	J. REIF
24.09.	1; Airportpark	J. REIF
30.09.	2; NSG Pillnitzer Elbinsel	D. KELLER
19.11.	1; Elbe am Blauen Wunder	J. REIF
10.12.	1; Kiesgrube Zschieeren	B. KÜNZELMANN

PICIFORMES – SPECHTVÖGEL

**Wendehals (*Jynx torquilla*)**

30.04.	1 sM; Heller	J. REIF
--------	--------------	---------

**Grauspecht (*Picus canus*)**

01.01.	1; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
18.01.	1; fliegend in Obstwiese; Podemus	H. DRECHSLER, H. TRAPP
12.03.	1,0; rfd.; NSG Pillnitzer Elbinsel	D. KELLER
22.03.	1,0; rfd.; Wachwitzer Höhenpark	J. REIF

**Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)**

08.01.	1; Trinitatisfriedhof	J. REIF
16.01.	1; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
07./12.02.	1,0; rfd.; Großer Garten Deponie	G. KOPPRASCH
03.03.	1,1; kopulierend; Wachwitzer Höhenpark	A. KNOLL
13.03.	1,0; rfd.; Großer Garten Hauptallee nahe Kanal	G. KOPPRASCH
19.03.	1; Prießnitz im Bereich Militärhistorisches Museum	F. SCHMIDT
27.03.	1; Großer Garten	A. KNOLL
27.04.	1; Großer Garten Jugend-Öko-Haus	G. KOPPRASCH
30.04.	1; nrgsd.; Wachwitzer Höhenpark	J. REIF
14.10.	1; rfd.; Cossebaude	A. KLAUSNITZER, J. REIF

**Kleinspecht (*Dryobates minor*)**

11.04.	1; Revier anzeigend; Park Schloss Albrechtsberg	A. KNOLL
30.04.	0,1; Heller	J. REIF
17.11.	1; St.-Pauli-Friedhof	J. GERBER

PASSERIFORMES – SPERLINGSVÖGEL

**Pirol (*Oriolus oriolus*)**

Im Airportpark wurde zwischen dem 22.05. und 23.07. 1 rufendes Männchen festgestellt (H. GÜNTHER, J. REIF).

Alle weiteren Beobachtungen:

31.05.	2,1; balz.; Dresdner Heide Hofeweise	A. KNOLL
04.06.	1,1; balz.; Heller	J. REIF
09.06.	1,0; rfd.; Heller	VSO-REGIONALGRUPPE DRESDEN

**Neuntöter (*Lanius collurio*)**

Brutnachweise gelangen im Airportpark, auf dem Heller und im Niedersedlitzer Flutgraben. Im Airportpark waren 3 Reviere besetzt und es wurde eine Familie mit mindestens zwei eben flüggen Jungvögeln beobachtet (J. Reif). Auf dem Heller konnten am 09.06. ein Brutpaar mit leerem Nest sowie drei Männchen mit Revierverhalten festgestellt werden (VSO-REGIONALGRUPPE DRESDEN). Am 24.08. wurde 1 bettelnder Jungvogel und 1 Weibchen im Niedersedlitzer Flutgraben beobachtet (K. FABIAN).

Feststellungen nach der Brutzeit:

29.07.	1,0 + 1 wf.; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
10.09.	3 dj.; Airportpark	J. REIF

**Raubwürger (*Lanius excubitor*)**

Im Januar hielt sich ein Individuum im Airportpark auf (J. GERBER). Des Weiteren vier Beobachtungen:

17.11.	1; Airportpark	K. FABIAN, J. REIF, S. SIMON
02.03.	1; Unkersdorf	H. TRAPP
01.12.	1; Airportpark	J. GERBER, J. REIF, M. SCHNEIDER, S. SIMON
18.12.	1; Speicherbecken Oberwartha	G. WITTMER

**Kolkrabe (*Corvus corax*)**

Beobachtungen im bebauten Untersuchungsgebiet:

27./28.01.	1; Großer Garten	G. KOPPRASCH
12.03.	2; NSG Pillnitzer Elbinsel	D. KELLER
13./19.03.	1; Großer Garten	G. KOPPRASCH
29.03.	1; üfl.; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
23.10.	1; ruhend; Großer Garten Junge Garde	J. REIF
06.11.; 09:00	1; üfl.; Johannstadt	J. REIF
21.12.	min. 22; nrgsd. an Bahngleisen; Strehlen	B. KÜNZELMANN

**Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)**

27.03.	2,0; Airportpark	J. GERBER
30.03.	1; Kiesgrube Leuben	A. FIEDLER

**Haubenmeise (*Anthus trivialis*)**

Beobachtungen im bebauten Untersuchungsgebiet:

08.11./06.12.	1; Trinitatisfriedhof	J. REIF
28.11.	1; Leipziger Vorstadt	J. GERBER
20.12.	2; Weißer Hirsch	C. LOOSE

**Tannenmeise (*Parus ater*)**

Beobachtungen im bebauten Untersuchungsgebiet:

01.02./15.11.	1; Trinitatisfriedhof	J. REIF
06.12.	min. 2; Trinitatisfriedhof	J. REIF
30.12.	1; Königswald	T. HAUFE

**Heidelerche (*Lullula cristata*)**

Nachweise liegen lediglich vom Heller vor. Dort konnten maximal 14 singende Männchen festgestellt werden. (J. REIF, VSO-REGIONALGRUPPE DRESDEN)

**Feldlerche** (*Alauda arvensis*)

Singende Männchen wurden im Neustädter Hafen (1 sM am 15.03. (Durchzügler), M. DVORAK), im Airportpark (mindestens 20 sM am 30.04., J. REIF) und auf dem Heller (2 sM am 30.04., J. REIF) festgestellt.

Erst- und Letztbeobachtung sowie Zugbeobachtungen:

26.02.	1; dz. nach Ost; Pieschen Hafen	J. REIF
26.02.	8; dz. nach Ost; Weißeritzmündung	J. REIF
16.10.	min. 30; dz. nach West bis Südwest; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
23.10.	min. 80; dz. nach West bis Südwest; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
30.10.	min. 10; dz. nach West bis Südwest; Speicherbecken Niederwartha	C. GÜNTHER, H. TRAPP
08.12.	1; Airportpark	J. REIF

**Uferschwalbe** (*Riparia riparia*)

Eine besetzte Brutkolonie befand sich in der Sandgrube auf dem Heller (etwa 90 beflogene Röhren am 04.06., J. REIF). Weitere potentielle Koloniestandorte wurden zur Brutzeit nicht kontrolliert.

**Mehlschwalbe** (*Delichon urbicum*)

Erst- und Letztbeobachtung sowie eine große Ansammlung:

09.04.	1; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
20.08.	min. 500; Großer Garten Palais	A. KLAUSNITZER
17.09.	min. 20; Großer Garten Palaisteich	J. REIF

**Waldlaubsänger** (*Delichon urbicum*)

Singende Männchen wurden in der Dresdner Heide (B. FISCHER, A. KNOLL, C. LOOSE) und im Wachwitzer Höhenpark (3 sM am 30.04., J. REIF) beobachtet.

Erstbeobachtung:

19.04.	1 sM; Dresdner Heide	A. KNOLL
--------	----------------------	----------

**Fitis** (*Phylloscopus trochilus*)

Auf dem Heller wurden am 30.04. ca. 40 singende Männchen gezählt (J. REIF).

Erstbeobachtung:

29.03.	1 sM; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
--------	------------------------	-----------

**Zilpzalp** (*Phylloscopus collybita*)

Erst- und Letztbeobachtung:

22.03.	1 sM; Airportpark	D. KELLER
17.10.	1; Airportpark	J. REIF

**Feldschwirl** (*Locustella naevia*)

Während 2010 an elf Stellen im Stadtgebiet singende Männchen festgestellt wurden, liegen für 2011 nur zwei Meldungen aus der Brutzeit vor.

24.04.	1 sM; Leuben Altarm der Elbe	K. FABIAN
24.05.	1 sM; Airportpark	H. GÜNTHER
24.09.	1; Airportpark	J. REIF

**Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)**

Singende Männchen wurden in der Kiesgrube Leuben (maximal 11 sM am 27.05., D. KELLER), im Airportpark (7 sM am 09.06., J. REIF) und in der Kiesgrube Sporbitz (mindestens 1 sM am 08.05, D. KELLER) festgestellt.

Erst- und Letztbeobachtung:

24.04.	1 sM; Kiesgrube Leuben	K. FABIAN
14.09.	1 sM, Kiesgrube Leuben	D. KELLER

**Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)**

Singende Männchen wurden im Airportpark (mindestens 30 sM am 09.06., J. REIF), entlang der Elbe zwischen Blauem Wunder und der Prießnitzmündung (6 sM am 10./11.06., C. LOOSE) und in der Kiesgrube Leuben (6 sM, D. KELLER) festgestellt.

Erst- und Letztbeobachtung:

04.05.	1 sM; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
10.09.	1; nrgsd. und wrnd.; Airportpark	J. REIF

**Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)**

Singende Männchen wurden im Airportpark (1 sM vom 02.-11.06., H. GÜNTHER, J. REIF) und in der Kiesgrube Leuben (3 sM am 17. und 27.05., D. KELLER) festgestellt.

**Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)**

Im Airportpark brütete ein Paar erfolgreich. Am 22.05. begann der Nestbau in eine Heckenrose in etwa 1 m Höhe. Vom 29.05. bis 09.06. brütete das Weibchen auf 5 Eiern. Die 5 Jungen flogen etwa am 20.06. aus. Nach dem Ausfliegen wurde das Männchen mit 2 bzw. 1 Jungen (10./23.07.) ca. 200 m vom Brutplatz angetroffen. (J. REIF)

Die beiden Altvögel sowie die Jungvögel wurden am 18.06. beringt. Bemerkenswert war das Gefieder des Weibchens, das die Farbmutation „braun“ aufwies. Das Weibchen fiel bereits bei den Feldbeobachtungen durch ein weißliches Erscheinungsbild auf. (M. HUPFER, J. REIF)

Abseits des Brutvorkommens liegen keine Beobachtungen vor.

**Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)**

Erstbeobachtung:

19.04.	1 sM; Laubegast	K. FABIAN
--------	-----------------	-----------

**Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)**

Singende Dorngrasmücken wurden im Airportpark (17 sM am 30.04., J. REIF), in der Kiesgrube Leuben (2 sM am 25. und 27.04., K. FABIAN, D. KELLER) und auf den Tolkewitzer Elbwiesen (2 sM am 25.04., K. FABIAN) festgestellt.

**Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)**

Es liegen 19 Beobachtungen von Januar bis April und eine Beobachtung aus dem Dezember vor. Die Feststellungen bis April schließen an den Einflug im November und Dezember 2010 an.

02.01.	ca. 50; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
08.01.	8; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
24.01.; 09:45	52; Misteln fressend; Trinitatisfriedhof	J. REIF
29.01.	ca. 15; Großer Garten Parktheater	G. KOPPRASCH
03.02.; 16:10	ca. 25; üfl. nach Süd; Technische Universität Dresden	J. REIF
07.02.	ca. 150; Großer Garten	G. KOPPRASCH
08.02.	13; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
09.02.	25; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
12.02.	ca. 35; Großer Garten	G. KOPPRASCH
23.02.	ca. 50; Großer Garten Südallee/ Kanal	G. KOPPRASCH
26.02.; 08:55	2; Pieschener Hafen	J. REIF
07.03.	20; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
08.03.; 09:10	ca. 25; Misteln fressend; Großer Garten Palaisteich	J. REIF
09.03.	min. 100; Großer Garten Südallee/ Kanal	G. KOPPRASCH
11.03.; 10:30	min. 70; Misteln fressend; Südvorstadt	J. REIF
11.03.	5; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
19.03.	min. 5; rfd.; Prießnitz im Bereich Militärhistorisches Museum	F. SCHMIDT
19.04.; 16:30	ca. 10; Misteln fressend; Lingnerschloss	A. KNOLL
30.12.; 12:45	14; üfl. nach Süd; Johannstadt	J. REIF

**Kleiber (*Sitta europaea*)**

Ein am 30.08.2004 durch B. KATZER im Großen Garten beringter Kleiber (Hiddensee PA81381) konnte nach 6 Jahren und 5 Monaten am 30.01.2011 anhand von Digitalfotos durch J. und K. WOLLMERSTÄDT ebenda abgelesen werden.

**Waldbaumläufer (*Carthia familiaris*)**

Am 24.01. wurde ein beringter Waldbaumläufer (MUS.Z.HKI. Finland 5804U) auf dem Trinitatisfriedhof ca. 1.250 km südsüdwestlich vom Beringungsort mit Hilfe von Digitalfotos abgelesen. Dieser Vogel wurde am 07.10.2010 als nicht-diesjähriger Vogel bei Luvia in Finnland beringt. (J. REIF)

**Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)**

18.01.	2; Zschoner Bach	H. DRECHSLER, H. TRAPP
19.03.	1; Prießnitz Küchenbrücke	F. SCHMIDT
27.03.	1; Weißeritzmündung	R. WITT
29.10.	1; Zschonergrund	C. LOOSE
15./23.11.	1; Prießnitz im Bereich Albertstadt	B. FISCHER
16.11./17.12.	1; Weißeritz in Plauen	M. WEBER
21.11.	1 sM; Prießnitzgrund	D. WEDEMANN
21.12.	jeweils 2; Weißeritz in Dölzchen und in Plauen	M. WEBER

**Ringdrossel (*Turdus t. torquatus*)**

10.10.; 11:30	1,0 + 1; Airportpark Hecke nordöstlich Becken 5	A. KLAUSNITZER, J. REIF
10.10.; 13:00	1; wrnd.; Airportpark Hecke Nordwestecke nahe BAB 4	A. KLAUSNITZER, J. REIF
13.10.; 9:30	1,0; Airportpark Hecke nordöstlich Becken 5	A. KLAUSNITZER, J. REIF

**Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)**

Ansammlungen von mindestens 50 Individuen:

18.01.	ca. 180; nrgsd. auf Grünland; Podemus	H. DRECHSLER, H. TRAPP
27.10.	min. 80; Airportpark	A. KNOLL, J. REIF
10.11.	min. 65; fressen Vogelbeeren; Airportpark	J. REIF
21.11.	ca. 50; Airportpark	J. GERBER
18.12.	ca. 80; Airportpark	T. HAUFE
22.12.	170; Airportpark	J. REIF

**Singdrossel (*Turdus philomelos*)**

Erst- und Letztbeobachtung:

29.03.	2; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
10.11.	1; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE

**Grauschnäpper (*Anthus trivialis*)**

Letztbeobachtung:

03.09.	1; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
--------	--	----------

**Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)**

24.04.	1 sM; Airportpark	J. REIF
04.05.	2,1; östlich Kiesgrube Leuben	D. KELLER
14.09.	3; nrgsd.; Kiesgrube Leuben	D. KELLER
24.09./01.10.	1 wf.; Airportpark	J. REIF

**Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*)**

Junge führende Altvögel wurden im Airportpark festgestellt. Dort waren insgesamt 7 Reviere besetzt (J. REIF). Des Weiteren mindestens ein besetztes Revier in der Kiesgrube Leuben (30.03. bis 10.08; K. FABIAN, A. FIEDLER, D. KELLER) und zwei singende Männchen im Altarm der Elbe in Leuben (24.04., K. FABIAN).

Erst- und Letztbeobachtung:

22.03.	1,1; Regenrückhaltebecken Eschdorf	J. REIF
22.03.	5,2; Airportpark	J. GERBER; J. REIF
13.10.	4; Airportpark	A. KLAUSNITZER; J. REIF
13.10.	1; Rähnitzer Höhe	J. REIF

**Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)**

Erst- und Letztbeobachtung:

14.04.	1 sM; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
10.06.	1 sM; Elbe zwischen Blauem Wunder und Waldschlößchenbrücke	C. LOOSE

Im Airportpark wurden am 24.04. in der Ausgleichsfläche 4 singende Männchen gezählt (J. REIF).

**Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)**

Es liegt eine Beobachtung vor, die auf einen Überwinterungsversuch hindeutet.

05.12.	1,0; Innere Altstadt	J. GERBER
--------	----------------------	-----------

Der Erstgesang wurde am 27.03. in Laubegast notiert (K. FABIAN).



**Gartenrotschwanz** (*Phoenicurus phoenicurus*)

Auf dem Johannisfriedhof Tolkewitz brüteten 7 Paare, 5 davon erfolgreich (A. FIEDLER).

Weitere singende Männchen wurden im Alaunpark (1 sM, B. FISCHER), an der Elbe zwischen Blauem Wunder und Waldschlößchenbrücke, in der Radeberger Vorstadt Bautzner Straße (je 1 sM, C. LOOSE), auf dem Heller (7 sM, J. REIF), in der Hellersiedlung (1 sM, J. REIF), in der Kleingartensparte „Flora 1“ an der Wittenberger Straße (2 sM, J. REIF), an der Kiesgrube Leuben (3 sM, D. KELLER) und im Wachwitzer Höhenpark (1 sM, J. REIF) registriert.

Erstbeobachtung:

10.04.                    1,0; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße                    C. LOOSE

**Steinschmätzer** (*Oenanthe oenanthe*)

Wie auch im Vorjahr brütete im Airportpark 1 Paar erfolgreich. Am 24.04. wurde dieses beim Nestbau beobachtet. Das Nest befand sich in einer Erdhöhle unter einem Stein in einer Wendeschleife. Zwischen dem 22.05. und 29.05. trugen beide Altvögel Futter ein. Am 04. und 09.06. wurden 4 flügge Jungvögel in der Nähe des Nestes gefüttert. Ab Ende April hielt sich ein weiteres Männchen im Airportpark auf, das ab Mitte Mai mit einem weiteren Weibchen verpaart war. Dieses Pärchen zeigte ebenfalls Revierverhalten, jedoch gelang kein sicherer Nachweis einer Brut. (J. REIF, u.a.)

Abseits des bekannten Brutvorkommens liegen keine Beobachtungen vor.

**Feldsperling** (*Passer montanus*)

Zwischen dem 10.10. und 24.11. hielten sich ein Trupp von bis zu 350 Individuen im Airportpark auf und suchten auf einem abgeernteten Maisacker und einer Ruderalfläche nach Nahrung (K. FABIAN, A. KLAUSNITZER, A. KNOLL, N. KUNSCHKE, J. REIF).

**Baumpieper** (*Anthus trivialis*)

Neben den Vorkommen in der Dresdner Heide in lichten Kiefernbeständen und in Bereichen von Sturmschäden (A. KNOLL) liegt lediglich eine Brutzeitbeobachtung von 3 singenden Männchen auf dem Heller vom 30.04. vor (J. REIF).

Letztbeobachtung:

10.09.                    1; Regenrückhaltebecken Eschdorf                    J. REIF

**Wiesenpieper** (*Anthus pratensis*)

Während des Heimzugs gelang nur ein Nachweis. Der Wegzug setzte Ende September ein. Am 02.11. wurden im Stadtgebiet an der Elbe zwischen Waldschlößchenbrücke und Fähre Johannstadt 2 Individuen festgestellt. Bis Mitte Dezember hielten sich bis zu 17 Wiesenpieper im Airportpark auf. (K. FABIAN, J. GERBER, J. REIF, S. SIMON)

**Bergpieper** (*Anthus spinoletta*)

13.11.                    1; am Ufer der Elbe rastend; Kaditz                    J. WOLLMERSTÄDT

**Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)**

Die Gebirgsstelze brütet regelmäßig an den Bächen im Helfenberger Grund und Friedrichsgrund sowie entlang der Prießnitz in der Dresdner Heide (A. KNOLL). Meldungen zu Brutvorkommen an anderen Gewässern im Stadtgebiet (z.B. Weißeritz, Zschonerbach) fehlen.

Außerhalb der Brutzeit tritt die Gebirgsstelze auch abseits der Brutgebiete auf:

05.03.	1; üfl. elbabwärts; Elbe in Loschwitz	H. TRAPP
03.09.-19.11.	1-2; Kläranlage Kaditz	H. TRAPP
16.10.	4; Speicherbecken Niederwartha	H. TRAPP
10.10./17.11.	1; Airportpark	K. FABIAN, J. REIF
19.11.	je 1; Hafen Neustadt sowie Elbwiesen in Kaditz	J. WOLLMERSTÄDT

**Wiesenschafstelze (*Motacilla flava*)**

14.04.	3; Fähre Pillnitz	K. FABIAN
09.06.	1; üfl. und rfd.; Waldpark Blasewitz	J. REIF
10.09.	3; nrgsd. auf Maisstoppel; westlich Airportpark	J. REIF

**Bachstelze (*Motacilla alba*)**

Es liegen zwei Beobachtungen aus dem Dezember vor:

18.12.	1; Gohliser Windmühle	M. WEBER
18.12.	4; Kaditz	J. WOLLMERSTÄDT

**Bergfink (*Fringilla montifringilla*)**

Bergfinken traten in Dresden in den Monaten Januar bis Ende März (3 Ind. am 26.03.; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße; C. LOOSE) sowie ab Anfang Oktober bis Anfang Dezember auf. Maximal wurden etwa 20 Individuen am 21.10. im Airportpark (A. KLAUSNITZER, J. REIF) und mindestens 15 Individuen auf dem Trinitatisfriedhof am 01.02. (J. REIF) beobachtet.

**Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)**

Kernbeißer sind ganzjährig im Stadtgebiet anzutreffen. Im Gegensatz zum Vorjahr wurden deutlich kleinere Ansammlungen beobachtet. Aufgeführt sind Meldungen von mindestens 10 Individuen:

08.01.	min. 20; Trinitatisfriedhof	J. REIF
27.03.	10; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE
23.10.	ca. 10; Großer Garten Kanal 1	J. REIF
26./27.12.	10; Radeberger Vorstadt Bautzner Straße	C. LOOSE

**Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)**

Am 18.06. wurde 1 Familie mit 4 eben flüggen Jungvögeln in der Dresdner Heide (FA 23) beobachtet (J. REIF).

Nachdem 2010 acht Beobachtungen von Trompeter-Gimpeln gelangen, liegt für 2011 nur eine Meldung vor:

06.11.	1; rfd.; Großer Garten Kanal/ Südallee	K. FABIAN
--------	--	-----------

**Girlitz (*Serinus serinus*)**

Ein Brutnachweis gelang in der Radeberger Vorstadt Bautzner Straße. Dort wurde am 15.06. 1 Männchen mit 3 eben flüggen Jungvögeln beobachtet (C. LOOSE).

Zwischen dem 24.09. und 27.10. hielten sich bis zu 70 Individuen im Airportpark auf und suchten auf einer Ruderalfläche nach Nahrung (C. GÜNTHER, K. FABIAN, A. KLAUSNITZER, A. KNOLL, N. KUNSCHKE, R. MÖBNER, J. REIF).

**Grünfink (*Anthus trivialis*)**

Ansammlungen von mindestens 50 Individuen:

08.01.	min. 100; Trinitatisfriedhof	J. REIF
18.12.	ca. 80; Airportpark	T. HAUFE
22.12.	min. 115; Airportpark	J. REIF

**Stieglitz (*Carduelis carduelis*)**

Ansammlungen von mindestens 50 Individuen:

24.08.	min. 60; nrgsd. in Wiesenknopf; Kleinzschachwitz	K. FABIAN
24.11.	ca. 50; Airportpark	K. FABIAN, J. REIF, S. SIMON
18.12.	ca. 100; Airportpark	T. HAUFE
22.12.	55; Airportpark	J. REIF

**Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)**

Während der Herbst- und Wintermonate vermutlich im gesamten Stadtgebiet anwesend. Maximal konnte ein Trupp von mindestens 120 Individuen in der Johannstadt am 06.03. beobachtet werden (J. REIF).

**Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)**

Ansammlungen von mindestens 50 Individuen:

24.09.	min. 90; Airportpark	J. REIF
21.10.	ca. 50; Airportpark	A. KLAUSNITZER, J. REIF
20.11.	61; Elbwiesen Kaditz	J. WOLLMERSTÄDT

**Alpenbirkenzeisig (*Carduelis f. cabaret*)**

22.01.	13; Airportpark	H. GÜNTHER, J. REIF, J. SCHIMKAT
--------	-----------------	----------------------------------

**Graumammer (*Emberiza calandra*)**

Während 2010 an sechs Stellen im Untersuchungsgebiet singende Graumammern festgestellt wurden, liegen für 2011 nur Meldungen aus dem Airportpark vor. Dort konnten bis zu 4 singende Männchen registriert werden (22.05.; J. REIF).

**Ortolan (*Emberiza hortulana*)**

23.05.	1 sM; Klotzsche Fuchsberg am Seifenbach	J. SCHIMKAT
--------	---	-------------

**Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)**

Ende März wurde ein verstärkter Durchzug registriert. So hielten sich am 29.03. mindestens 8 Individuen (D. KELLER) und am 30.03. mindestens 15 Individuen (A. FIEDLER) in der Kiesgrube Leuben auf.

Im Airportpark sangen am 30.04. in der Ausgleichsfläche 5 Männchen (J. REIF).

## Liste der 2011 nachgewiesenen Vogelarten

Es wurden 168 Arten nachgewiesen.

- |   |   |
|---|---|
| 1 Höckerschwan ( <i>Cygnus olor</i> )             | 55 Kiebitz ( <i>Vanellus vanellus</i> )               |
| 2 Weißwangengans ( <i>Branta leucopsis</i> )      | 56 Flussregenpfeifer ( <i>Charadrius dubius</i> )     |
| 3 Saatgans ( <i>Anser fabalis</i> )               | 57 Waldschnepfe ( <i>Scolopax rusticola</i> )         |
| 4 Blässgans ( <i>Anser albifrons</i> )            | 58 Zwergschnepfe ( <i>Lymnocyptes minimus</i> )       |
| 5 Kanadagans ( <i>Branta canadensis</i> )         | 59 Bekassine ( <i>Gallinago gallinago</i> )           |
| 6 Nilgans ( <i>Alopochen aegyptiaca</i> )         | 60 Flussuferläufer ( <i>Actitis hypoleucos</i> )      |
| 7 Hausgans ( <i>Anthus trivialis</i> )            | 61 Waldwasserläufer ( <i>Tringa ochropus</i> )        |
| 8 Streifengans ( <i>Anser indicus</i> )           | 62 Lachmöwe ( <i>Larus ridibundus</i> )               |
| 9 Graugans ( <i>Anser anser</i> )                 | 63 Schwarzkopfmöwe ( <i>Larus melanocephalus</i> )    |
| 10 Mandarinente ( <i>Aiy galericulata</i> )       | 64 Silbermöwe ( <i>Larus argentatus</i> )             |
| 11 Brautente ( <i>Aix sponsa</i> )                | 65 Mittelmeermöwe ( <i>Larus michahellis</i> )        |
| 12 Schnatterente ( <i>Anas strepera</i> )         | 66 Steppenmöwe ( <i>Larus cachinnans</i> )            |
| 13 Krickente ( <i>Anas crecca</i> )               | 67 Heringsmöwe ( <i>Larus fuscus</i> )                |
| 14 Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> )        | 68 Sturmmöwe ( <i>Larus canus</i> )                   |
| 15 Knäkente ( <i>Anas querquedula</i> )           | 69 Straßentaube ( <i>Columba livia f. domestica</i> ) |
| 16 Pfeifente ( <i>Anas penelope</i> )             | 70 Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )                 |
| 17 Löffelente ( <i>Anas clypeata</i> )            | 71 Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )            |
| 18 Kolbenente ( <i>Netta rufina</i> )             | 72 Türkentaube ( <i>Streptopelia decaocto</i> )       |
| 19 Moorente ( <i>Aythya nyroca</i> )              | 73 Kuckuck ( <i>Cuculus canorus</i> )                 |
| 20 Tafelente ( <i>Aythya ferina</i> )             | 74 Schleiereule ( <i>Tyto alba</i> )                  |
| 21 Bergente ( <i>Aythya marila</i> )              | 75 Sperlingskauz ( <i>Glaucidium passerinum</i> )     |
| 22 Reiherente ( <i>Aythya fuligula</i> )          | 76 Waldohreule ( <i>Asio otus</i> )                   |
| 23 Samtente ( <i>Melanitta fusca</i> )            | 77 Waldkauz ( <i>Strix aluco</i> )                    |
| 24 Schellente ( <i>Bucephala clangula</i> )       | 78 Uhu ( <i>Bubo bubo</i> )                           |
| 25 Zwergsäger ( <i>Mergellus albellus</i> )       | 79 Mauersegler ( <i>Apus apus</i> )                   |
| 26 Gänsesäger ( <i>Mergus merganser</i> )         | 80 Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> )                  |
| 27 Wachtel ( <i>Cortunix cortunix</i> )           | 81 Wendehals ( <i>Jynx torquilla</i> )                |
| 28 Fasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )           | 82 Grauspecht ( <i>Picus canus</i> )                  |
| 29 Rebhuhn ( <i>Perdix perdix</i> )               | 83 Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )                |
| 30 Zwergtaucher ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> ) | 84 Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> )         |
| 31 Haubentaucher ( <i>Podiceps cristatus</i> )    | 85 Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> )            |
| 32 Kormoran ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )        | 86 Mittelspecht ( <i>Dendrocopos medius</i> )         |
| 33 Silberreiher ( <i>Casmerodius albus</i> )      | 87 Kleinspecht ( <i>Dryobates minor</i> )             |
| 34 Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )            | 88 Pirol ( <i>Oriolus oriolus</i> )                   |
| 35 Schwarzstorch ( <i>Ciconia nigra</i> )         | 89 Neuntöter ( <i>Lanius collurio</i> )               |
| 36 Weißstorch ( <i>Ciconia ciconia</i> )          | 90 Raubwürger ( <i>Lanius excubitor</i> )             |
| 37 Fischadler ( <i>Pandion haliaetus</i> )        | 91 Elster ( <i>Pica pica</i> )                        |
| 38 Wespenbussard ( <i>Pernis apivorus</i> )       | 92 Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )         |
| 39 Kornweihe ( <i>Circus cyaneus</i> )            | 93 Dohle ( <i>Coloeus monedula</i> )                  |
| 40 Rohrweihe ( <i>Circus aeruginosus</i> )        | 94 Saatkrähe ( <i>Corvus frugilegus</i> )             |
| 41 Habicht ( <i>Accipiter gentilis</i> )          | 95 Aaskrähe ( <i>Corvus corone</i> )                  |
| 42 Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> )             | 96 Kolkrabe ( <i>Corvus corax</i> )                   |
| 43 Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> )              | 97 Beutelmeise ( <i>Remiz pendulinus</i> )            |
| 44 Schwarzmilan ( <i>Milvus migrans</i> )         | 98 Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )               |
| 45 Raufußbussard ( <i>Buteo lagopus</i> )         | 99 Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )                   |
| 46 Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> )            | 100 Haubenmeise ( <i>Parus cristatus</i> )            |
| 47 Baumfalke ( <i>Falco subbuteo</i> )            | 101 Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )                 |
| 48 Wanderfalke ( <i>Falco peregrinus</i> )        | 102 Sumpfmehse ( <i>Parus palustris</i> )             |
| 49 Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )         | 103 Weidenmeise ( <i>Parus montanus</i> )             |
| 50 Kranich ( <i>Grus grus</i> )                   | 104 Heidelerche ( <i>Lullula cristata</i> )           |
| 51 Wasserralle ( <i>Rallus aquaticus</i> )        | 105 Feldlerche ( <i>Alauda arvensis</i> )             |
| 52 Wachtelkönig ( <i>Crex crex</i> )              | 106 Uferschwalbe ( <i>Riparia riparia</i> )           |
| 53 Teichhuhn ( <i>Gallinula chloropus</i> )       | 107 Rauchschwalbe ( <i>Hirundo rustica</i> )          |
| 54 Blässhuhn ( <i>Fulica atra</i> )               | 108 Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbicum</i> )          |

## Ornithologischer Jahresbericht für die Stadt Dresden 2011

- |  |   |
|--|---|
| 109 Schwanzmeise ( <i>Aegithalos caudatus</i> )            | 139 Braunkehlchen ( <i>Saxicola rubetra</i> )           |
| 110 Waldlaubsänger ( <i>Phylloscopus sibilatrix</i> )      | 140 Schwarzkehlchen ( <i>Saxicola rubicola</i> )        |
| 111 Fitis ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )                | 141 Nachtigall ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )         |
| 112 Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )             | 142 Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )      |
| 113 Feldschwirl ( <i>Locustella naevia</i> )               | 143 Gartenrotschwanz ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> ) |
| 114 Sumpfrohrsänger ( <i>Acrocephalus palustris</i> )      | 144 Steinschmätzer ( <i>Oenanthe oenanthe</i> )         |
| 115 Teichrohrsänger ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )     | 145 Heckenbraunelle ( <i>Prunella modularis</i> )       |
| 116 Drosselrohrsänger ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> ) | 146 Haussperling ( <i>Passer domesticus</i> )           |
| 117 Gelbspötter ( <i>Hippolais icterina</i> )              | 147 Feldsperling ( <i>Passer montanus</i> )             |
| 118 Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )          | 148 Baumpieper ( <i>Anthus trivialis</i> )              |
| 119 Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )                | 149 Wiesenpieper ( <i>Anthus pratensis</i> )            |
| 120 Sperbergrasmücke ( <i>Sylvia nisoria</i> )             | 150 Bergpieper ( <i>Anthus spinoletta</i> )             |
| 121 Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )             | 151 Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )          |
| 122 Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )               | 152 Wiesenschafstelze ( <i>Motacilla flava</i> )        |
| 123 Wintergoldhähnchen ( <i>Regulus regulus</i> )          | 153 Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )                |
| 124 Sommergoldhähnchen ( <i>Regulus ignicapilla</i> )      | 154 Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )               |
| 125 Seidenschwanz ( <i>Bombycilla garrulus</i> )           | 155 Bergfink ( <i>Fringilla montifringilla</i> )        |
| 126 Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )                      | 156 Kernbeißer ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> ) |
| 127 Waldbaumläufer ( <i>Certhia familiaris</i> )           | 157 Gimpel ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )                 |
| 128 Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )      | 158 Girlitz ( <i>Serinus serinus</i> )                  |
| 129 Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )           | 159 Fichtenkreuzschnabel ( <i>Loxia curvirostra</i> )   |
| 130 Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )                       | 160 Grünfink ( <i>Carduelis chloris</i> )               |
| 131 Wasseramsel ( <i>Cinclus cinclus</i> )                 | 161 Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )            |
| 132 Misteldrossel ( <i>Turdus viscivorus</i> )             | 162 Erlenzeisig ( <i>Carduelis spinus</i> )             |
| 133 Ringdrossel ( <i>Turdus t. torquatus</i> )             | 163 Alpenbirkenzeisig ( <i>Carduelis f. cabaret</i> )   |
| 134 Wacholderdrossel ( <i>Turdus pilaris</i> )             | 164 Bluthänfling ( <i>Carduelis cannabina</i> )         |
| 135 Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )               | 165 Grauammer ( <i>Emberiza calandra</i> )              |
| 136 Rotdrossel ( <i>Turdus iliacus</i> )                   | 166 Goldammer ( <i>Emberiza citrinella</i> )            |
| 137 Grauschnäpper ( <i>Muscicapa striata</i> )             | 167 Ortolan ( <i>Emberiza hortulana</i> )               |
| 138 Trauerschnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )          | 168 Rohrammer ( <i>Emberiza schoeniclus</i> )           |