

# **Inhaltsverzeichnis und Register zu den Mitteilungen des Vereins sächsischer Ornithologen**

**Jahrgänge 1922-1941 (Bände 1-6)**

**Schriftleitung RUDOLF ZIMMERMANN**

zusammengestellt von HANS CHRISTOPH STAMM

**Band 1** (1922-1926) in 8 Heften mit 1 Tafel und 1 Sonderheft

Heft 1 mit den Seiten 1-18, am 15. Dezember 1922

Heft 2 mit den Seiten 19.-36, am 15.,. Dezember 1922

Heft 3 mit den Seiten 37-68, am 1. April 1923

Heft 4 mit den Seiten 69-88, am 1. September 1923

Heft 5 mit den Seiten 89-120, am 1. Dezember 1924

Heft 6 mit den Seiten 121-152, am 1. Juli 1925

Heft 7 mit den Seiten 153-184 sowie Tafel 1 am 1. Juni 1926

Heft 8 mit den Seiten I-IV 185-218 sowie I-IV am 1. Dezember 1926

Sonderheft mit den Seiten I-VIII, 1-72, am 3. Oktober 1925

**Band 2** (1927-1929) in 6 Heften mit 12 Tafeln, 4 Beilagen und 1 Sonderheft:

Heft 1 mit den Seiten 1-40 und Tafel 1 nebst Beilage (Seiten I-VIII) im Mai 1927

Heft 2 mit den Seiten 41-80 im Oktober 1927

Heft 3 mit den Seiten 81-124 nebst Beilage (Seiten IX-XIV) im April 1928

Heft 4 mit den Seiten 125-186 sowie den Tafeln 2-4 im Oktober 1928

Heft 5 mit den Seiten 187-234 sowie den Tafeln 5-7 im April 1929

Heft 6 mit den Seiten 235-297 sowie den Tafeln 8-11 nebst Beilage (Seiten XV-XVII) im Oktober 1929

Sonderheft mit den Seiten I-V, 1-28 sowie 1 Tafel im April 1929

**Band 3** (1930-1932) in 6 Heften und 3 Beilagen:

Heft 1 mit den Seiten 1-48 und den Tafeln 1-2 nebst Beilage (Seiten I-XIV) im Mai 1930

Heft 2 mit den Seiten 49-104 und Tafel 3 im Oktober 1930

Heft 3 mit den Seiten 105-162 und Tafel 4 im April 1931

Heft 4 mit den Seiten 163-200 und Tafel 5 im Oktober 1931

Heft 5 mit den Seiten 201-252 im Mai 1932

Heft 6 mit den Seiten I-VI, 253-298 und Tafeln 6- 8 im November 1932

**Band 4** (1933-1935) in 6 Heften mit 15 Tafeln, 3 Beilagen und 1 Sonderheft:

Heft 1 mit den Seiten 1-56 und den Tafeln 1-4 nebst Beilage (Seiten I-VIII) im Mai 1933

Heft 2 mit den Seiten 57-88 und Tafel 5 im November 1933

Heft 3 mit den Seiten 91-142 und Tafel 6 nebst Beilage (Seiten IX-XII) im April 1934

Heft 4 mit den Seiten 143-210 und den Tafeln 7-11\* im März 1935 (ausgedruckt Dezember 1934)

Heft 5 mit den Seiten 211-250 und den Tafeln 12-13 nebst Beilage (Seiten XIII-XVI) im Mai 1935

Heft 6 mit den Seiten I-VI und 251-310 und den Tafeln 14 + 15 im Oktober 1935  
Sonderheft mit den Seiten I-VII, 1-28 sowie 2 Tafeln

\* Die im Inhaltsverzeichnis des Bandes erwähnte Tafel 10 scheint nicht tatsächlich beigeheftet worden zu sein

**Band 5** (1936-1938) in 6 Heften und 2 Beilagen :

Heft 1 mit den Seiten 1-58 im Juni 1936

Heft 2 mit den Seiten 59-90 und Tafel 1 nebst Beilage (Seiten I-VIII) im Dezember 1936

Heft 3 mit den Seiten 91-130 und den Tafeln 2 + 3 im April 1937

Heft 4 mit den Seiten 131-166 und Tafel 4 nebst Beilage (Seiten IX-XVIII) im Dezember 1937

Heft 5 mit den Seiten 167-204 im April 1938

Heft 6 mit den Seiten I-VI, 205-264 im September 1938

**Band 6** (1939-1941) in 6 Heften:

Heft 1 mit den Seiten 1-52 und den Tafeln 1 + 2 nebst Beilage (Seiten I -VIII) am 1. April 1939

Heft 2 mit den Seiten 53-88 und Tafel 3 am 1. November 1939

Heft 3 mit den Seiten 89-124 und Tafeln 4 + 5 im April 1940

Heft 4 mit den Seiten 125-160 und Tafel 6 im April 1941

Heft 5/6 mit den Seiten I-VI, 161-255 nebst Beilage (Seiten IX-XVIII) im Oktober 1941

**Inhalt**

- BÄHRMANN, U.: Bemerkungen zur Mauser des Buchfinken, *Fringilla c. coelebs* L. . . . . 3, 251 (1932)  
- : Ein Beitrag zum Vorkommen der Lachmöwe im Kreis Hoyerswerda. . . . . 2, 108 (1928)  
- : Ein Beitrag zur Mauserungsweise des Hühnerhabichts, *Accipiter gentilis gallinorum* Br. . . . . 6, 126 (1941)  
- : Ein Beitrag zur Rassenfrage des deutschen Hühnerhabichts, *Accipiter gentilis* (L.) . . . 5, 133 (1937)  
- : Ein rotbraun gwefärbtes Bläßhuhn, *Fulica a. atra* L. . . . . 5, 46 (1936)  
- : Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos* Brehm, in der Lausitz . . . . . 3, 238 (1932)  
- : Ueber den Verlauf der Mauser bei *Coloeus monedula spermologus* (Viell.) . . . . . 5, 115 (1937)  
- : Ueber eine neuentstandene Saatkrähenkolonie, *Corvus fr. frugilegus* L., in der Niederlausitz . . . . . 6, 229 (1941)  
- : Wintergäste in der Lausitz . . . . . 4, 33 (1933)  
BÄSSLER, F. A. : *Tetrastes bonasia rupestris* (Brehm) in Sacheen . . . . . 2, 168 (1928)  
- : Zur Kreuzschnabel- (*Loxia curvirostra*-)Invasion . . . . . 3, 35 (1930)  
BERNDT, R.: Durchziehende Steinwälzer, *Arenaria i. interpres* (L.), und Pfuhschnepfwen, *Limosa l. lapponica* (L.), am Leipziger Elsterstausee . . . . . 5, 41 (1936)  
- : Erstbeobachtungen der Weidenmeise, *Parus atricapillus salicarius* Brehm, in Nordwestsachsen . . . . . 4, 238 (1935)  
- : Halsbanddohlen, *Coloeus monedula soemmeringii* (Fisch.), bei Leipzig . . . . . 6, 34 (1939)  
- : Heringsmöwe, *Larus fuscus* L., bei Leipzig . . . . . 6, 36 (1939)  
- : Kormorane, *Phalacrocorax carbo* L., in Nordsachsen 1935/36 . . . . . 6, 34 (1939)  
- : Nordseetaucher, *Colymbus stellatus* Pontopp., bei Leipzig . . . . . 5, 119 (1937)  
- : Schellentenpaar, *Bucephala c. clangula* (L.), auf Nistplatzsuche am Elsterstausee bei Leipzig . . . . . 5, 291 (1938)  
- : Sumpfläufer, *Limicola f. falcinellus* (Pont.), und Teichwasserläufer, *Tringa stagnatilis* (Bechst.), in den Leipziger Kläranlagen . . . . . 6, 79 (1939)  
- : Sumpfohreulen, *Asio flammeus* (Pont.), im Winter 1933/34 an der Mulde . . . . . 6, 154 (1941)  
- & H. DATHE: Eine Küstenseeschwalbe, *Sterna paradisaea* Brünn, bei Leipzig . . . . . 5, 39 (1936)  
- & H. J. MÜLLER: Brandgänse, *Tadorna tadorna* (L.), bei Leipzig . . . . . 4, 209 (1935)

- BERNHARD, P. : Beobachtungen im Moritzburger Teichgebiet im Jahre 1937 . . . . . 5, 197 (1938)
- : Brandgans, *Tadorna tadorna* (L.), in Moritzburg . . . . . 4, 34 (1933)
  - : Brutvorkommen der Graugans, *Anser anser* (L.), in Zschorna b. Radeburg . . . . . 5, 156 (1937)
  - : Der Braune Milan, *Milvus m. migrans* (Bodd.), Brutvogel in Sachsen . . . . . 4, 291 (1935)
  - : Der Wanderfalk, *Falco peregrinus germanicus* Erl., Brutvogel in Moritzburg . . . . . 6, 226 (1941)
  - : Die Sperbergrasmücke, *Sylvia nisoria* (Bechst.), als Brutvogel der  
Dresdner Gegend . . . . . 3, 269 (1932)
  - : Ein Alpensegler, *Micropus melba melba* L., in Sachsen . . . . . 6, 119 (1940)
  - : Eisente, *Clanula hyemalis* (L.), bei Leipzig . . . . . 4, 209 (1935)
  - : Erfahrungen und Beobachtungen bei Raubvogel-Beringungen . . . . . 3, 10 (1930)
  - : Gehäuftes Erscheinen von *Tadorna tadorna* (L.) in Mitteldeutschland . . . . . 5, 159 (1937)
  - : Kormorane, *Phalacrocorax carbo* (L.), bei Moritzburg . . . . . 2, 119 (1928)
  - : Ornithologische Beobachtungen aus dem Moritzburger Teichgebiet (1919-1921) . . . . . 1, 37 (1922)
  - : Ueber die Verbreitung und Biologie der Schellente, *Bucephala cl. clangula* (L.) . . . . . 2, 149 (1928)
  - : Zieht *Charadrius h. hiaticula* L. durch Sachsen? . . . . . 4, 239 (1935)
  - : Zwei Seltenheiten in Moritzburg (*Circaetus gallicus* [Gm.] und *Netta rufina* [Pall.] . . . . . 4, 306 (1935)
- : s. ZIMMERMANN, R.
- BÖHMER, H. : Der Weiße Storch, *Ciconia c. ciconia* L., in Sachsen . . . . . 6, 26 (1939)
- : s. ZIMMERMANN, R.
- ČERNÝ, H. : Durchzug der Lachmöwe, *Larus r. ridibundus* L., in Prag, nebst  
Bemerkungen über die Kopfmauser . . . . . 6, 109 (1940)
- CREUTZ, G. : Biologische Beringungsergebnisse bei Staren, *Sturnus v. vulgaris* L. . . . . 6, 18 (1939)
- : Das Vorkommen der Schleiereule (*Tyto alba guttata* Brehm) in der Umgebung von  
Pirna . . . . . 5, 145 (1937)
  - : Der Uhu, *Bubo bubo* (L.), Brutvogel in der Sächsischen Schweiz . . . . . 3, 276 (1932)
- Dathe, H. : Bemerkungen zum Brutvorkommen *des Wiesenpiepers, Anthus p.*  
*pratensis* (L.), und *der Sumpfohreule, Asio fl. flammeus* Potopp., im Vogtland . . . . . 3, 175 (1931)
- : Der Baumfalk, *Falco s. subbuteo* L., ein vogtländischer Brutvogel . . . . . 5, 36 (1936)
  - : Der Birkenzeisig, *Carduelis linerea* (L.) im Winter 1931/32 in Sachsen . . . . . 3, 229 (1932)
  - : Der Kölner Dom als winterlicher Starenschlafplatz . . . . . 6, 123 (1940)
  - : Der Pirol, *Oriolus o. oriolus* (L.), Brutvogel im Vogtland . . . . . 3, 221 (1932)
  - : Der Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula* L., in Sachsen . . . . . 6, 53 (1939)
  - : Der Seidenschwanz, *Bombycilla g. garrulus* (L.), im Winter 1932/33 in  
Nordwestsachsen . . . . . 4, 83 (1933)
  - : Eine neue Beobachtung von *Motacilla flava thunbergi* Billb. in Nordwestsachsen . . . . . 6, 82 (1939)
  - : Erstnachweis der Lachseeschwalbe, *Gelocheidon n. nilotica* (Gm.), für Sachsen . . . . . 6, 80 (1939)
  - : Erstnachweis des Pelikans, *Pelecanus o. onocrotalus* L., in Sachsen . . . . . 4, 189 (1935)
  - : Der Wespenbussard, *Pernis a. apivorus* (L.), vogtländischer Brutvogel . . . . . 3, 267 (1932)
  - : Die Wasseramsel, *Cinclus c. medius* Brehm, im sächsischen Vogtland . . . . . 4, 120 (1934)
  - : Eine Dreizehenmöwe, *Rissa tridactyla* (L.), bei Leipzig . . . . . 4, 305 (1935)
  - : Nachklang zum Auftreten von Birkenzeisig, *Carduelis lineria* (L.), und  
Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* (L.), im Winter 1931/32 in Sachsen . . . . . 3, 271 (1932)
  - : Ringdrossel, *Turdus t. torquatus* L., in Nordwestsachsen . . . . . 6, 81 (1939)
  - : Seeadler, *Haliaëtus a. albicilla* (L.) in Leipzig . . . . . 6, 123 (1940)
  - : Seidenschwanz, *Bombycilla g. garrulus* (L.), und Binsenrohrsänger, *Acrocephalu*  
*paludicola* (Viell.) im Vogtland . . . . . 3, 222 (1932)
  - : Vogtlandbelege des Berghänflings, *Carduelis f. flavirostris* (L.) . . . . . 6, 154 (1941)
  - : Zum Vorkommen des Rauhfußkauzes, *Aegolius f. funereus* (L.), im Erzgebirge . . . . . 6, 213 (1941)
  - : Zum Vorkommen von Schwarzmilan, *Milvus m. migrans* (Bodd.), und Steinwälder,  
*Arenaria i. interpres* (L.), in Nordwestsachsen . . . . . 5, 120 (1937)
  - : Zusätzliche Bemerkungen zum Durchzug von *Calidris temminckii* (Leisl.) durch  
Sachsen . . . . . 5, 181 (1938)
- & R. FRITZSCHE: Mittlere Raubmöwe, *Stercorarius pomarinus* (Temm.), in  
Nordwestsachsen . . . . . 6, 37 (1939)
- : s. BERNDT, R.
- DERSCH, F. : Der Wiesenpieper, *Anthus pratensis* (L.), als Brutvogel im Vogtland . . . . . 3, 142 (1931)

- DIETRICH, A. : Rotkopfwürger, *Lanius s. senator* L., in der weiteren Umgebung  
 Dresdens brütend . . . . . 3, 176 (1931)
- DIETRICH, E.: Ueber die Begattung bei der Amsel, *Turdus m. merula* L. . . . . 2, 232 (1929)
- DITTMANN, E.: Brut des Raubwürgers, *Lanius e. excubitor* L., auf dem Heller bei  
 Dresden . . . . . 1, 210 (1926)
- : *Motacilla flava thunbergi* (Bllg.) in Moritzburg . . . . . 3, 180 (1931)
- : Ohrenlerche in Sachsen . . . . . 1, 140 (1925)
- : Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes* sunsp., in Sachsen . . . . . 3, 34 (1930)
- : Weitere Mitteilungen über den Brachpieper, *Anthus c. campestris* L., in Sachsen . . . . 2, 27 (1927)
- : Zur Kreuzschnabel-(*Loxia curvirostra*-)Invasion . . . . . 3, 35 (1930)
- : Zur Nächtigungsweise des Grünfinken *Chloris chl. chloris* (L.) . . . . . 3, 23 (1930)
- : s. ZIMMERMANN, R.
- DROST, R. : Ein kahler Felsen als Starenschlafplatz . . . . . 6, 151 (1941)
- EBERMANN, A. s. BÖLKE, E.
- EICHLER, D. U. & W. EICHLER: Das Vorkommen von Egel n bei Vögeln . . . . . 6, 155 (1941)
- EICHLER, W. : Fernfunde in Sachsen beringter Singdrosseln, *Turdus ph. philomelos*  
 Brehm . . . . . 5, 53 (1936)
- : Wo kommt die Mehlschwalbenlausfliege vor? . . . . . 5, 126 (1937)
- ERNST HEINRICH, Prinz zu Sachsen: Zwergschwäne, *Cygnus bewickii* Yarell, in  
 Moritzburg . . . . . 6, 231 (1941)
- ESTHER, H.: Ein seltener Fall von Hyperdaktylie beim Turmfalken, *Falco t.*  
*tinnunculus* L. . . . . 5, 111 (1937)
- FIEBIG, J.: Ein Brutplatz der Saatkrähe, *Corvus f. frugilegus* L., im Stadtkern Leipzigs . . 6, 33 (1939)
- : s. FIEBIG, M.
- FIEBIG, M. & J. FIEBIG: Große Raubmöwe, *Stercorarius s. skua* (Brünn), in Sachsen . . . 5, 200 (1938)
- : Zum Vorkommen des Raubwürgers, *Lanius e. excubitor* L., im nordwestlichen  
 Sachsen . . . . . 6, 84 (1939)
- FÖRSTER, H., E. MAYR & R. ZIMMERMANN: Zum Vorkommen des Bienenfrassers im  
 Bilatale . . . . . 1, 119 (1924)
- : Nochmals zum Vorkommen des Bienenfrassers im Bielatale . . . . . 1, 176 (1926)
- FRIELING, F. : Der Durchzug der Limicolen, des Fischreiher s und der Trauerseeschwalbe  
 an den Frohburg-Eschfelder Teichen . . . . . 4, 126 (1934)
- : Eine dänische Brandseeschwalbe, *Sterna sandvicensis* Lath., in Sachsen  
 gefunden . . . . . 3, 30 (1930)
- : Isländischer Strandläufer, *Calidris c. canutus* (L.), und Austernfischer,  
*Haematopus o. ostralegus* L., an den Frohburger Teichen . . . . . 3, 237 (1932)
- : Ist die Gattung *Squatarola* berechtigt? . . . . . 4, 192 (1935)
- : Lachmöwe, *Larus r. ridibundus* L., sucht sich wieder auf den Frohburg-Eschfelder  
 Teichen anzusiedeln . . . . . 5, 158 (1937)
- : Melanismus bei der Weißen Bachstelze, *Motacilla alba alba* L. . . . . 6, 152 (1941)
- : Zwergmöwen, *Larus minutus* Pall., in Sachsen . . . . . 3, 29 (1930)
- & H. FRIELING: EINE kleine Raubmöwe, *Stercorarius longicaudus* Vieill., bei  
 Limbach . . . . . 3, 237 (1932)
- FRIELING, H.: Das Zeichnungs- und Farbmuster der Vögel als Anpassungs- und  
 Wesensausdruck . . . . . 5, 213 (1938)
- : Der Zwergfliegenfänger, *Muscicapa parva* Bechst., als Durchzügler bei Flöha . . . . 2, 120 (1928)
- : Die Rohrweihe, *Circus a. aeruginosus* (L.), Brutvogel an den Frohburger Teichen . . 2, 162 (1928)
- : Ein Rallenreiher, *Ardeola ralloides* Sco., im Jahre 1906 bei Leipzig . . . . . 3, 218 (1932)
- : Ein Beobachtungsjahr an den Frohburger Teichen . . . . . 2, 201 (1929)
- : Feldornithologische Kennzeichen deutscher Möwen und Seeschwalben . . . 3, 66 (1930), 129 (1931)
- : Ueber die Stimme des Regenbrachvogels, *Numenius ph. phaeopus* (L.) . . . . . 3, 26 (1930)
- : Wenig oder gar nicht bekannte Stimmäußerungen von Limicolen . . . . . 3, 283 (1932)
- : Zugvögel auf der Rast . . . . . 3, 245 (1932)
- : Zum Gesang der Ringamsel, *Turdus torquatus alpestris* (Brehm) . . . . . 3, 287 (1932)
- : Zum Gesang der Wacholderdrossel, *Turdus pilaris* L. . . . . 5, 52 (1936)
- : Zum Thema: Vogelverluste durch Drahtleitungen . . . . . 3, 250 (1932)

V. FINCKENSTEIN, H. : Zwergmöwe, <i>Larus minutus</i> Pall., in der Oberlausitz . . . . .	3, 277 (1932)
FRITZSCHE, R. s. DATHE, H.	
GENTZ, K.: Ein Beitrag zur Fortpflanzungsbiologie des Eisvogels, <i>Alcedo atthis</i> <i>ispida</i> L. . . . .	6, 89 (1940)
GERBER, R.: <i>Coloeus monedula soemmeringii</i> (Fischer) öfter als Durchzügler oder Wintergast bei Leipzig . . . . .	5, 88 (1936)
- : Der Eichelhäher, <i>Garrulus glandarius</i> (L.), als Vogelfänger . . . . .	6, 51 (1939)
- : Der Raubwürger, <i>Lanius e. excubitor</i> L., Brutvogel im Oberholz bei Leipzig . . . . .	4, 188 (1935)
- : Der Steinwälzer, <i>Arenaria i. interpres</i> (L.), am Leipziger Elsterstausee . . . . .	5, 86 (1936)
- : Eine hundertjährige Vogelsammlung aus Sachsen . . . . .	5, 246 (1938)
- : Eine Ringelgans, <i>Branta b. bernicla</i> (L.), bei Eschefeld erlegt . . . . .	6, 39 (1939)
- : 11 Polarseetaucher, <i>Colymbus a. arcticus</i> L., und 2 Kormorane, <i>Phalacrocorax</i> <i>carbo</i> L., auf dem Elsterstausee bei Leipzig . . . . .	6, 120 (1940)
- : Enge Brutnachbarschaft bei Amseln, <i>Turdus m. merula</i> L. . . . .	4, 135 (1934)
- : <i>Falco peregrinus leucogenys</i> Brehm im Jahre 1917 bei Leipzig erlegt . . . . .	5, 89 (1936)
- : Gänse- und Zwergsäger, <i>Mergus merganser</i> L. und <i>M. albellus</i> L., mitten in Leipzig	6, 233 (1941)
- : Rostrote Uferschnepfe, <i>Limosa l. lapponica</i> (L.), am Leipziger Elsterstausee . . . . .	5, 86 (1936)
- : Rauhfußkauz, <i>Aegolius t. tengmalmi</i> (Gm.), in Leipzig . . . . .	3, 145 (1931)
- : Ueber den Anteil der Geschlechter am Brutgeschäft . . . . .	4, 241, 251 (1935)
- : Ueber die Begattung bei der Amsel, <i>Turdus m. merula</i> L. . . . .	2, 174 (1928)
- : Wieder Ansammlungen von Sumpfohreulen, <i>Asio fl. flammeus</i> Pontopp., bei Leipzig . . . . .	5, 123 (1937)
- : Winterliche Ansammlungen von Sumpfohreulen, <i>Asio fl. flammeus</i> Pont., bei Leipzig . . . . .	3, 148 (1931)
- : Zur Verbreitung der Weidenmeise, <i>Parus atricapillus salicarius</i> Brehm, in Sachsen	6, 210 (1941)
GNÜCHTEL, H.: Zur Kreuzschnabel-[ <i>Loxia curvirostra</i> -]Invasion . . . . .	3, 36 (1930)
GROTE, H.: [Zur Verbreitung von <i>Carduelis l. linaria</i> und <i>Carduelis e. exilipes</i> ] . . . . .	3, 273 (1932)
- : Zur Kenntnis der Ernährung einiger paläarktischer Raubvögel . . . . .	6, 161 (1941)
GÜNTHER, A.: Der Ortolan, <i>Emberiza hortulana</i> L., in Sachsen . . . . .	1, 207 (1926)
- : Die Sperbergrasmücke, <i>Sylvia nisoria</i> (Bechst.), in und um Lommatzsch . . . . .	4, 37 (1933)
HANDMANN, M.: Blutlausverteilung durch Schwanzmeisen . . . . .	1, 65 (1923)
- : Der Bierkenzeisig, <i>Carduelis linaria</i> (L.), im Winter 1931/32 in Sachsen . . . . .	3, 231 (1932)
- : Goldregenpfeifer, <i>Charadrius apricarius</i> L., in Sachsen . . . . .	3, 275 (1932)
- : S. HEYDER, R.	
HANTSCHMANN, M.: Der Uhu, <i>Bubo bubo</i> (L.), in Nordböhmen und die Aussichten für seine Wiederansiedlung in Sachsen . . . . .	3, 201 (1932)
HANTZSCHMANN, M.: Fünfzig Jahre Ornithologischer Verein zu Leipzig	3, Beilagen, XIII (1931)
HARTERT, E.: Seltene Bücher . . . . .	3, 180 (1931)
HEIDEMANN, J.: Wiederfunde in Sachsen beringter Turm- und Wanderfalken, <i>Falco t.</i> <i>tinnunculus</i> L. und <i>Falco peregrinus</i> Tunst. . . . .	5, 56 (1936)
HELLER, F.: Vom Krähenschwenken . . . . .	1, 145 (1925)
- : Vom Schwarzkehlchen, <i>Saxicola torquata rubicola</i> (L.), in Ostthüringen . . . . .	2, 165 (1928)
HERBERG, M.: <i>Stercorarius longicaudatus</i> Vieill. in Nordwestsachsen . . . . .	5, 85 (1936)
- : Planmäßige Grünfinkenberingung, <i>Chloris chl. chloris</i> L., während der Brutzeit am Futterplatz . . . . .	6, 195 (1941)
HENKER, O.: <i>Charadrius morinellus</i> bei Hainichen erlegt . . . . .	1, 30 (1922)
- : Seltene Singvögel in der Chemnitzer Umgebung . . . . .	1, 47 (1923)
- : Eine Schwalbenweihe in Sachsen . . . . .	1, 57 (1923)
- : <i>Buteo buteo zimmermannae</i> Ehmke ( <i>Buteo vulpinus intermedius</i> Menzb.) . . . . .	1, 142 (1925)
HEYDER, R.: Abweichender Neststand beim Biuchfinken . . . . .	1, 86 (1923)
- : Amselbeobachtungn. . . . .	3, 105 (1931)
- : Aus der Frühgeschichte der Vogelkunde in der Oberlausitz. Ein Erinnerungsblatt . . .	1, 185 (1926)
- : Aus hinterlassenen Handschriften J. G. Krezschmars . . . . .	3, 290 (1932)
- : Betrachtungen über die Verbreitung der Vogelwelt Sachsens . . . . .	1, 19 (1922)
- : Carl Ferdinand Oberländer und die Vogelsammlung des Fürstlich Schönburgischen	

- Naturalienkabinetts in Waldenburg . . . . . 4, 246 (1935)
- : Das einstige Vorkommen des Karmimimpels, *Carpodacus erythrinus* (Pall.), in  
Schlesien und Sachsen . . . . . 5, 188 (1938)
- : Das Verschwinden der Ringdrossel, *Turdus torquatus alpestris* (Brehm), aus dem  
Erzgebirge . . . . . 6, 133 (1941)
- : Das Zurruhegehen der Amsel, *Turdus merula* L., in seinem Verhältnis zur  
Tageshelle . . . . . 4, 57 (1933)
- : Der Einfluß der geographischen Breite auf die Tagesdauer bei Vögeln . . . . . 4, 199 (1935)
- : Die Anfänge vogelkundlicher Forschung im sächsischen Erzgebirge . . . . . 6, 242 (1941)
- : Die Grenzen der Verbreitung des Schwarzkehlchens, *Saxicola torquata  
rubicola* (L.), in Sachsen . . . . . 2, 94 (1928)
- : Die Höhenverbreitung der Vögel im sächsischen Erzgebirge . . . . . 5, 238 (1938)
- : Die Nachweise für das Vorkommen des Dreizehenspechts (*Picoides*) in Sachsen . . . . . 5, 195 (1938)
- : Die ornithologische Erforschung Nordwestsachsens. [Besprechung des Buches  
Rich. Schlegel, Die Vogelwelt des nordwestlichen Sachsenlandes] . . . . . 1, 153 (1926)
- : Eine Beobachtung von *Merops apiaster* L. . . . . 4, 84 (1933)
- : Errichtet die Sumpfmeise, *Parus palustris communis*, Nisthöhlen selbst? . . . . . 6, 49 (1939)
- : Erwiderung bezüglich der Verbreitungsgrenzen des Schwarzkehlchens, *Saxicola  
torquata rubicola* (L.) . . . . . 4, 209 (1935)
- : Haben *Falco vespertinus* und *Falco naumanni* in Sachsen gerütet? . . . . . 6, 117 (1940)
- : *Hydroprogne tschegrava* (Lep.) im Erzgebirge . . . . . 5, 84 (1936)
- : Isländischer Strandläufer und Regenbrachvogel in Sachsen . . . . . 1, 85 (1923)
- : Kritisches zum Brutvorkommen des Schlangenadlers, *Circaëtus gallicus* (Gmelin),  
im Erzgebirge . . . . . 6, 72 (1939)
- : Nochmals die Stimme von *Rallus aquaticus* L. . . . . 5, 50 (1936)
- : Ohrenlerche in Sachsen . . . . . 1, 140 (1925)
- : Sachsen als Durchzugsgebiet des Kranichs, *Megalornis grus* (L.) . . . . . 4, 109 (1934)
- : Ueber die Geselligkeit wandernder Strandvögel . . . . . 2, 187 (1929)
- : Ueber eine Schlafgesellschaft der Amsel, *Turdus m. merula* L. . . . . 3, 19 (1930)
- : Wann starb der Steinadler als Brutvogel in Sachsen aus? . . . . . 2, 68 (1927)
- : Wo bleiben die Nordländer? (Eine Anregung) . . . . . 2, 233 (1929)
- : Zur Lebensgeschichte Johann Gottlieb Krezschmars . . . . . 2, 233 (1929)
- : Zur Stimmenkunde von *Gallinula chloropus* . . . . . 6, 150 (1941)
- : Zwergmöwen, *Larus minutus* Pall., in Sachsen . . . . . 3, 30 (1930)
- [& M. HANDMANN, A. KUHNERT, G. LOHRMANN, W. SCHNEIDER]: Weitere Beiträge  
zur Verbreitung von *Emberiza hortulana* in Sachsen . . . . . 2, 160 (1928)
- : s. HILDEBRANDT, H.
- HILDEBRANDT, H. : Der Kranichzug in Thüringen . . . . . 4, 112 (1934)
- : Hat der Fischadler in Thüringen gebrütet? . . . . . 5, 234 (1938)
- : Vogelschutzfragen . . . . . 2, 9 (1927)
- & R. HEYDER: Beiträge zur Geschichte der Vogelkunde Sachsens und seiner  
Grenzgebiete. II. Die Bauern-Ornithologen des Osterlandes . . . . . 4, 38 (1933)
- HOFFMANN, B.: Aus Bernhard Hantzschs letztem Tagebuch (Baffinland-Reise) . 2, Sonderheft (1929)
- : Beobachtungen am Horste des Wespenbussards (*Pernis apivorus* L.) . . . . . 1, 25 (1922)
- : Die Stimmen der Saatkrähe, *Corvus fr. frugilegus* L. . . . . 2, 284 (1929)
- : Ein Beitrag zur Kenntnis des Gesanges vom Blaukehlchen, *Luscinia  
svecica cyanecula* (Wolf). Mit 1 Notenbeispiel . . . . . 1, 170 (1926)
- : Näheres über die alten Namen Goch und Gauch für unseren Kuckuck . . . . . 5, 203 (1938)
- : Rufe der Wasserralle, *Rallus aquaticus* L., oder des Kleinen Sumpfhuhna,  
*Porzana parva* (Scop.)? . . . . . 2, 175 (1928)
- : Ueber eine Nahrung vergrabende Saatkrähe, *Corvus f. frugilegus* L.  
- : Von meinen Erfahrungen als Vogelstimmenforscher . . . . . 5, 23 (1936)
- : Zwei Begegnungen mit ein und demselben Kuckuck, *Cuculus canorus* L.,  
bei Altenberg (Erzg.) und der Lausnitzer Heide (Nordsachsen) . . . . . 6, 239 (1941)
- : Zum Gesang der Alpen-Ringdrossel, *Turdus torquatus alpestris* Brehm . . . . . 3, 239, 289 (1932)
- : s. ZIMMERMANN, R.

- HORTLING, I.: Zur Verbreitung und Biologie des Bergfinken, *Fringilla montifringilla* L. 5, 219 (1938)
- HOYER, G. & K. HOYER: Beobachtungen von Wasserpiepern, *Anthus spinoletta* (L.)  
bei Königswartha, Oberlausitz . . . . . 5, 163 (1937)
- HOYER, K.: Der Sumpfläufer, *Limicola f. falcinellus* (Pont.), in Zuggemeinschaft . . . . . 6, 82 (1939)  
- : s. HOYER, G.
- JACOBI, A.: *Arenaria interpres* bei Dresden . . . . . 2, 24 (1927)  
- : Die Braunfärbung des brütenden Kranichs, *Megalornis grus* L., nach einem  
Vorkommnis in Sachsen . . . . . 3, 135 (1931)
- : Kreuzschnäbel, *Loxia curvirostra* L., an der Salzlecke . . . . . 5, 102 (1937)  
- . & R. ZIMMERMANN: Geleitwort [zum Sonderheft] . . . . . 1, Sonderheft, VII (1925)
- : Zur Lebensgeschichte Johann Gottlieb Krezschmars . . . . . 2, 233 (1929)
- JOKISCH, H.: Beobachtungen des Mauerläufers, *Tichodroma muraria* (L.), in der  
Sächsischen Schweiz . . . . . 5, 84 (1936)
- JORDAN, K. H. C. : Ein Irrgast, *Stzercorarius parasiticus* (L.), in der sächsischen  
Oberlausitz . . . . . 3, 148 (1931)
- : Zum Vorkommen des Haselhuhnes, *Tetrastes bonasa rupestris* (Brehm), in der  
sächsischen Oberlausitz . . . . . 2, 209 (1929)
- KELLER, J. s. LANGE, R.
- KIERSKY, W.: Durchziehende Graugänse, *Anser anser* (L.), in Nordwestsachsen . . . . . 6, 235 (1941)
- KLEINSTÄUBER, K.: Die Wanderfalkenhorste der Sächsischen Schweiz . . . . . 3, 81 (1930)  
- : Albinoider Turmfalke, *Falco tinnunculus* L. . . . . 4, 87 (1933)
- KÖHLER, R. : Ueber einige Beobachtungen des Halsbandfliegenfängers, *Muscicapa  
albicollis* (Temm.) in Moritzburg und seiner Umgebung. . . . . 2, 102 (1928)  
- : Berghänflinge, *Carduelis f. flavirostris* (L.) als Wintergäste in Ostsachsen . . . . . 2, 166 (1928)  
- : s. ZIMMERMANN, R.
- & R. ZIMMERMANN: Eine noch unbekannte Siedlung der Saatkrähe, *Corvus fr  
frugilegus* L., in Sachsen. . . . . 2, 283 (1929)
- KRÄTZIG, H.: Zum Zug der sächsischen Stare, *Sturnus v. vulgaris* L. . . . . 5, 91 (1937)
- KRAMER, H. & O. UTTENDÖRFER: Unsere Raubvogelhorste. 1. Der Sperber . . . . . 1, 77 (1923)  
- : Unsere Raubvogelhorste. 2. Der Habicht . . . . . 1, 133 (1925)  
- : Unsere Raubvogelhorste. 3. Der Wanderfalk . . . . . 1, 135 (1925)  
- : KRAUSE, W.: Die Bergente, *Nyroca marila* (L.), 1931/32 in Nordwestsachsen . . . . . 4, 31 (1933)
- KRÜGER, E.: Ein Karancho, *Polyborus plancus* (Mill.), bei Freiberg erbeutet . . . . . 3, 275 (1932)
- Kuhnert, A.: Austernfischer, *Haematopus o. ostralegus* L., in Nordwestsachsen . . . . . 4, 86 (1933)  
- : s. HEYDER, R.
- KUMMERLÖWE, H.: *Anthus cervinus* Pall. seltener Durchzügler bei Leipzig? . . . . . 2, 39 (1927)  
- : Schlafgemeinschaften von Schwalben . . . . . 2, 288 (1929)  
- : Ueber die stimmlichen Aeüßerungen eines ziehenden Regenbrachvogels, *Numenius  
ph. phaeopus* (L.) . . . . . 3, 100 (1930)  
- : Wasserschmätzer, *Cinclus cinclus aquaticus* (Bechstein) an der Sebnitz . . . . . 5, 201 (1938)  
- : Zum ehemaligen Brutvorkommen des Weißen Storches, *Ciconia c. ciconia* L.,  
im Böhlitz-Ehrenberg-Gundorfer Gebiet . . . . . 5, 38 (1936)  
- : s. NIETHAMMER, G.
- LANGE, R.: Schlafgesellschaften von Amseln, *Turdus m. merula* L., bei Chemnitz . . . . . 3, 101 (1930)
- LANGE, R. & J. KELLER: Polarseeaucher, *Colymbus arcticus* L., in und bei Chemnitz . . . . . 2, 23 (1927)
- LIEBMANN, G.: s. SCHOLZE, W.
- LINDNER, H.: Brut der Sumpfohreule, *Asio fl. flammeus* Pont., in Nordwestsachsen  
im Frühjahr 1931 . . . . . 3, 219 (1932)  
- : *Carduelis fl. flavirostris* (L.) im Winter 1934(35 in Nordwestsachsen . . . . . 4, 239 (1935)  
- ; *Coloeus monedula collaris* in Sachsen . . . . . 1, 211 (1926)  
- : *Lanius excubitor excubitor* L. Brutvogel in Nordwestsachsen . . . . . 3, 99 (1930)  
- : *Picus canus viridicanus* Meyer u. Wolf bei Leipzig . . . . . 4, 239 (1935)  
- : s. SALZMANN, W.
- LOHRMANN, G.: s. HEYDER, R.
- LOOS, C.: Vom Haselwild, *Tetrastes bonasia rupestris* (Brehm) . . . . . 3, 277 (1932)
- LÜDERS, O.: s. ROSENKRANZZ, E.

LUX, B.: Beobachtungen einiger seltener Durchzügler und Wintergäste in Ostsachsen im Herbst und Winter 1931/32 .....	3, 223 (1932)
MÄRZ, R.: Beobachtungen am Rauhfußkauz, <i>Aegolius f. funereus</i> (L.) im Elbsandsteingebirge .....	6, 215 (1941)
- : Das Mäusejahr und der Uhu, <i>Bubo bubo</i> L. ....	5, 149 (1937)
- : Der Erlenzeisig, <i>Carduelis spinus</i> (L.), Brutvogel in der Sächs. Schweiz .....	6, 31 (1939)
- : Der Uhu, <i>Bubo bubo</i> L., wieder Brutvogel im Gebiet der Sächsischen Schweiz .....	4, 174 (1935)
- : Ein neuer Fund vom Würgfalk, <i>Falco cherrug cherrug</i> Gray, im Sudetengau .....	6, 143 (1941)
- : Mitteilungen über die Waldschnepfe, <i>Scolopax r. rusticola</i> L., aus der Sächsischen Schweiz .....	6, 143 (1941)
- : Mittlere Raubmöwe, <i>Stercorarius pomarinus</i> (Temm.), an der Elbe .....	5, 164 (1937)
MAKATSCH, W.: Die Reiherente, <i>Nyroca fuligula</i> (L.), als Brutvogel in der Oberlausitz	1, 138 (1925)
MARX, A.: Einige Sommerbeobachtungen 1922 .....	1, 65 (1922)
MARX, A.: Gelegenheitsbeobachtungen .....	1, 144 (1925)
MARX, A.: Zur Brutpflege des Grünfüßigen Teichhuhns, <i>Gallinula chloropus</i> (L.) .....	1, 209 (1926)
MARX, A.: Der Eisvogel, <i>Alcedo atthis ispida</i> , Brutvogel in Zwickau .....	1, 210 (1926)
MAYR, E. Zum Vorkommen des Seidenschwanzes, <i>Bombycilla garrulus</i> (L.) in Sachsen .....	1, 212 (1926)
MAYR, E. s. FÖRSTER, H.	
MEISE, W.: Alte Sumpfohreule, <i>Asio f. flammeus</i> (Pontoppidan), mit Rosafärbung .....	5, 89 (1936)
- : Anmerkung zu: Jordan, Ein Irrgast, <i>Stercorarius parasiticus</i> (L.) in der Sächsischen Oberlausitz .....	3, 149 (1931)
- : Bericht über die Herbstzugsbeobachtungen in Sachsen 1930 .....	3, 161 (1931)
- : Bewegungsgedächtnis und Nahorientierung .....	4, 1 (1933)
- : Bläßgans, <i>Anser a. albifrons</i> (Scop.), bei Meißen an der Elbe .....	5, 46 (1936)
- : Ein Grünfüßiges Teichhuhn, <i>Gallinula c. chloropus</i> L., mit einem Flügel .....	5, 166 (1937)
- : Gehäuftes Erscheinen von <i>Tadorna tadorna</i> (L.), in Mitteldeutschland .....	5, 159 (1937)
- : Kleine Sumpfschnepfe, <i>Lymnocyrtus minimus</i> (Brünn.), um Weihnachten in Sachsen .....	5, 45 (1936)
- : Neue Ergebnisse der Revierforschung .....	5, 1 (1936)
- : Revierbesitz im Vogelleben .....	3, 49 (1930)
MELZER, O.: Der Braune Milan, <i>Milvus m. migrans</i> (Bodd.), Brutvogel in Nordwestsachsen .....	5, 83 (1936)
- : <i>Falco peregrinus calidus</i> Latham als Wintergast in Sachsen .....	5, 250 (1938)
- : <i>Picus canus viridicanus</i> Meyer u. Wolf bei Leipzig .....	4, 305 (1935)
- : Starker Kranichdurchzug bei Leipzig .....	3, 239 (1932)
- : Winterliche Ansammlungen von Sumpfohreulen, <i>Asio fl. flammeus</i> Pont., bei Leipzig .....	3, 146 (1931)
MEYER, H. : Nachtreiher, <i>Nycticorax nycticorax</i> (L.), und Haselhuhn, <i>Tetrastres</i> <i>bonasia rupestris</i> (Brehm), in der Oberlausitz .....	3, 32 (1930)
- : Vom Auerwild, <i>Tetrao u. urogallus</i> L., im Zittauer Gebirge .....	2, 158 (1928)
MILITZER, M.: Verbreitung von Pflanzen durch Vögel. Beobachtungen aus der Oberlausitz .....	4, 225 (1935)
MÖBIUS, G. & R. ZIMMERMANN: Der Fischreiher, <i>Ardea cinerea</i> L., wieder Brutvogel in Sachsen .....	5, 157 (1937)
MÜLLER, A. : Schwarzkehlchen, <i>Saxicola torquata rubicola</i> L., in Sachsen .....	2, 209 (1929)
MÜLLER, H. J.: Ansammlungen von Sumpfohreulen, <i>Asio fl. flammeus</i> Pont., in Nordwestsachsen .....	3, 179 (1931)
- : Der Ortolan, <i>Emberiza hortulana</i> L., bei Leipzig .....	3, 270 (1932)
- : Die Großtrappe, <i>Otis t. tarda</i> , bei Leipzig .....	4, 20 (1933)
- : Zwergseeschwalbe, <i>Sterna a. albifrons</i> Pall., in Nordwestsachsen .....	5, 165 (1937)
- : s. BERNDT, R.	
MÜLLER, W.: Zur Verbreitung des Ortolans, <i>Emberiza hortulana</i> L., bei Leipzig .....	6, 146 (1941)
- : Herbstbeobachtungen 1940 an den Frohburg-Eschfelder Teichen .....	6, 152 (1941)
NIETHAMMER, G.: <i>Carduelis flammea holboelli</i> (Brehm) bei Dresden .....	5, 87 (1936)
- : Polartaucher, <i>Colymbus a. arcticus</i> L., auf der Zschopau gegriffen .....	4, 123 (1934)



- : Pommerscher Kormoran, *Phalacrocorax carbo sinensis* (Shaw & Nodder) in Sachsen . . . . . 6, 121 (1940)
- & H. KUMMERLÖWE: Die Schellente, *Bucephala clangula*, Brutvogel bei Großenhain 5, 165 (1937)
- OTTO, M.: Starker Kranichdurchzug bei Leipzig . . . . . 2, 118 (1928)
- PETTERS, R. : Wünsche eines Vogelpflegers zur Reform des Vogelschutzgesetzes . . . . . 2, 184 (1928)
- PFLUGBEIL, A.: Beobachtungen an einem Winterschlafplatz der Krähen . . . . . 5, 206 (1938)
- PÖNITZ, H.: *Motacilla flava thunbergi* bei Großhartmannsdorf beobachtet . . . . . 1, 30 (1922)
- PORTIG, F.: Sperlingskauz, *Glaucidium p. passerinum* (L.), in Sachsen . . . . . 6, 232 (1941)
- PRINZ, H. : Das Vorkommen der Wasseramsel, *Cinclus c. aquaticus* (Bechst.), als Brutvogel an der Roten und Wilden Weißeritz . . . . . 2, 194 (1929)
- PROFFT, J. s. DATHE, H.
- RICHTER, K.: Das Brutvorkommen des Dickschnäbeligen Tannenhähers, *Nucifraga c. caryocatactes* (L.), in den Sudetenländern . . . . . 5, 228 (1938)
- RINGLEBEN, H.: Gebäude als Schlafstätten der Stare, *Sturnus vulgaris* L., nebst Bemerkungen über den Zug der Stare in Nordamerika nach den Beringungsergebnissen . . . . . 6, 169 (1941)
- ROSENKRANZ, E. & O. LÜDERS: Einiges vom Zuge des Eisvogels. *Alcedo atthis ispida* L., an der Elbe . . . . . 6, 76 (1939)
- RÜHL, W.: Kolbenenten, *Netta rufina* (Pall.), bei Leipzig . . . . . 5, 118 (1937)
- : Uhureste aus dem Mesolithikum bei Pegau . . . . . 5, 125 (1937)
- SALZMANN, W. & H. LINDNER: Einige Bemerkungen über die Vogelwelt der örtlichen Umgebung Leipzigs, vor allem der Muldenaue . . . . . 2, 62 (1927)
- SCHAEFER, H.: Zum Verhalten des Sperbers, *Accipiter nisus* L., am Horst . . . . . 4, 133 (1934)
- SCHLECHTER, A.: Die Uferschwalbe, *Riparia r. riparia* (L.), in Ostsachsen . . . . . 6, 227 (1941)
- : *Nycticorax nycticorax* (L.) bei Deutschbaselitz (Oberlausitz) beobachtet . . . . . 3, 32 (1930)
- : Ornithologisches aus Lausitzer Archiven . . . . . 3, 40 (1930)
- : Schmarotzerraubmöwe, *Stercorarius p. parasiticus* (L.), in der Oberlausitz . . . . . 4, 36 (1933)
- : Zur Verbreitung der Uferschwalbe, *Riparia r. riparia* (L.), in Sachsen östlich der Elbe . . . . . 3, 211 (1932)
- SCHLEGEL, R.: Beobachtungen über das Auftreten der Gimpel in der Leipziger Gegend nebst kurzen Bemerkungen über die systematische Zugehörigkeit sächsischer Stücke . 1, 11 (1922)
- : Blicke in die Speisekarte einiger Vögel auf Grund von Magen- und Kropfanalysen . . . 2, 213 (1929)
- 3, 281 (1932)
- : Einige Bemerkungen zum Vorkommen des Rotfußfalken, *Falco v. vespertinus* L., m Gebiet der Leipziger Tieflandsbucht . . . . . 2, 113 (1928)
- : Haben sich Invasionen des *Dryobates major major* (L.) auch vor 1929/30 bis Mitteldeutschland ausgedehnt? . . . . . 3, 96 (1930)
- : Ornithologische Beobachtungen im Elstergebiet von Eythra; ein Beitrag zur Ornithologie des Leipziger Auegebiets . . . . . 1, 51 (1923), 81 (1923), 121 (1925), 176 (1926)
- : Von weißen Nachtigallen und einem Brutversuch des Gimpels in der nordwestsächsischen Flachlandsbucht . . . . . 1, 142 (1925)
- : Zum Vorkommen des Mornellregenpfeifers in Sachsen . . . . . 1, 65 (1923)
- : Zur Brutverbreitung der Uferschwalbe, *Riparia r. riparia* (L.), in der Leipziger Gegend nebst einem Ueberblick über ihr einstiges und gegenwärtiges Brutvorkommen in Sachsen . . . . . 2, 16 (1927)
- SCHMIDT, C.: Ein Zwergsumpfhuhn, *Porzana pusilla intermedia* (Herm.), in Nordwestsachsen . . . . . 6, 122 (1940)
- SCHMIDT, R.: Beobachtung eines Rosenstars, *Pastor roseus* L. . . . . 5, 245 (1938)
- SCHNEIDER, B.: Beobachtung einer Wasseramsel, *Cinclus c. medius* Brehm, bei Leipzig 3, 33 (1930)
- : Erstbeobachtungen der Weidenmeise, *Parus atricapillus salicarius* Brehm, in Nordwestsachsen . . . . . 4, 238 (1935)
- : Zum Geleit [60. Geburtstag Rudolf Zimmermanns] . . . . . 5, 205 (1938)
- SCHNEIDER, K. M. : Eine weitere Kleine Raubmöwe, *Stercorarius longicaudus* Vieill., in Nordwestsachsen . . . . . 6, 147 (1941)
- SCHNEIDER, W. : Der Zwergfliegenfänger, *Muscicapa parva* Bechst., Durchzügler bei Leipzig . . . . . 4, 306 (1935)

- : Die Rohrweihe, *Circus ae. aeruginosus* (L.), als Brutvogel an den Rohrbacher Teichen . . . . . 3, 138 (1931)
- : Erfahrungen bei der Starenberingung . . . . . 2, 72 (1927)
- : Kormorane, *Phalacrocorax carbo* L., in Nordwestaachsen . . . . . 6, 121 (1940)
- : Samtente, *Oidemia fusca* (L.), in Rohrbach . . . . . 2, 232 (1929)
- SCHNEIDER, W. : s. HEYDER, R.
- SCHNURRE, O.: Berliner Habichts-Chronik 1935/36 (*Accipiter gentilis*) . . . . . 5, 59 (1936)
- : Zwei Habichts- (*Accipiter gentilis*-)Bruten in gegensätzlichen Landschaftsformationen . . . . . 4, 211 (1935)
- SCHOLZE, W. : Der Bestand des Weißen Storches, *Ciconia c. ciconia* L., in Ost-sachsen n den Jahren 1931 und 1932 . . . . . 4, 23 (1933)
- : Der Rauhfußkauz, *Aegolius f. funereus* (L.), wieder als Brutvogel des Vogtlandes bestätigt . . . . . 4, 187 (1935)
- : s. ZIMMERMANN, R .
- SCHOLZE, W. & G. LIEBMANN: Der Brutbestand des Weißen Storches, *Ciconia c. ciconia* L., in Ost-sachsen . . . . . 3, 87 (1930)
- SCHÜZ, E.: Aufgaben der Vogelzugsforschung von heute . . . . . 3, 1 (1930)
- : Samtente, *Oidemia fusca* (L.) und Berghänfling, *Carduelis flavirostris* (L.), bei Dresden . . . . . 2, 168 (1928)
- : Ueber Entenvogel des Winters 1928/29 bei Dresden . . . . . 2, 210 (1929)
- : Vom Frühjahrs-Durchzug des Polar-Seetauchers, *Colymbus arcticus* L., auf der Kurischen Nehrung. Eine Umfrage . . . . . 2, 289 (1929)
- : Zur Kenntnis der Lachsfarbe des Gänsejägers, *Mergus merganser* L. . . . . 2, 211 (1929)
- SICK, H.: Beitrag zur Kenntnis der Stimmen von *Luscinia svecica cyaneocula* (Wolf.), *Carpodacus c. erythrinus* (Pall.) und *Phylloscopus nitidus viridanus* Blyth . . . . . 3, 150 (1931)
- : Zum Gesang von *Acrocephalus paludicola* (Viell.) und *Locustella l. luscinioides* (Savi) . . . . . 4, 139 (1934)
- STEINFATT, O.: Brutbeobachtungen bei der Singdrossel, *Turdus ericetorum philomelos* Brehm, im Gebiet der Rominter Heide . . . . . 6, 182 (1941)
- : Das Brutleben des Klebers, *Sitta europaea (homeyeri)* Hartert) . . . . . 5, 167 (1938)
- : Das Brutleben des Waldbaumläufers, *Certhia f. familiaris* L. . . . . 6, 1 (1939)
- STRESEMANN, E.: Die Entwicklung der Begriffe Art, Varietät, Unterart in der Ornithologie . . . . . 2, 1 (1927)
- THOMSEN, P.: Aus dem Biefwechsel zwischen Johann Friedrich Naumann und Alexander Robert von Loebenstein . . . . . 4, Sonderheft 1933)
- TÖRNE, H. VON: Massenschlafplätze von Vögeln . . . . . 6, 175 (1941)
- UTTENDÖRFER, O.: Einiges vom Waldkauz, *Strix aluco* L., aus der sächsischen und benachbarten preußischen Oberlausitz . . . . . 5, 67 (1936)
- : Weitere Beobachtungen über die Ernährung des Waldkauzes, *Strix aluco* L., und der Schleiereule, *Tyto alba guttata* Brehm . . . . . 3, 163 (1931)
- : Zur Ernährung der Waldohreule, *Asio otus* L. . . . . 4, 8 (1933)
- : s. KRAMER, H.
- VIETINGHOFF[-RIESCH], A. Frhr. v.: Abendfalken in Sachsen . . . . . 1, 141 (1925)
- : Beobachtungen an der Pfeifente, *Anas penelope* L., in der Umgebung von Neschwitz . . . . . 6, 83 (1939)
- : *Branta ruficollis* (Pall.), Rothalsgans in der Sächs. Oberlausitz erlegt . . . . . 4, 26 (1933)
- : Die Trauerente, *Oidemia nigra nigra* (L.), in der Oberlausitz . . . . . 3, 149 (1931)
- : Durchzügler und Irrgäste im näheren Umkreis der Vogelschutzstation Neschwitz/Sa. . . . . 6, 236 (1941)
- : Einige bemerkenswerte Feststellungen aus dem Gebiete der Vogelschutzstation Neschwitz . . . . . 3, 276 (1932)
- : Ernährungsbiologie und soziale Struktur. Studien über die Reaktionsweise der Vögel bei Gradationen von Schadinsekten . . . . . 2, 81, 133 (1928)
- : 1. Jahresbericht der Vogelschutzstation Neschwitz des Landesvereins Sächs. Heimatschutz (1. Okt. 1930 – 31. Dez. 1931) . . . . . 4, Beilagen, VIII (1933)
- : Materialien zur Ornithologie der sächsischen und preußischen Lausitz . . . . . 2, 256 (1929)
- : *Mergus serrator* (L.), Mittlerer Säuger in der Oberlausitz . . . . . 4, 32 (1933)
- : *Nycticorax n. nycticorax* (L.), Nachreihler in der Sächs. Oberlausitz erlegt . . . . . 4, 81 (1933)

- : *Phalacrocorax carbo subcormoranus* (Brehm) auf dem Durchzug in der Oberlausitz 3, 238 (1932)
- : Seltener Durchzügler und Irrgäste im Oberlausitzer Flachland . . . . . 5, 162 (1937)
- : *Squatarola squ. squatarola* L. in der Oberlausitz . . . . . 3, 103 (1930); 4, 32 (1933)
- : Uhu, *Bubo bubo* (L.) in der Oberlausitz . . . . . 3, 150 (1931)
- WAGNER, K.: Zur Kreuzschnabel- (*Loxia curvirostra*-) Invasion . . . . . 3, 35 (1930)
- WEISSMANTEL, P.: Bemerkenswerte Beobachtungen aus der Oberlausitz im Jahre 1929 . 3, 147 (1931)
- : Der Fischadler, *Pandion h. haliaëtus* (L.), 1925 Brutvogel in  
Sachsen . . . . . 2, 30 (1927)
- : *Phalacrocorax carbo* (L.) in der Oberlausitz . . . . . 4, 35 (1933)
- : Ueber Vorkommen und Lebensweise der Zwergrohrdommel,  
*Ixobrychus minutus* (L.) in Sachsen . . . . . 1, 89 (1924)
- : Vom Gänsezug durch die sächsische Oberlausitz . . . . . 2, 109 (1928)
- : Zur Invasion des Großen Buntspechtes, *Dryobates m. major* (L.) . . . . . 3, 37 (1930)
- : Zur Kreuzschnabelk- (*Loxia curvirostra*-) Invasion . . . . . 3, 34 (1930)
- WICHTRICH, P.: Brandgänse, *Tadorna tadorna* (L.) auf dem Elsterstausee bei Leipzig 5, 161 (1936)
- : Der Ohrentaucher, *Podiceps auritus* (L.), auf den Frohburger Teichen  
beobachtet. . . . . 3, 144 (1931)
- : Der Schmalschnäbelige Wassertreter, *Phalaropus lobatus* (L.), auf dem  
Elsterstausee bei Leipzig beobachtet . . . . . 4, 304 (1935)
- : Der Sumpfläufer, *Limicola f. falcinellus* (Pont.), bei Frohburg beobachtet . . . . . 5, 43 (1936)
- : Ein Jahr Beobachtungen am Elsterstausee bei Leipzig als ein Beitrag zur Avifauna  
Nordwestsachsens . . . . . 4, 294 (1935)
- : Kormorane, *Phalacrocorax carbo* L., in Nordwestsachsen . . . . . 5, 44 (1936)
- : Singschwäne, *Cygnus cygnus* (L.), bei Frohburg . . . . . 2, 117 (1928)
- : Wieder ein Teichwasserläufer, *Tringa stagnatilis* (Bechst.), bei Frohburg beobachtet 4, 85 (1933)
- : Winterbeobachtungen 1933/34 aus Nordwestsachsen . . . . . 4, 191 (1935)
- : Wirkungen des trockenen Jahres 1934 auf die Vogelwelt der Frohburg-Eschefelder  
Teiche . . . . . 4, 234 (1935)
- : Zum Herbstzug 1922 in Nordwestsachsen . . . . . 1, 69 (1923)
- : Zwergmöwen, *Larus minutus* Pall., in Sachsen . . . . . 3, 28 (1930)
- WIDEMANN, G.: Gehäuftes Erscheinen von *Tadorna tadorna* (L.) in Mitteldeutschland  
im Herbst 1936 . . . . . 5, 159 (1937)
- WITT, M.: Beobachtungen an Horsten des Schwarzen und des Roten Milans, *Milvus*  
*m. migrans* (Bodd.) und *Milvus m. milvus* (L.) in der Elster-Luppe-Aue bei Leipzig 6, 85 /1939)
- : Brutbeobachtungen über den Weißen Storch, *Ciconia c. ciconia* L., zwischen  
Schkeuditz und Merseburg . . . . . 5, 202 (1938)
- : Zum Brutvorkommen des Ortolans, *Emberiza hortulana* L., in Nordwestsachsen . . . 6, 147 (1941)
- ZIEGER, A.: Schneeammern, *Plectrophenax n. nivalis* (L.) bei Leipzig . . . . . 6, 235 (1941)
- ZIESCHANG, M.: Isländischer Strandläufer, *Calidris c. canutus* (L.), in der Lausitz . . . . 4, 34 (1933)
- : Eine neue sächsische Saatkrähenkolonie, *Corvus f. frugilegus* L., bei Leipzig . . . . . 4, 90 (1933)
- & G. CREUTZ: Beobachtungen an einer neuentstandenen Lachmöwenkolonie, *Larus r*  
*ridibundus* L., in der sächsischen Oberlausitz . . . . . 4, 124 (1934)
- ZIMMERMANN, R.: Anmerkung zu: F. Frieling, Isländischer Strandläufer und  
Austernfischer an den Frohburger Teichen . . . . . 3, 237 (1932)
- : Anmerkung zu: R. Gerber, Der Raubwürger, *Lanius e. excubitor* L., Brutvogel im  
Oberholz bei Leipzig . . . . . 4, 189 (1935)
- : Anmerkung zu W. Rühl: Uhureste aus dem Mesolithikum bei Pegau . . . . . 5, 125 (1937)
- : Anmerkung zu: A. Schlechter, Zur Verbreitung der Uferschwalbe,  
*Riparia r. riparia* (L.), in Sachsen östlich der Elbe . . . . . 3, 217 (1932)
- : Anmerkung zu: W. Scholze, Der Bestand des Weißen Storches, *Ciconia c. ciconia* L.,  
in Ostsachsen in den Jahren 1931 und 1932 . . . . . 4, 26 (1933)
- : Anmerkung zu: W. Scholze, Der Rauhfußkauz, *Aegolius f. funereus* (L.), wieder als  
Brutvogel des Vogtlandes bestätigt . . . . . 4, 188 (1935)
- : Anmerkung zu: P. Wichtrich, Brandgänse, *Tadorna tadorna* L., auf dem Elsterstausee  
bei Leipzig . . . . . 5, 161 (1937)
- : Anmerkung zu: P. Wichtrich, Der Ohrentaucher, *Podiceps auritus* (L.), auf den

- Frohburger Teichen beobachtet . . . . . 3, 145 (1931)
- : Anmerkung zu: M. Zieschang & G. Creutz, Beobachtungen an einer neuentstandenen Lachmöwenkolonie, *Larus r. ridibundus* L., in der sächsischen Oberlausitz . . . . . 4, 125 (1934)
- : Aus den Grenzgebieten der sächsisch-preußischen Oberlausitz . . . . . 1, 156 (1926)
- : [Bemerkung zu H. Lindner, *Coloeus monedula collaris* in Sachsen . . . . . 1, 211 (1926)
- : Das Kleine Sumpfhuhn, *Porzana parva* (Scop.), Brutvogel in der Oberlausitz . . . . . 2, 71 (1927)
- [unter Mitwirkung von W. SCHOLZE]: Das Vorkommen des Weißen Storches, *Ciconia c. ciconia* L., in Sachsen und die Wiederzunahme seines Bestandes seit 1928 . . . . . 4, 147 (1935)
- : Der Birkenzeisig, *Carduelis linaria* (L.), im Winter 1931/32 in Sachsen . . . . . 3, 233 (1932)
- : Der Durchzug des Weißen Storches, *Ciconia c. ciconia* L., im Frühjahr 1930 . . . . . 3, 192 (1930)
- : Der Wanderfalk in Sachsen . . . . . 1, 103 (1924)
- : Der Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* (L.), im Winter 1931/32 in Sachsen . . . . . 3, 235 (1932)
- : Die Bestandsveränderungen beim Weißen Storch, *Ciconia c. ciconia* L., in Sachsen seit dem Jahre 1934 . . . . . 5, 151 (1937)
- : Die Beutelmeise, *Remiz p. pendulinus* (L.), auch für Sachsen nachgewiesen. Mit einer Darstellung des ehemaligen und gegenwärtigen Vorkommens auch im übrigen Deutschland . . . . . 4, 278 (1935)
- : Die Brutvorkommen der Graugans, *Anser anser* (L.) im oberlausitzischen Niederungsgebiet . . . . . 2, 35 (1927)
- : Die Lachmöwe, *Larus ridibundus* L., in Ostsachsen und in der angrenzenden preußischen Oberlausitz . . . . . 2, 41 (1927)
- : Die Pflegevögel des Kuckucks in Sachsen . . . . . 1, 4 (1922)
- : Ein albinotischer Wiedehopf, *Upupa epops* L., aus der Oberlausitz . . . . . 4, 88 (1933)
- : Ein ungarischer Fischreiher, *Ardea c. cinerea* L., in Sachsen erbeutet . . . . . 3, 193 (1930)
- : Ein weiterer, älterer Brutversuch der Beutelmeise, *Remiz p. pendulinus* (L.), in Sachsen . . . . . 5, 196 (1938)
- : Fortpflanzungsbiologische Beiträge. 1. Am Neste des Zwergtauchers, *Podiceps r. ruficollis* (Pall.) . . . . . 2, 169 (1928)
- : Fortpflanzungsbiologische Beiträge. 2. Beobachtungen am Neste der Zwergrohrdommel, *Ixobrychus minutus* (L.) . . . . . 2, 223 (1929)
- : Fortpflanzungsbiologische Beiträge. 3. Weitere Beobachtungen am Neste der Zwergrohrdommel, *Ixobrychus m. minutus* (L.) . . . . . 3, 154 (1931)
- : Fortpflanzungsbiologische Beiträge. 4. Brutbiologisches von der Lachmöwe, *Larus r. ridibundus* L. . . . . 3, 191 (1931)
- : Fortpflanzungsbiologische Beiträge. 5. Ueber Rohrsängernester . . . . . 3, 199 (1931)
- : Fortpflanzungsbiologische Beiträge. 6. Zur Fortpflanzungsbiologie der Großen Rohrdommel, *Botaurus stellaris* . . . . . 4, 129 (1934)
- : Fortpflanzungsbiologische Beiträge. 7. Zur Nistweise der Amsel, *Turdus m. merula* L. . . . . 4, 244 (1935)
- : Fortpflanzungsbiologische Beiträge. 8. Zur Fortpflanzungsbiologie der Wasserralle, *Rallus a aquaticus* L. . . . . 5, 105 (1937)
- : Fortpflanzungsbiologische Beiträge. IX. Beobachtungen an Nestern des Gartenrotschwanzes, *Phoenicurus ph. phoenicurus* (L.) . . . . . 6, 40 (1939)
- : 75 Jahr-Feier der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, 3. – 6. Oktober 1926, in Berlin . . . . . 1, 215 (1926)
- : Großer Brachvogel, *Numenius a arquata* (L.), und Schwarzschwänzige Uferschnepfe, *Limosa l. limosa* (L.), im Oberlausitzer Niederungsgebiet . . . . . 3, 176 (1931)
- : Nachschrift zu: F. Frieling, Eine dänische Brandseeschwalbe, *Sterna s. sandvicensis* Lath., in Sachsen gefunden . . . . . 3, 31 (1930)
- : *Porzana parva* oder *Rallus aquaticus*? . . . . . 2, 181 (1928)
- : Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes* subsp., in Sachsen . . . . . 3, 34 (1930)
- : Ueber das Brutvorkommen des Tannenhähers, *Nucifraga c. caryocatactes* (L.) im Osterzgebirge . . . . . 3, 77 (1930)
- : Ueber die Einwirkungen von Unwetterkatastrophen auf die Vogelwelt . . . . . 2, 120 (1928)

- : Ueber quantitative Bestandsaufnahmen in der Vogelwelt . . . . . **3**, 253 (1932)
- : Vorwort zu: P. Thomsen, Aus dem Briefwechsel zwischen Johann Friedrich Naumann und Alexander Robert v. Loebenstein . . . . . **4**, Sonderheft, V-VI (1933)
- : Zur Brutbiologie der Lappentaucher . . . . . **1**, 60 (1923)
- : Zur Invasion des Großen Buntspechtes, *Dryobates m. major* (L.) . . . . . **3**, 38 (1930)
- : Zur Kreuzschnabel-(*Loxia curvirostra*-)Invasion . . . . . **3**, 36 (1930)
- : Zusatz des Herausgebers zu: R. Heyder, errichtet die Sumpfmeise, *Parus palustris communis*, Nisthöhlen selbst? . . . . . **6**, 50 (1939)
- : Zwei Wiederansiedlungen des Wanderfalken, *Falco peregrinus* Tunst., in der Oberlausitz . . . . . **2**, 70 (1927)
- : [ mit Beiträgen von E. DITTMANN & P. BERNHARDT]: Veränderungen im Bestande der Lachmöwe, *Larus r. ridibundus* L., östlich der Elbe . . . . . **2**, 164 (1928)
- & H. BÖHMER: Ueber das Vorkommen des Weißen Storches, *Ciconia c. ciconia* L., in Nordwestsachsen . . . . . **6**, 206 (1941)
- & G. Hoffmann: Der Rotrückige Würger, *Lanius collurio* L., über dem Wasser brütend . . . . . **6**, 47 (1939)
- & R. KÖHLER: Ueber das Vorkommen der Weidenmeise, *Parus atricapillus salicarius* Brehm, in Sachsen und in den nord- bzw. nordöstlich angrenzenden Landschaften preußischen Anteiles . . . . . **2**, 235 (1929)
- : s. FÖRSTER, H.
- : s. JACOBI, A.
- : s. KÖHLER, R.
- : s. MÖBIUS, G.
- ZUMPE, W.: Zum Vorkommen des Ortolan, *Emberiza hortulana* L., in Sachsen . . . . . **1**, 98 (1924)

## Nachrichten

- 55. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft im Sommer 1937 in Dresden [Vorankündigung] . . . . . **5**, Beilagen, I (1936)
- IX. Internationaler Ornithologen-Kongreß, Rouen 1938 [Vorankündigung] **5**, Beilagen, XVIII (1937)
- Hinweis auf die rste Sommerversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen vom 12. bis 14. Mai 1923 in Görlitz . . . . . **1**, 66 (1923)
- Hinweis auf die Herausgabe der Arbeit O. Uttenörfers über die Ernährung der Raubvögel durch die Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz . . . . . **2**, Beilagen, XVII (1929)
- Verordnung über die Regelung der Vogelberingung in sachsen . . . . . **4**, Beilagen, XII (1934)
- HEYDER, R.: Bitte an alle in Sachsen tätigen Vogelkenner [betr. Avifauna] . . . . **5**, Beilagen, IX (1937)
- ZIMMERMANN, R.: Handbuch der deutschen Vogelkunde . . . . . **5**, Beilagen, X (1937); **6**, Beilagen, II (1939)

## Persönliches

### Nachrufe:

- DATHE, H.: Felix Heller † . . . . . **4**, Beilagen, XIII (1935)
- GERBER, R.: Otto Teichmann † . . . . . **6**, Beilagen, IX (1941)
- HERBERG, M.: Hans Hülsmann † . . . . . **3**, Beilagen, XV (1932)
- HEYDER, R.: Alexander Reichert 70 Jahre alt . . . . . **3**, Beilagen, I (1930)
- : Kurt Loos † . . . . . **4**, Beilagen, X (1934)
- : Paul Köhler † . . . . . **3**, Beilagen, XVII (1932)
- . Verzeichnis der ornithologischen Schriften William Baers . . . . . **4**, 145 (1935)
- HOFFMANN,, B.: Würdigung von Bernhard Hantzschs Tätigkeit auf Baffiinland . . . . **3**, 103 (1930)
- JACOBI, A.: Richard Schlegel. Ein Nachruf. . . . . **4**, 91 (1934)
- : Verzeichnis der ornithologischen und mammologischen Schriften Richard Schlegels **4**, 95 (1934)
- KUMMERLÖWE, [H.]: Professor Dr. [Georg] Grimpe † . . . . . **5**, Beilagen, I (1936)

MEISE, W.: Ernst Hartert †	4, Beilagen, IX (1934)
SCHLEGEL, R.: Studienrat Prof. Dr. Alwin Voigt †	1, 1 (1922)
UTTENDÖRFERE, O.: Erinnerungen an William Baer	4, 143 (1935)
ZIMMERMANN, R.: William Baer †	4, 143 (1935)
- : Fritz Heilfurth †	5, 131 (1937)
- : Johannes Keller †	6, Beilagen, I (1939)
- : Heinrich Kramer †	4, Beilagen, XVII (1935)
- : Bruno Lux †	6, 125 (1941)
- : Johannes Riedel †	3, Beilagen, XVII (1932)
- : Verzeichnis der ornithologischen Arbeiten Fritz Heilfurths	5, 133 (1937)

#### T o d e s a n z e i g e n:

Dr. Walter Banzhaf †	6, Beilagen, IX (1941)
Prof. Dr. Walter Baunacke †	4, Beilagen, IX (1934)
Friedrich Breitenborn †	3, Beilagen, X (1931)
Erich Dietrich †	3, Beilagen, XV (1932)
Schuldirektor Julius Gläser †	5, Beilagen, XVII (1937)
Paul Gottschalk †	3, Beilagen, X (1931)
DR. Ernst Hartert 70 Jahre und Ehrenmitglied des VsO	3, Beilagen, I (1930)
Paul Heinrich †	4, Beilagen, XIII (1935)
Hugo Hildebrandt Ehrenmitglied des VsO	6, Beilagen, IX (1941)
Studienassessor Otto Hildebrandt †	6, Beilagen, IX (1941)
Prof. Dr. Bernh. Hoffmann 70 Jahre und Ehrenmitglied des VsO	3, Beilagen, 1 (1930)
Albert Heß [†]	2, Beilagen, XIII (1928)
Professor Dr. Arnold Jacobi Ehrenmitglied des VSO	6, Beilagen, IX (1941)
Paul Köhler †	3, Beilagen, XV (1932)
Carl Krezschmar †	4, Beilagen, XIII (1935)
Dr. Hans Scharnke †	6, Beilagen, IX (1941)
Oberlehrer Richard Schlegel †	4, Beilagen, IX (1934)
Dr. med. Fritz Schmidt †	3, Beilagen, X (1931)
Oskar Schmidt †	3, Beilagen, XV (1932)
Richard Schlegel Ehrenmitglied des VsO	3, Beilagen, XIII (1931)
Professor Dr. Erwin Stresemann Ehrenmitglied des VsO	6, Beilagen, IX (1941)
Dr. med. Thieme †	4, Beilagen, XIII (1935)
Oberlehrer Otto Voigt †	4, Beilagen, XIII (1935)
Lehrer Kurt Wagner †	4, Beilagen, XIII (1935)
Unitätsdirektor O. Uttendörfer Ehrenmitglied des VsO	4, Beilagen, XV (1935)

## Verein sächsischer Ornithologen

S ä c h s i s c h e O r n i t h o l o g e n t a g e (Berichte über den 1. bis 25. S.O.T. von R.

ZIMMERMANN):

Erster sächsischer Ornithologentag, 8. – 10. April 1922, in Dresden	1, 18 (1922)
Zweiter sächsischer Ornithologentag, 30 September. bis 2. Oktober. 1922, in Leipzig	1, 31 (1922)
Dritter sächsischer Ornithologentag, 22 – 24. Mai 1923 in Annaberg	1, 87 (1923)
Vierter sächsischer Ornithologentag, 29. September bis 1. Oktober. 1923 in Bautzen	
[Ankündigung]	1, 86 (1923)
Bericht über die Ornithologentage in Bautzen (29 September bis 1. Oktober 1923	
[= Vierter sächs. Ornithologentag], Dresden (12 – 14. April 1924 [= Fünfter sächs.	
Ornithologentag] und Chemnitz (27.-29. September 1924 [= Sechster sächs.	
Ornithologentag]	1, 148 (1925)
Bericht über die Ornithologentage in Rochlitz (4. – 6. April 1925 [= Siebenter sächs.	
Ornithologentag], Leipzig (27.-29. März 1926 [= Achter sächs. Ornithologentag]	

und Plauen (25. – 27. September. 1926[= Neunter sächs. Ornithologentag] . . . . .	<b>1</b> , 215 (1926)
10. sächs. Ornithologentag, 9. – 11. April 1927, in Döbeln . . . . .	<b>2</b> , Beilagen, IX (1928)
11. sächs. Ornithologentag, 31. März – 2. April 1928, in Altenburg . . . . .	<b>2</b> , Beilagen, XIII (1928)
12. sächs. Ornithologentag, 29. Sept. bis 1. Okt. 1928, in Dresden . . . . .	<b>2</b> , Beilagen, XV (1929)
13. sächs. Ornithologentag, 23. – 25. März 1929, in Meißen a. d. Elbe . . . . .	<b>2</b> , Beilagen, XV, 1929)
14. sächs. Ornithologentag 12. – 14. April 1930, in Zittau . . . . .	<b>3</b> , Beilagen, IX (1931)
15. sächs. Ornithologentag, 27. – 29. September 1930, in Freiberg . . . . .	<b>3</b> , Beilagen, X (1931)
Mitgliederversammlung (statt S.O.T.) am 31. Mai 1931 in Leipzig . . . . .	<b>3</b> , Beilagen, XIII (1931)
16. sächs. Ornithologentag, 26. – 28. September 1931 in Kamenz . . . . .	<b>3</b> , Beilagen, XIX (1932)
17. sächs. Ornithologentag, 2. und 3. April 1932, in Dresden . . . . .	<b>3</b> , Beilagen, XIX (1932)
18. sächs. Ornithologentag, 8. – 10. April 1933, in Chemnitz . . . . .	<b>4</b> , Beilagen, XIV (1935)
19. sächs. Ornithologentag, 23. und 24. September 1933, in Waldheim . . . . .	<b>4</b> , Beilagen, XV (1935)
20. sächs. Ornithologentag, 7. – 9. April 1934, in Bautzen und Neschwitz . . . . .	<b>4</b> , Beilagen, XVIII (1935)
21. sächs. Ornithologentag, 22. – 23. Sept. 1934, auf Schloß Scharfenstein . . . . .	<b>5</b> , Beilagen, XII (1937)
22. sächs. Ornithologentag, 13. – 15. 4. 1935, in Leipzig . . . . .	<b>4</b> , Beilagen, XIV (1937)
23. sächs. Ornithologentag, 12. und 15. Okt. 1935, auf Schloß Waldenburg . . . . .	<b>5</b> , Beilagen, XV (1937)
24. sächs. Ornithologentag am 4. und 5. April 1936 in Dresden und Moritzburg . . . . .	<b>6</b> , Beilagen, XI (1941)
25. sächs. Ornithologentag [1938] in Rochlitz [Vorankündigung] . . . . .	<b>5</b> , Beilagen, XVII (1937)
MEINE, W.: 25. sächs. Ornithologentag vom 2. bis 4. April 1938 in Rochlitz . . . . .	<b>6</b> , Beilagen, XIV (1941)
26. sächs. Ornithologentag, 8. und 9. Okt. 1938, in Kamenz (vorläufige Mitteilung) . . . . .	<b>5</b> , 251 (1938)
MEISE, W.: 26. sächs. Ornithologentag am 8. und 9. Okt. 1938 in Kamenz . . . . .	<b>6</b> , Beilagen, XV (1941)
- : 7. sächs. Ornithologentag vom 3. bis 5. April [1939] in Dresden . . . . .	<b>6</b> , Beilagen, XVI (1941)
MEINE, W.: Wanderversammlung in Görlitz am 4. und 5. Oktober 1936 . . . . .	<b>6</b> , Beilagen, XII (1941)

#### Mitgliederbestand:

Mitgliederverzeichnis . . . . .	<b>1</b> , 33 (1922); <b>2</b> , Beilagen, I (1927); <b>3</b> , Beilagen, I (1930)
	<b>4</b> , Beilagen, I (1933); <b>5</b> , Beilagen, III (1936); <b>6</b> , Beilagen, III (1939)
Neuanmeldungen . . . . .	<b>1</b> , 66, 88 (1923), 152 (1925); <b>2</b> , Beilagen, XI, XV (1928), XVI (1929)
	<b>3</b> , Beilagen, XI, 1930); <b>4</b> , Beilagen, XI (1934), XVI (1935); <b>5</b> , Beilagen, XVII (1937)
Ausgeschiedene und verstorbene Mitglieder . . . . .	<b>1</b> , 152 (1925); <b>2</b> , Beilagen, XII, XIV (1928)
	<b>2</b> , Beilagen, XVI (1929); <b>4</b> , Beilagen, XI (1934), XVI (1935); <b>5</b> , Beilagen, XVII (1937)

#### Mitteilungen:

An die Mitglieder des VsO . . . . .	<b>6</b> , Beilagen, XVII (1941)
Mitgliedsbeitrag . . . . .	<b>1</b> , 120 (1924, 212 (1926); <b>6</b> , Beilagen, II (1939)
Verzicht auf Herbsttagung 1927 mit Rücksicht auf die Jahresversammlung der DOG im Oktober in Leipzig . . . . .	<b>1</b> , 212 (1926)
Satzungen des Vereins sächsischer Ornithologen . . . . .	<b>3</b> , Beilagen, XI (1931)
Schriftenaustausch . . . . .	<b>2</b> , Beilagen, X (1928)
IX. Internationaler Ornithologen-Kongreß, Rouen 1938 [Vorankündigung] . . . . .	<b>5</b> , Beilagen, XVIII (1937)
Teilnahme von Mitgliedern des VsO an der Tagung der DOG 1927 in Leipzig . . . . .	<b>2</b> , Beilagen, X (1928)
Vertrag zwischen der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft und dem Verein sächsischer Ornithologen abgeschlossen . . . . .	<b>4</b> , Beilagen, XVII (1935)
HEYDER, R.: Bitte an alle in Sachsen tätigen Vogelkenner [betr. Avifauna] . . . . .	<b>5</b> , Beilagen, IX (1937)
ZIMMERMANN, R.: Zehn Jahre Verein sächsischer Ornithologen . . . . .	<b>3</b> , Beilagen, XVIII (1932)

#### Verzeichnis der Tafeln

Bergente [ <i>Aythya marila</i> ] unter Stockenten . . . . .	<b>4</b> , Tfl. 2, nach Seite 32
Schellente [ <i>Bucephala clangula</i> ], Bewegungsskizzen . . . . .	<b>2</b> , Tfl. 2, vor Seite 149
Schellente, 3 Verbreitungskarten . . . . .	<b>2</b> , Tfl. 3, nach Seite 152
Zwergtaucher [ <i>Tachybaptus ruficollis</i> ] (3 Fotos) . . . . .	<b>2</b> , Tfl. 4, nach Seite 172
Schwarzhaltaucher [ <i>Podiceps nigricollis</i> ] siehe Lachmöwe	
Polar-Seetaucher [= Prachtaucher, <i>Gavia arctica</i> ] (2 Fotos) . . . . .	<b>2</b> , Tfl. 11, nach Seite 290

Zwergrohrdommel [ <i>Ixobrychus minutus</i> ] auf dem Nest (11 Fotos) . . . . .	2, Tfl. 5-7, nach Seite 226
Zwergrohrdommeln bei der Begattung . . . . .	3, Tfl. 4, nach Seite 156
Brutorte des Weißen Storches [ <i>Ciconia ciconia</i> ] in Sachsen östl. der Elbe . . .	4, Tfl. 10, vor Seite 175
Besetzungsdauer ostsächsischer Strorchnester [ <i>Ciconia ciconia</i> ]. . . . .	4, Tfl. 8 u. 9, nach Seite 174
In den Jahren 1924-1929 in den Waldgebieten um Dresden (östlich der Elbe) festgestellte Bruten von Habicht [ <i>Accipiter gentilis</i> ], Sperber [ <i>A. nisus</i> ] und Mäusebussard [ <i>Buteo buteo</i> ]. . . . .	3, Tfl. 2, nach Seite 16
Wiederfunde des Sperbers [ <i>Accipiter nisus</i> ] und des Mäusebussards [ <i>Buteo buteo</i> ] in Entfernungen von 150 und mehr km . . . . .	3, Tfl. 1, nach Seite 16
In den Jahren 1924-1929 in den Waldgebieten um Dresden (östlich der Elbe) festgestellte Bruten des Baumfalken [ <i>Falco subbuteo</i> ] . . . . .	3, Tfl. 2, vor Seite 17
Wanderfalkenweibchen [ <i>Falco tinnunculus</i> ] am Horst . . . . .	3, Tfl. 3, nach Seite 81
Wiederfunde des Turmfalken [ <i>Falco tinnunculus</i> ] in Entfernungen von 60 km und darüber . . . . .	3, Tfl. 1, Tfl. 1, nach Seite 16
Albinoider Turmfalk . . . . .	4, Tfl. 5, nach Seite 88
Hyperdaktylie beim Turmfalken . . . . .	5, Tfl. 3, nach Seite 114
Wasserralle [ <i>Rallus aquaticus</i> ] am Nistplatz . . . . .	5, Tfl. 1, nach Seite 106
Schema des Sandregenpfeifer- <i>[Charadrius hiaticula]</i> Durchzugs durch Sachsen . . . . .	5, Tfl. 3, nach Seite 60
Lachmöwe [ <i>Larus ridibundus</i> ] brütend . . . . .	2, Tfl. 1, vor Seite 4
Durchzug der Lachmöwe in Prag . . . . .	5, Tfl. 5, nach Seite 112
Brutgemeinschaft von Lachmöwe und Schwarzhalstaucher [ <i>Podiceps nigricollis</i> ] . . . . .	3, Tfl. 7, nach Seite 260
Raufußkauz, <i>Aegolius f. funereus</i> (L.), am Eingang zur Nisthöhle . . . . .	4, Tfl. 11, nach Seite 168
Wiederfunde der Waldohreule [ <i>Asio otus</i> ] n Entfernungen von 60 und mehr km . . . . .	3, Tfl. 1, nach Seite 16
Sumpfohreule, <i>Asio fl. flammeus</i> Pontopp., am Ueberwinterungsplatz . . . . .	5, Tfl. 3, vor Seite 123
Waldkauz [ <i>Strix aluco</i> ] verlässt die Nisthöhle . . . . .	3, Tfl. 6, vor Seite 253
Albinotischer Wiedhopf [ <i>Upupa epops</i> ] . . . . .	4, Tfl. 5, nach Seite 88
Fotrückiger Würger, <i>Lanius c. collurio</i> L., am Nest im Rohr . . . . .	5, Tfl. 2, nach Seite 48
Nestbaum und Ansiedlungsgebiet der Beutelmeise [ <i>Remiz pendulinus</i> ] bei Königswartha . . . . .	4, Tfl. 14, nach Seite 282
Nester der Beutelmeise bei Königswartha . . . . .	4, Tfl. 15, nach Seite 282
Weidenmeise, <i>Parus atricapillus salicarius</i> Brehm [= <i>P. montanus</i> ] an der Nisthöhle . . . . .	4, Tfl. 1, vor Seite 1
Brutgebiet der Weidenmeise an den Klösterlich-Neudorfer Teichen . . . . .	2, Tfl. 8, nach Seite 250
Weidenmeise, Brutgebiet Caminauer Teiche . . . . .	2, Tfl. 9, vor S. 251
Weidenmeise, Brutgebiet Königswarthaer Teichgebiet . . . . .	2, vor Seite 251
Drosselrohrsänger [ <i>Acrocephalus arundinaceus</i> ] am Nest . . . . .	3, Tfl. 5, nach Seite 198
Amsel, <i>Turdus m. merula</i> L., ♂ am über dem Wasser stehenden Nest . . . . .	4, Tfl. 12, nach Seite 246
Gartenrotschwanz, <i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> L., an der Bruthöhle . . . . .	6, Tfl. 1, nach Seite 40
William B a e r [1867-1934] . . . . .	4, Tfl. 7, vor Seite 143
Bernhard H a n t z s c h [1875-1911] . . . . .	2, Sonderheft, vor der Titelseite
Fritz H e i l f u r t h (1899-1937) . . . . .	5, Tfl. 4, vor Seite 131
Johann K r a t z s c h [1809-1887] . . . . .	4, Tfl. 3, nach Seite 48
Johann Gottlieb K r e z s c h m a r [1785-1869] . . . . .	3, Tfl. 8, nach Seite 292
Bruno L u x [1889-1940] . . . . .	5, Tfl. 6, vor Seite 125
Carl Ferdinand O b e r l ä n d e r [1805-1866] . . . . .	4, Tfl. 13, nach Seite 250
Melchior P ä ß l e r [1814-1901] . . . . .	4, Tfl. 4, nach Seite 52
Hermann P o r z i g [1814-1893] . . . . .	4, Tfl. 3, nach Seite 48
Frierich S c h a c h [1820-1873] . . . . .	4, Tfl. 3, nach Seite 48
Richard S c h l e g e l [1865-1933] . . . . .	4, Tfl. 6, vor Seite 92

## Berichtigungen



(mit Ergänzungen durch den Bearbeiter des vorliegenden Gesamtregisters)

### **Zu Band 1**

Seite 3, Zeile 5 von oben lies: auslösten statt auslöste  
„ 16, Zeile 21 von oben lies Burkhardtsgrün statt Burkhardtsgrün  
„ 58, Fußnote, lies: Baker statt Backer  
„ 86, Zeile 9 von oben lies: Beobachtung statt Beobachtungen  
„ 86, Zeile 21 von oben lies: ♂ ist zu streichen.  
„ 94, Zeile 16 von unten lies: Hantzsch statt Hantsch  
„ 100, Zeile 12 von oben lies Seeligstadt statt Seligstadt  
„ 107, Zeile 4 von unten lies: Tyssaer statt Torwalder Wände  
„ 140, Zeile 10 von oben: lies: Zeesener statt Zeesoner  
„ 141, Zeile 23 von oben lies: Herrn statt Herren  
„ 151, Zeile 2 von oben; lies: 1924 statt 1914  
„ 160, Zeile 12 von oben lies: *Chlidonias* statt *Hydrochelidon*

#### **S o n d e r h e f t:**

Seite V, lies: Zaunick, Rudolph statt Zaunick, Rudolf  
„ V, lies: Bernhardt statt Berhardt  
„ 62, lies in der Überschrift: *Alcedo atthis ispida* statt *Alcedo ispida isoida*  
„ 67, lies in der Fußnote: R. Heyder statt E. Heyder

#### **R e g i s t e r:**

Lies: *Coccothraustes coccothraustes*  
“ *Capella* statt *Gallinago*  
“ *Coracias* statt *Coracius*  
“ *Chlidonias* statt *Hydrochelidon*  
“ *Saxicola* statt *Pratincola*  
“ *Recurvirostra avosetta* statt *Recurvirostra avosetta*

### **Zu Band 2**

Seite 29, Zeile 21 von oben lies DUNCKER statt DUNKER  
„ 152, Zeile 12 von unten lies Tschelln statt Tschella  
„ 182, Zeile 5 von unten (über den Fußnoten) lies: HEYDERS statt HEYEERS  
„ 244, Nr. 54 lies See statt Seer  
„ 249, Zeile 5 von unten lies Wolfersgrün statt Wolfsgrün  
„ 250, Nr. 96 lies Münsa statt Münza  
„ 288, Zeile 10 von unten lies beide Arten statt viele Arten  
„ XIV, Zeile 5 von oben lies Wilchwitz statt Wilschwitz

### **Zu Band 3**

Seite 60, Zeile 18 von oben lies 140 statt 1,40  
„ 66, Zeile 9 von oben lies dasselbe statt sich  
„ 90, Zeile 3 von oben lies Burk statt Burg  
„ 95, Zeile 11 von oben lies Lorenzkirch statt Lorenzkirchen  
„ 212, Zeile 14 von unten lies Klotzsche statt Klotsche  
„ 236, Zeile 11 von unten lies Wilchwitz statt Wilschwitz  
„ XIX, letzte Zeilke lies K. R. Krezschmar statt C. Krezschmar

### **Zu Band 4:**

Seite 3, Zeile 10 von oben lies: Futter statt Hunger

- „ 24, Zeile 5 von unten lies Wurschen statt Wurchen
- „ 30, Literatur Nr. 8 lies E. F. v. Homeyer statt E. R. v. Homeyer
- „ 74, erste Zeile lies: dem statt den
- „ 76, Zeile 10 von oben lies: verspätetes statt verfrühtes
- „ 82, Zeile 18 von unten lies: Strehla statt Strebla
- „ 83, zweiter Absatz, Zeile von unten lies WÖHLERT statt WÖHLER
- „ 88, Zeile 11 von unten lies Johnsdorf statt Jonsdorf
- „ 112, Zeile 18 von oben lies: Schneeberg statt Scheibenberg
- „ 123, Überschrift lies: *arcticus* statt *articus*
- „ 146, Zeile 11 von oben lies: 339 statt 239
- „ 220, letzte Zeile lies S. 108 statt S. 209
- „ 241, Zeile 21 von unten lies Hørr. statt Horr.
- „ 242, Zeile 21 von unten lies Hørr. statt Horr.
- „ 244, unter Große Rohrdommel, Zeile 8 von unten: lies: ♀ statt ♂
- „ 244, unter Weißstorch, vorletzte Zeile lies: 1903/379 statt 1903/307
- „ 253, Zeile 12 von unten lies Hørr. statt Hør.

**B e i l a g e n :**

Seite IX, Todesanzeige Kurt Loos lies: 1859 statt 1851

**S o n d e r h e f t :**

Seite 21, vorletzte Zeile lies *minuta* statt *miuuta*

- „ 27, Personenverzeichnis: bei Dzieduszycki lies 17 statt 15; bei Nilsson lies 20 statt 18; hinzuzufügen ist bei Pallas 19, bei Susemihl: 15, 16; bei Tobias 15; bei Wolff wohl auch 13; bei Tobias ist 4 zu streichen

**Zu Band 5:**

Seite 2, vorletzte Zeile lies MOUNTFORT statt MOUNTFORD

- „ 7, Zeile 6 von oben lies erfährt statt erfährt
- „ 7, Zeile 4 von unten lies: (L.) statt Pall.
- „ 19, Zeile 11 von oben lies: *hordacea* statt *hodacea*
- „ 45, Überschrift lies: *Lymnocryptes* statt *Limnocrypte*
- „ 55, Zeile 4 von unten lies Algier statt Alger
- „ 56, Zeile 4 von unten lies: Wallroda statt Walbroda
- „ 56, Zeile 8 von unten lies: Niederhelmsdorf statt Niederhalmsdorf
- „ 56, Zeile 8 von unten lies Steinschönau statt Steinschöna
- „ 56, Zeile 10 von unten lies: Nepperwitz statt Neppernitz
- „ 56, Zeile 19 von unten lies: Dippoldiswalde statt Dippoldeswalde
- „ 56, Zeile 22 von unten lies: Gähra statt Göhre
- „ 57, Zeile 4 von oben lies: Wallroda statt Walbroda
- „ 57, Zeile 17 von unten lies: Niederhelmsdorf statt Niederhalmsdor“
- „ 78, Zeile 9 von unten lies Marienthal statt Mariental
- „ 88, Zeilen 1 und 6 von oben lies: *soemmeringii* (Fischger) statt *soemmeringi* Drmmond
- „ 89, Zeile 15 von oben lies Freiroda statt Freyroda
- „ 133, Verzeichnis der ornithologischen Arbeiten F. Heilfurths, zu ergänzen ist:  
Two North American Migrants on Las Tres Mareias. The Auk 47, 1930, S. 423
- “ 133, Zeile 25 von oben lies: Griscom statt Grison
- „ 150, Zeile 12 von oben lies Schaefer statt Schäfer
- „ 226, Zeile 21 von oben lies: 95,5–15,0 cg statt 95–150 cg
- „ 226, Zeile 23 von oben: lies: 8,5 cg statt 85 cg
- „ 248, Zeilen 6 und 12 von oben: lies: v. Schroedter statt v. Schwedler

**Zu Band 6**

Seite 51, Zeile 23 von unten lies A. G. Preuschen statt A. v. Preuschen

- „ 52, Zeilen 2 und 6 von unten: lies statt ließ
- „ 58, Zeile 7 von unten lies Deutschbaselitz statt Großbaselitz
- „ 67, Zeile 5 von oben lies: HEINROTH statt HEINRODT
- „ 81, unter „Ringdrossel ... in Nordwestsachsen“, Zeile 4 von oben: ♂ statt ♀
- „ 119, „Ein Alpensegler . . . .in Sachsen“, in der Überschrift und in Zeile 2 des Textes lies:  
Micropus statt Microtus
- „ 125, Zeile 5 von oben lies:1899 statt 1889
- „ 134, Zeile 3 von unten: lies: 1904 statt 1903
- „ 157, Zeile 20 von oben lies: Entenegel statt Entenengel
- „ 183, Zeile 15 von oben lies: 2500 statt 1000
- „ 197, Zeile 12 von unten lies: Rossitten statt Rossiten
- „ 201, Zeile 1 lies: 1,7 km W statt 1,700 km W
- „ 204. Zeile 10 von unten lies: Resultate statt Resulate